

BATI REMARQUABLE PROTEGE AU TITRE DU L151-19 DU CODE DE L'URBANISME

Version approbation

Novembre 2019

4.3.2

Vu pour être annexé à la délibération du conseil communautaire en date du

Le président



SOMMAIRE

1. LES EDIFICES ET PERIMETRES BATIS REMARQUABLES 3

1 Co	ntexte et nature du patrimoine remarquable
2Repérag	e des différents édifices du bâti remarquable
3	Méthodologie d'inventaire
4	Principe de préservation dans le PLUi
5	Inventaire

2. LES ENTREES DE COMMUNES 7

1. LES EDIFICES ET PERIMETRES BATIS REMARQUABLES

1. Contexte et nature du patrimoine remarquable

Dans le cadre de l'élaboration de son PLUi, la Communauté de Communes du Pays de Mormal (CCPM) a sollicité le Parc naturel régional de l'Avesnois (PNRA) afin de réaliser l'inventaire du patrimoine remarquable de son territoire, en vue de sa préservation. Cette demande fait écho à la démarche réalisée dans le cadre de la préservation du petit patrimoine, mais aussi des éléments et périmètres paysagers remarquables de ce territoire, que ce soit pour des raisons culturelles ou architecturales, mais aussi environnementales.

Le bâti remarquable est constitué de l'habitat, de ses extensions et de ses annexes qui, par leur qualité propre ou par leur qualité d'ensemble, témoignent de l'histoire locale, d'une technique architecturale spécifique ou d'une activité économique particulière (ex : les anciennes fermesbrasseries) et qui méritent d'être préservées. Certains édifices du patrimoine remarquable peuvent en outre comporter un élément du petit patrimoine (ex : une niche), qui contribue à la justification de la mesure de protection qui les vise. Ainsi, de nombreuses fermes, des châteaux, des maisons, bénéficient de la démarche de protection mise en œuvre.

Chaque édifice est le témoin privilégié de l'Histoire du territoire et participe à l'identité du territoire par ses qualités architecturales ou ses caractéristiques originelles encore préservées. La réappropriation du bâti lors d'un changement de propriétaire, les changements d'usages, les aménagements réalisés pour lutter contre le réchauffement climatique peut impacter potentiellement la conservation de ses qualités architecturales.

Cela impose la mise en œuvre d'une démarche de protection adaptée en complément des mesures réglementaires éventuellement mises en œuvre au niveau de l'Etat au titre de la protection des Monuments Historiques.

2. Repérage des différents édifices du bâti remarquable

L'identification des bâtis remarquables du territoire de la CCPM a été réalisée grâce à l'exploitation de différentes sources de données :

- L'inventaire du patrimoine bâti du Parc naturel régional de l'Avesnois réalisé dans le cadre des diagnostics raisonnés du patrimoine bâti du Bavaisis, du Plateau de Mormal et de la Plaine de la Sambre,
- L'exploitation des fiches d'inventaire du Ministère de la Culture au travers de sa base de données 'Mérimée' (notamment pour les des Fermes-Brasseries),

- Les bâtis identifiés dans les volumes 'Patrimoine des communes de France' des éditions FLOHIC,
- Les bâtis préservés des anciens documents d'urbanisme déjà existants sur le territoire (POS et PLU)
- Les échanges directs avec les élus des communes.

3. Méthodologie d'inventaire

Un inventaire complet sur tout le territoire intercommunal

En l'absence d'un inventaire complet du patrimoine sur le périmètre de la CCPM, de nombreuses données ont été exploitées par le PNRA : anciens documents d'urbanisme des communes, inventaires locaux du patrimoine réalisés lors de l'élaboration de dossiers techniques d'urbanisme (inventaires du patrimoine bâti des diagnostics raisonnés), apport du site 'villes et villages de l'Avesnois', éditions FLOHIC, etc...

La première étape du travail d'inventaire réalisé par le PNRA a consisté à homogénéiser et regrouper ces données dans son Système d'Information Géographique en vue de leur mise à jour et de leur géo-référencement. Il a ensuite été produit les supports documentaires indispensables à la mise en œuvre de la politique de protection portée par la CCPM, avant la validation du travail réalisé auprès des communes. Plus de 230 édifices ont été inventoriés en vue de leur protection.

Cas des périmètres bâtis remarquables

Le nombre important d'édifices du patrimoine remarquable présents au sein de certaines communes peut constituer un ensemble continu de bâtis susceptibles d'être protégés. Le cas échéant, il a été mis en place des « périmètres bâtis remarquables » venant prendre en compte cet effet d'ensemble particulier. Cette valeur d'ensemble des périmètres bâtis remarquables peut s'appliquer au petit patrimoine (ex : alignement de petits ponts à Bousies). Neuf périmètres bâtis remarquables ont été identifiés sur le périmètre de la CCPM.

4. Principe de préservation dans le PLUi

L'objet de cette démarche est de contribuer à la préservation du patrimoine bâti remarquable en s'appuyant sur l'article L 151-19 du code de l'urbanisme : « identification et localisation de monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définition de prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration ».

Toute modification ou suppression de ces édifices doit faire l'objet d'une déclaration préalable, dans les cas prévus par le code de l'urbanisme. La démolition ou le fait de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée au titre du patrimoine est soumis à permis de démolir préalable, dans les cas prévus par le code de l'urbanisme.

Cette protection est établie en cohérence avec :

- le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) du présent PLU intercommunal de la CCPM,
- la Charte du Parc naturel régional de l'Avesnois (dans sa mesure 16, « Connaître, préserver et faire vivre les patrimoines en les inscrivant dans les dynamiques économiques, sociales, culturelles... »,
- la préservation du patrimoine est un enjeu pour une meilleure appropriation par les habitants),

les exigences du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de Sambre/Avesnois (dans ce document, la préservation des paysages et du patrimoine remarquable doit être prise en compte en regard des enjeux de réduction de la consommation d'énergie et de limitation de l'effet de serre).

5. Inventaire

Nature des édifices inventoriés

- Edifices issus de l'inventaire du patrimoine bâti du Parc naturel régional de l'Avesnois

A partir de l'observation de l'ensemble du bâti sur un échantillonnage de communes du territoire, une étude statistique portant sur les édifices antérieurs à la seconde guerre mondiale et peu dénaturés permet de révéler des caractéristiques générales de l'habitat de chacune des entités paysagères examinées.

Les communes ayant bénéficié de cet inventaire sont les suivantes :

- Bellignies, Obies, Taisnières Sur Hon (entité paysagère du Bavaisis)
- Gommegnies, Villers-Pol, Sepmeries, Salesches, Preux-au-Bois (entité paysagère du Plateau de Mormal)
- Forest-en-Cambrésis (entité paysagère de la Plaine de la Sambre).

Dans ce cadre, chaque bâti fait l'objet d'une étude cartographique et architecturale par le Parc naturel régional de l'Avesnois. Parmi l'ensemble des constructions expertisées, les édifices les moins dénaturés et les plus représentatifs du bâti traditionnel de l'Avesnois ont ensuite été sélectionnés. C'est l'ensemble de ces bâtis qui font l'objet d'une mesure de protection dans le Plan Local d'Urbanisme intercommunal.

- Edifices issus des données de la base de données 'Mérimée' du Ministère de la Culture

Le Ministère de la Culture édite et mets à disposition une base de données particulièrement riche. Cette base de données répertorie le patrimoine monumental français de la Préhistoire à nos jours : architecture religieuse, domestique, agricole, scolaire, militaire et industrielle.

Cette base coproduite est mise à jour régulièrement par l'Inventaire général du patrimoine culturel (Service Régional de l'Inventaire) et par la Médiathèque de l'architecture et du patrimoine.

Parmi les données du Ministère de la culture, il est rendu disponible une enquête thématique effectuée de façon systématique sur l'ensemble des brasseries industrielles du Nord, puis du Pas-de-

Calais entre 1992 et 1993. Il en ressort près de 250 édifices, dont 21 sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Mormal. D'ampleur inégalée dans les autres régions, cet ensemble de bâtis spécifique du Nord-Pas-de-Calais permet d'affiner la connaissance ethnologique mais également d'appréhender l'évolution d'un type architectural depuis les fermes-brasseries, jusqu'aux grandes concentrations de la seconde moitié du XXe siècle. L'étude de ces brasseries dont les variantes architecturales enrichissent le patrimoine national a donné lieu à des publications ("Terre de brasserie", Coll. "Documents d'ethnologie régionale", 1997 ; "Brasseries et malteries Nord-Pas-de-Calais", Editions du patrimoine/La Voix du Nord, Coll. "Indicateurs", 2000) entre dans le cadre d'une valorisation du tourisme industriel.

Les autres édifices inventoriés

 Les bâtis identifiés dans les volumes 'Patrimoine des communes de France' des éditions FLOHIC

Les éditions Flohic sont créées en 1990 par Jean-Luc Flohic. La maison d'édition se consacre au patrimoine des communes, des institutions françaises et au patrimoine mondial. Les deux ouvrages consacrés au département du Nord ont été publiés en 2001, et identifient pour chaque commune des éléments du patrimoine remarquable, qui ont été repris dans l'inventaire du présent Plan Local d'Urbanisme intercommunal.

o Les édifices identifiés dans les anciens POS, PLU

Pour permettre une protection la plus complète possible, il a été exploité les anciens documents d'urbanisme existant au préalable à l'élaboration du présent document d'urbanisme.

o Les édifices identifiés lors des échanges avec les communes

Après regroupement, homogénéisation et mise à jour des données issues des différentes sources décrites ci-avant, l'ensemble des informations récoltées a été géo-localisé et transmis aux communes afin, d'une part, qu'elles puissent vérifier la qualité des informations disponibles, mais aussi, le cas échéant, modifier ou compléter les informations en regard de leur bonne connaissance de leur territoire.

Présentation des fiches d'inventaire

Quel que soit sa nature, chaque édifice dispose d'une fiche individuelle codée qui permet de le localiser de manière cartographique.

Les fiches individuelles sont regroupées selon la nature des édifices, et classées par communes. Le cas échéant, ces fiches peuvent être accompagnées de documents d'information complémentaires :

- Extraits de la base de données « Mérimée » du Ministère de la Culture
- Extraits des anciens documents d'urbanisme.

2. LES ENTREES DE COMMUNES

Des entrées de communes ont également été protégées. Il s'agit des espaces de transition entre les milieux agricoles et naturels et les paysages bâtis des communes, le long des axes paysagers structurants.

Dans l'OAP thématique, une fiche spécifique est dédiée à cet enjeu : « Requalifier les entrées de villages ».

Chaque entrée est repérée (comme une vue) sur le plan de zonage et fait l'objet d'une fiche spécifique. Chaque fiche détaille la localisation et la description de la vue. Les fiches des entrées de villes et villages traversés par des axes paysagers structurants disposent également d'une photographie annotée avec les potentiels (+) et déficiences (-) qui sont expliqués dans l'OAP thématique et sont des pistes d'actions pour la valorisation paysagère du territoire.

Ainsi, le PLUi protège 48 entrées de villes et villages réparties le long des 9 axes paysagers structurants et 6 entrées de villages.



LES EDIFICES ISSUS DE
L'INVENTAIRE DU
PATRIMOINE BATI DU
PARC NATUREL
REGIONAL DE
L'AVESNOIS

COMMUNE	CODE EDIFICE	IDENTIFICATION	LOCALISATION
BELLIGNIES	BEL 21	EGLISE SAINT-BARTHELEMY	CARREFOUR COTE DE MAYEUR, RUE DU CHATEAU, RUE MILLET
BELLIGNIES	BEL 22	ANCIEN PRESBYTERE	1 RUE DE LA CHAPELLE
BELLIGNIES	BEL 23	CHATEAU	2 RUE DU CHATEAU
BELLIGNIES	BEL 24	MAISON EVRARD	13 RUE VIRGINETTE
BELLIGNIES	BEL 25	MUSEE, ANCIENNE MARBRERIE	2 L 10 RUE DE COTIPONT
BELLIGNIES	BEL 26	ANCIEN MOULIN, ACTUELS ATELIERS MUNICIPAUX	RUE DU MOULIN
BELLIGNIES	BEL 28	MAISON D'INGENIEUR OU DE CONTRE-MAITRE	21 RUE RIEZ-DU-BOIS
BELLIGNIES	BEL 30	ANCIENNE CONFITURERIE	4 RUE RIEZ-DU-BOIS
BELLIGNIES	BEL 32	FERME	7 RUE DU CHETEAU
GOMMEGNIES	GOM 25	DEMEURE DITE DU BARON DE L'EPINE	268 RUE NEUVE
GOMMEGNIES	GOM 26	FERME	Sarloton (rue du) 898, 900
GOMMEGNIES	GOM 27	FERME	Gare (rue de la) 125
GOMMEGNIES	GOM 28	ABATTOIR / BOUCHERIE	Centre (rue du) 267
GOMMEGNIES	GOM 29	MAISONS / FERMES	PARCELLE BO263
GOMMEGNIES	GOM 30	PRESBYTERE	En-Haut (rue d') 19
GOMMEGNIES	GOM 31	FERME SUR COUR	Cavee (rue de la) 89
GOMMEGNIES	GOM 32	FERME SUR COUR / CAFE	Centre (rue du) 306, 308
GOMMEGNIES	GOM 33	FERME	Centre (rue du) 521
GOMMEGNIES	GOM 34	FERME SUR COUR	Quesnoy (route du) 1274
GOMMEGNIES	GOM 35	FERME EN L	Cheval blanc (rue du) 690
GOMMEGNIES	GOM 36	FERME	Cheval Blanc (rue du) 350
GOMMEGNIES	GOM 37	FERME	Cheval blanc (rue du) 769
GOMMEGNIES	GOM 38	FERME	Celestin Hennion (rue) 169
GOMMEGNIES	GOM 39	DEMEURE	Celestin Hennion (rue) 324
GOMMEGNIES	GOM 40	Ferme dite La Cense, actuellement maison	393 rue du Docteur Albert Fenez
LOCQUIGNOL	LOC 10	FERME D HACHETTE	1 ROUTE DE MAROILLES - Parc B 1257
LOCQUIGNOL	LOC 11	MAISON FORESTIERE DE MAROILLES	13 RUE TRIOLIN - B 1106
LOCQUIGNOL	LOC 12	MAISON FORESTIERE D'OBIES - Parc. A 210	ROUTE FORESTIERE D'OBIES
OBIES	OBI 19	FERME EN L	24 C.D 154
OBIES	OBI 20	FERME RECTANGULAIRE	120 rue Wuillaume
OBIES	OBI 21	FERME SUR COUR	650 rue du Trechon
OBIES	OBI 22	FERME RECTANGULAIRE	80 voie Lallemant


OBIES	OBI 23	FERME EN L	35 rue d'En Bas
OBIES	OBI 24	FERME EN L	35 rue de la Wiarde
OBIES	OBI 25	FERME EN L	45 rue de la Wiarde
PREUX AU BOIS	PAB 10	LE CHATEAU DE PREUX	17 RUE DU BOIS
PREUX AU BOIS	PAB 11	FERME SUR COUR	Landrecies (rue de) 33
PREUX AU BOIS	PAB 12	MAISON INDIVIDUELLE	Landrecies (rue de) 10
PREUX AU BOIS	PAB 13	FERME SUR COUR	Poix (rue de) 12
PREUX AU BOIS	PAB 14	MAISON DE BOURG	Poix (rue de) 1
PREUX AU BOIS	PAB 15	FERME SUR COUR	Nationale (rue) 3
PREUX AU BOIS	PAB 16	FERME SUR COUR	Nationale (rue) 2
SALESCHES	SAL 11	FERME A BLOCURE	9 PL ROGER SALENGRO
SALESCHES	SAL 12	FERME EN L	7 PL ROGER SALENGRO
SALESCHES	SAL 13	FERME A MUR EN TORCHIS	, i i ii de ci ii di ci ii dii
SALLSCHES	JAL 13	TERME A MOREN TORCHIS	23 GR GD RUE
SALESCHES	SAL 14	ANCIEN MOULIN	10 RUE DU MOULON
SALESCHES	SAL 16	ANCIENS BATI DE FERME	MAIRIE
SALESCHES	SAL 17	FERME A PORCHE	5 GRAND'RUE
SALESCHES	SAL 18	FERME ELEMENTAIRE	34 GRAND RUE
SALESCHES	SAL 19	FERME COUR CARRE	40 GRAND RUE
SEPMERIES	SEP 16	FERME	Valenciennes (rue de) 73
SEPMERIES	SEP 17	FERME SUR COUR	Valenciennes (rue de) 245
SEPMERIES	SEP 18	MAISON INDIVIDUELLE	Grand Rue 221
SEPMERIES	SEP 19	FERME SUR COUR	Valenciennes (rue de) 173
SEPMERIES	SEP 20	MAISON	Batarde (rue) 45
SEPMERIES	SEP 21	FERME SUR COUR	Valenciennes (rue de) 164
SEPMERIES	SEP 22	FERME SUR COUR	Ruesnes (route de) 16
TAISNIERES SUR	TSH 17	FERME	46 Chaussee du Bois
HON	TCU 40	FERNAE CUR COUR	44.46 6 D
TAISNIERES SUR HON	TSH 18	FERME SUR COUR	44-46 rue G. Beaurieux
TAISNIERES SUR	TSH 19	FERME	10 rue Bondoise ou du Champ
HON			perdu
TAISNIERES SUR	TSH 20	FERME SUR COUR	38 route de Mons
HON			
TAISNIERES SUR	TSH 21	FERME RECTANGULAIRE	22 rue du Centre
HON	TCU 22	FEDNAL CLID COLID	29 mus C. Bosumisuur
TAISNIERES SUR HON	TSH 22	FERME SUR COUR	38 rue G. Beaurieux
TAISNIERES SUR HON	TSH 23	FERME DU BLERON	LE BLERON
TAISNIERES SUR HON	TSH 26	FRESQUE	107 ROUTE DE MONS
TAISNIERES SUR HON	TSH 37	ANCIEN MOULIN WILLOT	10 RUE DU MOULIN
VILLERS-POL	VPO 10	FERME SUR COUR	RUE GEORGES OZANEAUX, 20
			•

VILLERS-POL	VPO 11	FERME SUR COUR	RUE GEORGES OZANEAUX,
VILLERS-POL	VPO 12	MAISON DE MAITRE	RUE HENRI BERTHE, 2
VILLERS-POL	VPO 13	FERME SUR COUR	RUE HENRI BERTHE, 26
VILLERS-POL	VPO 14	FERME SUR COUR	Fontaine (rue de la) 13
VILLERS-POL	VPO 15	FERME SUR COUR	RUE GEORGES OZANEAUX, 23
VILLERS-POL	VPO 16	CAFE	Ecoles (rue des) 15
VILLERS-POL	VPO 17	FERME SUR COUR	RUE GEORGES OZANEAUX, 41
VILLERS-POL	VPO 18	FERME SUR COUR	Basse (rue) 19
VILLERS-POL	VPO 19	FERME SUR COUR	RUE GEORGES OZANEAUX, 34
VILLERS-POL	VPO 20	FERME SUR COUR	RUE RENE CENEZ, 2
VILLERS-POL	VPO 21	FERME	LES QUATORZE
VILLERS-POL	VPO 22	FERME	28 RUE GEORGES OZANEAUX
VILLERS-POL	VPO 23	FERME	32 RUE GEORGES OZANEAUX
VILLERS-POL	VPO 24	FERME	79 RUE GEORGES OZANEAUX
VILLERS-POL	VPO 26	FERME	24 RUE H-ANDRE BERTHE
VILLERS-POL	VPO 27	MAISON DE MAITRE	22-24 RUE H-ANDRE BERTHE





Autre recherche



édifice / site secteur urbain localisation Nord-Pas-de-Calais; Nord; Bellignies

aire d'étude Communauté de communes du Bavaisis

adresse 1, 3 rue de la Chapelle

dénomination secteur urbain

parties étudiées église ; presbytère ; chapelle

parties non étudiées école

partie(s) étudiée(s)

époque de construction 2e quart 19e siècle

année 1847

auteur(s) Fiévet Jules (architecte départemental)

personnalité(s) Molenbaix baron de (commanditaire, habitant célèbre)

historique Eglise construite par Jules Fiévet (architecte départemental) pour le Baron de Molenbaix (commanditaire) qui met à disposition un terrain pour le cimetière et prend en charge financièrement la construction de l'église et du presbytère en échange du terrain sur lequel est construite l'ancienne église, permettant l'agrandissement du

jardin du château. (Re) Construction d'une chapelle dans le cimetière.

type d'étude inventaire topographique

rédacteur(s) Luchier Sophie

référence IA59000617

© Inventaire général

enquête 1998

date versement 2001/04/24

date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général, ADAGP



dossier en ligne

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :

Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Requête Relations ((bellignies):LOCA,PLOC,INSEE)





Liste des réponses Affiner la recherche

Autre recherche



aire d'étude Communauté de communes du Bavaisis

destinations successives maison dénomination presbytère

édifice contenant secteur urbain **)**

époque de construction milieu 19e siècle

année 1847

auteur(s) Fiévet Jules (architecte départemental)

personnalité(s) Molenbaix baron de (commanditaire, habitant célèbre)

historique Chantier de construction entrepris entre 1847 et 1855 par Jules Fiévet (architecte départemental) à l'initiative du Baron de Molenbaix, propriétaire du château.

élévation élévation à travées

adresse 1 rue de la Chapelle

étages 1 étage carré ; étage de comble

gros-oeuvre brique

couverture (type) croupe

couverture (matériau) matériau synthétique en couverture

propriété propriété privée (?) type d'étude inventaire topographique

rédacteur(s) Luchier Sophie référence IA59000619

© Inventaire général

enquête 1998 date versement 2001/04/24

date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général, ADAGP



dossier en ligne

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images

Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle

1 2 <mark>3</mark> 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Requête Relations ((bellignies):LOCA,PLOC,INSEE)

Liste des réponses

Affiner la recherche

Autre recherche



Réponse n° 6



Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site château

localisation Nord-Pas-de-Calais; Nord; Bellignies aire d'étude Communauté de communes du Bavaisis

adresse 2 rue du Château

dénomination château parties étudiées parc parties non étudiées ferme partie(s) étudiée(s)

jardin pièce de gazon ; groupe d'arbres

époque de construction 13e siècle ; 17e siècle ; 18e siècle ; 19e siècle

auteur(s) maître d'oeuvre inconnu

personnalité(s) Baron de Molenbaix (habitant célèbre)

historique Le château de Bellignies était une place forte au Moyen Age, ce dont témoigne la tour Le Bel, datant du 13e siècle. Deux images réalisées à la fin du 16e siècle par Adrien de Montigny pour le comte de Croÿ indiquent un ensemble fermé comprenant la tour, un bâtiment avec deux tourelles et une ferme. L'actuel corps de logis a été construit au 18e siècle et remanié au 19e siècle.

description Château composé d'un corps de bâtiment principal et de deux ailes disposées en équerre. Le donjon est inséré dans l'angle reliant l'aile principale (nord) et l'aile ouest. L'élévation antérieure est composée de neuf travées ; des pilastres scandent les trois travées centrales. L'élévation comprend trois niveaux et un étage de comble, couverts d'une croupe brisée. L'aile orientale prolonge le corps principal. L'aile ouest s'élève sur deux niveaux, couverts d'une croupe. L'élévation postérieure est surélevée et desservie par un escalier extérieur droit. Tour en moellon de pierre calcaire, terminée par quelques rangées de brique, couverte d'un toit en pavillon percé de lucarnes. La dépendance (remaniée) porte la date de 1679. La ferme a été partiellement réaménagée mais a conservé les écuries et les mangeoires de pierre calcaire.

plan plan régulier en U ; jardin irrégulier

élévation élévation à travées

étages sous-sol ; 2 étages carrés ; étage de comble ; étage de soubassement escaliers escalier dans-oeuvre : escalier en vis ; escalier de distribution extérieur

gros-oeuvre brique ; pierre ; moellon sans chaîne en pierre de taille

couverture (type) croupe brisée ; croupe ; toit en pavillon couverture (matériau) ardoise ; tuile ; matériau synthétique en couverture

propriété propriété privée

type d'étude inventaire topographique

rédacteur(s) Luchier Sophie référence IA59000615

© Inventaire général

enguête: 1998

date versement 2001/04/24 date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général, ADAGP



dossier en ligne

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images

Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Requête Relations ((bellignies):LOCA,PLOC,INSEE)

Liste des réponses

Affiner la recherche

Autre recherche



édifice / site maison Evrard

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Bellignies aire d'étude Communauté de communes du Bavaisis

adresse 13 rue Virginette

dénomination maison

époque de construction 20e siècle

année 1904

auteur(s) Armbruster Henri Jules Aurélien (architecte)

historique La tradition orale attribue la construction de cette maison patronale à Henri

Armbruster, architecte établi à Valenciennes (Nord) entre 1904 et 1906.

description Maison de plan complexe accentué par des retraits et des avancées, avec tourelle.

L'avant-corps est mis en valeur par deux rampes d'appui. La porte est surmontée par

un auvent. L'avant-corps est couronné par un mur-pignon, couvert par une demicroupe débordante avec des solives en arc en tiers-point. Un épi de faîtage couronne la demi-croupe, ainsi que le toit en pavillon de l'aile droite. La façade-pignon de l'avant-corps est décorée d'une plaque de céramique. La tourelle est couverte par un dôme. Des consoles supportent la corniche. Le dôme est percé d'oculi et surmonté d'un lanterneau ajouré couvert d'un toit conique percé d'oculi. Le dôme et le toit

conique sont couverts d'ardoises en écailles de poisson.

étages 1 étage carré ; étage de comble

gros-oeuvre brique

couverture (type) toit en pavillon ; croupe brisée ; dôme ; lanterneau

couverture (matériau) ardoise

décor céramique

représentation fleur

propriété propriété privée

type d'étude inventaire topographique

rédacteur(s) Luchier Sophie

référence IA59000623

© Inventaire général

enquête 1998

date versement 2001/04/24 date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général, ADAGP

Þ

dossier en ligne

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images

Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Requête Relations ((bellignies):LOCA,PLOC,INSEE)

Autre recherche Liste des réponses Affiner la recherche Réponse n° 9 Inventaire général du patrimoine culturel édifice / site usine de taille de matériaux de construction (scierie de marbre) Friand, puis Thiétard, puis Carion, puis Crapez, puis Sirjacq, puis Vital Evrard, actuellement musée du marbre localisation Nord-Pas-de-Calais; Nord; Bellignies aire d'étude Communauté de communes du Bavaisis adresse 2 à 10 rue de Cotipont hydrographie l'Hogneau destinations successives musée dénomination usine de taille de matériaux de construction parties non étudiées logement patronal ; atelier de fabrication ; cheminée d'usine ; bureau d'entreprise ; logement époque de construction 1er quart 19e siècle ; 2e quart 19e siècle ; 3e quart 19e siècle ; 4e quart 19e siècle année 1821 auteur(s) maître d'oeuvre inconnu historique: En 1821, Michel Friand, négociant à Ronlies (Belgique) , sollicite l'autorisation d'édifier une scierie de marbre. Celle-ci, en cours de construction, est revendue en 1822 à Joseph Thiétard. L'usine achevée, est autorisée en mai 1826. Située sur la rive gauche de l'Hogneau, sur une dérivation, elle possède deux roues à pots (godets) alimentées par le haut, faisant 122 cm de large pour un diamètre de 240 cm. En 1831 le site est racheté par François Carion qui, vers 1850, y fait construire un logement. L'usine est léguée à Aimé Carion en 1862, puis vendu à Anatole Crapez en 1867, ainsi que deux carrières, une pompe d'épuisement, une machine à vapeur et un cabestan, situés au lieu-dit la Flaminette, à Hon-Hergies (étudié). Il semble qu'en 1881 la marbrerie appartienne à M Sirjacq qui se spécialise alors dans la confection de pendules en marbre. En 1922, l'ensemble de la propriété est racheté par la Société Vital Evrard, laquelle en abandonne l'exploitation en 1924. C'est peut-être à cette époque que le bâtiment principal est détruit. La Coopérative de Gommegnies installe, dans une annexe, une boulangerie qui fera place à une fabrique de baleines pour corsets. En 1955 Adolphe Botteau installe dans les locaux, un atelier d'objets en marbres (pendules ?) jusqu'en 1972. Le musée du marbre de Bellignies s'y implante en 1979 sous l'impulsion du maire, Avit Duronsoy. Ce musée possède du petit matériel de polissage, une armure à scier le marbre, ainsi qu'une collection d'objet. En 1867 l'usine possédait une force motrice hydraulique de 18 à 20 ch. et une machine à vapeur de 6 ch. (système Lachapelle). description: Tous les bâtiments sont en brique. Le logement patronal, en rez-de-chaussée surélevé, est desservi par un perron en pierre, au niveau de la travée centrale. L'entrée est surmontée d'un balconnet. Le comble en surcroît est éclairé par de petites baies horizontales. Le toit, en pente douce et à longs pans à croupe, est recouvert d'ardoise. Les logements et bureau abritant le musée ont un étage et une charpente en bois formant longs pans. Ils sont couverts de tuile flamande mécanique et d'ardoise. La cheminée d'usine est en brique étages sous-sol ; 1 étage carré ; comble à surcroît gros-oeuvre brique couverture (type) toit à longs pans ; croupe couverture (matériau) ardoise ; tuile flamande mécanique ; métal en couverture couvrement charpente en bois apparente état restauré ; établissement industriel désaffecté propriété propriété de la commune type d'étude patrimoine industriel rédacteur(s) Ramette Jean-Marc référence IA59001009 © Inventaire général enquête 1998 date versement 2003/09/09 date mise à jour 2012/02/27 dossier en ligne Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Requête ((bellignies):LOCA,PLOC,INSEE) Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Liste des réponses

Affiner la recherche

Autre recherche



édifice / site ferme-brasserie, actuellement maison localisation Nord-Pas-de-Calais; Nord; Bellignies aire d'étude Communauté de communes du Bavaisis

adresse: 5 rue du Moulin ; 8, 10, 12 rue Riez du bois destinations successives: maison

dénomination ferme : brasserie

parties non étudiées étable ; grange ; brasserie ; logement

époque de construction 19e siècle

auteur(s) maître d'oeuvre inconnu

historique Ferme avec brasserie construite à une date inconnue, probablement au milieu du 19e siècle. Un plan, réalisé par l'architecte Armand Lemay en 1955, permet de connaître la distribution et l'organisation de la brasserie, appelée Carpentier à ce moment. La

chaudière et la malterie ont été détruites depuis cette date.

description Ferme à cour ouverte, la maison est située au fond de la cour. La grange a été accolée au logis. Des écuries sont situées de part et d'autre de la cour. Deux chartils (?) sont dans le prolongement d'écuries, à proximité du logis. Les écuries et les chartils ont été utilisés en magasin, relaverie et réfrigérateur de la brasserie. L'aile orientale constituait peut-être des logements pour les ouvriers de la brasserie. Le plan établi par l'architecte A. Lemay en 1955 ne concerne que le sous-sol, abritant des caves. La cour a conservé le pavage et la cuve à fumier. L'élévation de la maison est en brique, la pierre est utilisée pour le soubassement et les linteaux des ouvertures, caractéristiques des constructions rurales du milieu du 19e siècle dans le Bavaisis.

élévation élévation à travées

étages 1 étage carré ; étage de comble

gros-oeuvre brique couverture (type) croupe

couverture (matériau) matériau synthétique en couverture

propriété propriété privée

type d'étude inventaire topographique

rédacteur(s) Luchier Sophie référence IA59000622

© Inventaire général

enquête 1998 date versement 2001/04/24

date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général, ADAGP

) A

dossier en ligne

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images

Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Requête Relations ((bellignies) :LOCA,PLOC,INSEE)





Liste des réponses

Affiner la recherche

Autre recherche





Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site maison

localisation Nord-Pas-de-Calais; Nord; Bellignies aire d'étude Communauté de communes du Bavaisis

adresse 21 rue Riez-du-Bois

dénomination maison

époque de construction limite 19e siècle 20e siècle

auteur(s) maître d'oeuvre inconnu

historique Maison d'ingénieur (?) construite à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle pour loger un ingénieur ou contre-maître employé dans une des usines (marbrerie,

confiturerie) situées à proximité.

description La maison est à trois corps de bâtiments. L'entrée de la maison est placée en retrait par rapport aux deux ailes en retour d'équerre. La couverture de tuile abrite la totalité de la maison, y compris la "galerie", couverte par un plafond en lambris. Cette partie est terminée par une crête. L'élévation est en brique, qui est utilisée également pour le chaînage, imitant un jeu de denticules. Une grille clôt l'accès à la maison.

étages rez-de-chaussée surélevé

gros-oeuvre brique

couverture (type) toit à longs pans

couverture (matériau) tuile flamande mécanique

propriété propriété privée

type d'étude inventaire topographique

rédacteur(s) Luchier Sophie référence IA59000625

© Inventaire général

enquête 1998

date versement 2001/04/24

date mise à jour 2012/02/27 crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général, ADAGP



dossier en ligne 🥤

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :

Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Requête Relations ((bellignies):LOCA,PLOC,INSEE)

Autre recherche Liste des réponses Affiner la recherche Réponse n° 14 Inventaire général du patrimoine culturel édifice / site usine de taille de matériaux de construction Malengraux, puis usine de produits agroalimentaires dite Nouvelle Confiturerie du Nord localisation Nord-Pas-de-Calais; Nord; Bellignies aire d'étude Communauté de communes du Bavaisis adresse 4 rue Riez-du-Bois hydrographie ruisseau d'Eugnies dénomination usine de taille de matériaux de construction ; usine de produits agro-alimentaires parties non étudiées atelier de fabrication époque de construction 1er quart 19e siècle ; 1er quart 20e siècle année 1826 auteur(s) maître d'oeuvre inconnu historique Apparition de l'usine au cadastre de 1831. Il s'agit vraisemblablement d'un atelier de travail du marbre, peut-être de l'usine de taille de matériaux de construction Malengraux fondée en 1826 et attestée comme fabrique de cheminée en marbre en 1894. Bien que situé sur le ruisseau d'Eugnies, il ne semble pas que l'eau ait été utilisée comme force motrice mais plutôt comme élément indispensable au polissage du marbre. L'installation de la Nouvelle Confiturerie du Nord dans cet édifice ainsi que la construction de son extension peuvent être situées peu après la Première Guerre mondiale en remplacement peut-être de la confiturerie Segers, situé en 1910 près de la gare de Bellignies. Les activités de la Nouvelle Confiturerie du Nord sont attestées en 1948 et cessent à une date inconue. En 1845, la marbrerie Malengraux occupe 10 hommes, 8 femmes et 4 enfants payés respectivement 1, 5 F, 0, 80 F et 075F description L'atelier de fabrication de 1826 a deux étages en brique. Il comprend un rez-dechaussée à demi enterré lors de l'assèchement du bassin de retenue des eaux du ruisseau. Ses ouvertures en plein-cintre ont, à ce niveau, été comblées ou modifiées en baies droites horizontales sous un linteau métallique. Une porte à double battant a également été percée au niveau du premier étage. La charpente est en bois couverte de tuile flamande. L'atelier de fabrication est prolongé d'un bâtiment plus bas ayant des baies droites et étant couvert de tuile flamande mécanique. Un autre bâtiment, peut-être la salle des machines, en rez-de-chaussée couvert d'un appentis, le prolonge jusqu'à la rue. Un second corps de bâtiment, construit vers 1920, double la partie ancienne. Elle est en rez-de-chaussée, possède une charpente métallique couverte de ciment-amiante. Les pignons sont décorés d'arcatures en brique polychrome, de part et d'autre de la baie centrale. Une cheminée d'usine, visible sur des documents anciens, a été détruite à une date inconnue. étages 2 étages carrés gros-oeuvre brique couverture (type) appentis ; toit à longs pans couverture (matériau) tuile flamande mécanique ; tuile flamande ; ciment amiante en couverture couvrement charpente métallique apparente ; charpente en bois apparente état établissement industriel désaffecté propriété propriété privée type d'étude patrimoine industriel rédacteur(s): Ramette Jean-Marc référence IA59001010 © Inventaire général enquête 1998 date versement 2003/09/09 date mise à jour 2012/02/27 dossier en ligne Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ((bellignies):LOCA,PLOC,INSEE) Requête Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Liste des réponses

Affiner la recherche

Autre recherche





Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site ferme

localisation Nord-Pas-de-Calais; Nord; Bellignies aire d'étude Communauté de communes du Bavaisis

adresse 7 rue du Château

dénomination ferme

parties non étudiées étable à chevaux ; grange époque de construction 19e siècle ; 3e quart 18e siècle

année 1779

auteur(s) maître d'oeuvre inconnu

historique Ferme composée d'écuries qui portent la datent de 1779, d'une maison et d'une

grange construites au 19e siècle.

description Ferme à cour ouverte composée d'une maison, d'une grange et d'anciennes écuries. L'élévation de la maison est en brique, la pierre est utilisée pour le soubassement, les linteaux et le chaînage des ouvertures, ce qui est caractéristique des constructions rurales du milieu du 19e siècle dans le Bavaisis. Les étables et un grenier à foin sont situés dans le prolongement du logis. La taille et la profondeur de la maison en font une ferme de taille moyenne. La grange a un premier niveau en moellon de pierre qui semble être le vestige d'une grange antérieure (18e siècle ?). D'anciennes écuries, élevées en moellon de pierre ont été dénaturées. L'entrée de la ferme est marquée par des piliers de pierre de taille, complétés par un passage piéton. La cour comprend un pavage assez bien conservé.

élévation élévation à travées

étages 1 étage carré

gros-oeuvre brique

couverture (type) croupe

couverture (matériau) matériau synthétique en couverture

propriété propriété privée

type d'étude inventaire topographique

rédacteur(s) Luchier Sophie référence IA59000621

© Inventaire général

enquête 1998

date versement 2001/04/24 date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général, ADAGP

dossier en ligne 🥤



Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images : Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article

L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Requête Relations ((bellignies):LOCA,PLOC,INSEE)

.....

<<

>>

Liste des réponses

Affiner la recherche

Autre recherche





Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site maisons en série (série de 6)

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Bellignies aire d'étude Communauté de communes du Bavaisis

adresse 9, 11, 13, 15, 17, 19 rue Riez-du-Bois

dénomination maison

époque de construction limite 19e siècle 20e siècle

auteur(s) maître d'oeuvre inconnu

historique Série de 6 maisons ouvrières construites à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle pour loger les ouvriers d'une ou des usines (marbrerie, confiturerie) situées à

proximité.

description Les maisons sont des maisons d'ouvriers. Leurs élévations sont en brique, elles sont couvertes d'un toit à longs pans en tuile flamande mécanique. Un cabochon de

couvertes d'un toit à longs pans en tulle flamande mecanique. Un cabochon de céramique, placé à l'étage, au-dessus de la porte d'entrée est le seul élément

décoratif.

étages 1 étage carré

gros-oeuvre brique

couverture (type) toit à longs pans

couverture (matériau) tuile flamande mécanique

décor céramique

propriété propriété privée

type d'étude inventaire topographique

rédacteur(s) Luchier Sophie

référence IA59000624

© Inventaire général

enquête 1998

date versement 2001/04/24

date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général, ADAGP



dossier en ligne 🥤



Protection des droits des auteurs de la base <u>Mérimée</u>, des notices et des images :

Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Requête Relations ((bellignies):LOCA,PLOC,INSEE)

Liste des réponses

Affiner la recherche

Autre recherche





Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Demeure dite du baron de l'Epine

localisation Nord-Pas-de-Calais; Nord; Gommegnies

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

adresse 268 rue Neuve

dénomination demeure

parties non étudiées écurie ; étable ; ferme ; parc ; citeme ; mur de clôture ; serre ; cour

époque de construction 19e siècle

auteur(s) Clément, Edouard (peintre)

historique Dans son mémoire sur les villages de Gommegnies et de Frasnoy de 1724 à 1737, Michel Payen a utilisé un livret intitulé Le nombre des familles et Communians de la Paroisse de Gommegnies colligé par Claude Joseph Deropsie curé de laditte Paroisse, L'An du Verbe Incarné Mil Sept cens vingt quattre. Dans ce dénombrement, Deropsie nomme cette demeure maison Delegove. M. Payen indique : Bien que Monsieur Delegove ne résidât pas à Gommegnies, son nom est néanmoins mentionné sur le rôle de capitation de ce village en 1726. On peut lire en effet sur ce document : Il n'y a que Monsieur Delegove, escuier, conseiller procureur du Roy à la Maîtrise des eaux et forest establis au Quesnoy qui jouit des exemptions lequel fait valloir son bien par ses mains consistant en cent dix mencaudées de terre, un droit de terrage quarante huit mencaudées de vergers ou prairies, huit chevaux, sept bestes à cornes et cent quattre veuingt moutons. En 1724, la demeure de Delegove était habitée par le bailli Jean-Francois Duwooz.

Du 18e siècle, il ne reste cependant que quelques éléments de maçonnerie (sans doute une partie du soubassement du logis situé à l'est). Selon la tradition orale, cette demeure appartenait au baron de l'Epine, également propriétaire au milieu du 19e siècle du château de Wargnies-le-Petit (cf. IA59002848). C'est sans doute lui qui a fait reconstruire cette demeure de plaisance, la chasse devant constituer une des principales activités des résidents, comme en témoigne le décor de la rotonde. Les cadastres de 1803 et 1826 présentent trois bâtiments : un volume en L qui épouse l'angle entre la rue Neuve et la cache ou chasse Pottier (ancien chemin du Tour et ancienne chasse Lévecq), dans le prolongement, sur la rue Neuve, un petit volume indépendant et, enfin, un troisième situé à l'arrière de la parcelle et dont il ne subsiste plus aucune trace en élévation. En revanche, le cadastre de 1897 restitue un plan général des bâtiments très proche de celui d'aujourd'hui.

Par analyse stylistique, le porche à bossages en calcaire blanc pourrait dater du début du 19e siècle. Le logis qui s'étend le long de la rue Neuve daterait quant à lui du milieu du 19e siècle, tandis que les écuries, la tour néogothique, ainsi que le logis situé le long de la cache Pottier auraient été construits dans la seconde moitié du 19e siècle. Leur disposition est détaillée sur le cadastre de 1897, ainsi que la présence de la serre en fond de parcelle. Une date portée sur un décor dans le salon d'honneur, 1892, ainsi que la signature du peintre de Valenciennes Edouard Clément, permet de confirmer que la décoration de ce corps de bâtiment a été achevée dans les années 1890. La demeure, longtemps restée à l'abandon, est en cours de rénovation.

L'accès à la demeure est ménagé par un porche marqué par un bossage en calcaire blanc, inclus dans un bâtiment qui s'étend le long de la rue Neuve. Celui-ci comprend un étage carré à quatre travées sur la rue et cinq sur la cour. Son élévation est aveugle en rez-de-chaussée du côté de la rue (une porte a été murée anciennement). Le soubassement est en grès, la maçonnerie en brique et les encadrements des ouvertures sont constituées principalement de calcaire marbrier avec appuis saillants pour les fenêtres. Un enduit blanc permet d'uniformiser la maçonnerie. Ce bâtiment comprend des logements, ainsi que dans sa partie ouest, une étable, une laiterie et une chaufferie. A l'étage, le couloir de distribution court le long de la façade sur cour. Dans le prolongement se trouve un bâtiment dont le rez-de-chaussée avait usage d'écuries. L'escalier est abrité dans une tourelle hors-oeuvre, teintée de néogothique. La mise en oeuvre du pignon, avec une ouverture géminée, évoque celle d'une chapelle, alors qu'il ne s'agit que d'une écurie surmontée d'une pièce sans aménagement particulier.

En retour du bâtiment abritant le logis, avec un léger décrochage, est implanté le long de la cache Pottier un vaste volume en rez-de-chaussée, terminé par une rotonde. Il abrite les salons de la demeure. La rotonde est surmontée d'un garde-corps en brique ajouré. Elle présente un décor composé de natures mortes peintes inserrées dans des boiseries. Un escalier permettant d'accéder à l'étage de combles est situé entre la rotonde et le vestibule. Il est surmonté par une verrière.

L'accès au vestibule depuis la cour est marqué par un porche vitré hors-oeuvre en menuiserie. Le vestibule est dallé de marbres noir et blanc, tandis que les autres pièces sont parquetées. Il communique au sud avec le salon d'honneur. Celui-ci a reçu un décor faux-marbre au-dessus de lambris bas tandis que les quatre dessus-de-porte comportent des médaillons en plâtre patiné terre cuite. Ils représentent les quatre éléments sous la forme d'enfants chevauchant des poissons ou un aigle, fabriquant des armes dans une forge ou cultivant la terre.

La façade sur cour, qui présente des traces de reprise masquées par un badigeon blanc, est dotée de vastes ouvertures surmontées de lambrequins de store. La cour est pavée de grès. Une pompe à eau, fabriquée par la maison Alfred Corneau à Charleville, est encore conservée. Au fond du parc se trouve une serre, dont la vitrerie prend appui sur le mur nord de la propriété. Son chauffage était alimenté depuis la maison.

élévation élévation ordonnancée

étages en rez-de-chaussée ; étage de comble ; 1 étage carré ; sous-sol

escaliers escalier tournant à retours avec jour ; escalier hors-oeuvre

gros-oeuvre brique ; badigeon ; calcaire ; calcaire marbrier ; grès

couverture (type) croupe ; toit à deux pans ; demi-croupe ; croupe

couverture (matériau) ardoise ; matériau synthétique en couverture

décor papier peint ; peinture ; sculpture état inégal suivant les parties

propriété propriété privée type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine ; Coipel Raphaël

référence |A59003566

© Inventaire général ; © PNR Avesnois

enquête 2009 date versement 2011/01/20 date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général



Protection des droits des auteurs de la base <u>Mérimée</u>, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article
L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Requête ((gommegnies) :LOCA,PLOC,INSEE) Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

incurone m


<<

Liste des réponses

Affiner la recherche

Autre recherche





édifice / site Ferme, actuellement maison

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Gommegnies

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

lieu-dit Sarloton

adresse 898, 900 rue du Sarloton

destinations successives maison dénomination ferme

parties non étudiées grange ; étable ; fenil ; cour ; charretterie ; atelier de fabrication

époque de construction 3e quart 19e siècle

année 1865

auteur(s) maître d'oeuvre inconnu

historique. Un chronogramme sur la façade du logis indique la date de 1865. La forme des ouvertures (usage de linteaux droits) et l'emploi des matériaux (linteaux et appuis des fenêtres prolongés par un bandeau en calcaire marbrier) confirment cette datation. Sur le pignon du logis apparaissent les initiales des propriétaires : LJSAD (Louis-Joseph Simon, né en 1803 selon une pierre tombale du cimetière de Gommegnies, et Amande Dupond).

D'après le propriétaire, des sabots étaient également fabriqués dans cette ferme, comme en témoigne la présence d'un atelier de sabotier, encore conservé, situé face au logis. Les sabotiers travaillaient directement dans la forêt de Mormal dans des huttes, puis, après la Première Guerre Mondiale, en raison de l'industrialisation du caoutchouc, ils se sédentarisèrent, associant activités laitières et fabrication de sabots. Juste après la Seconde Guerre Mondiale, en raison de la pénurie de cuir et de caoutchouc, la production de sabots a connu un nouvel essor : ceux fabriqués au Sarloton équipaient en particulier les ouvriers des scieries de Denain. La production s'est arrêtée vers 1955. Ces sabots étaient fabriqués en peuplier, dont le bois était entreposé devant l'atelier.

description Cette ferme se situe près de l'ancienne brasserie Brasseur, dans un coude de la rue du Sarloton. Un ancien chemin, le sentier Jean Martin, permettait de rejoindre directement la forêt de Mormal et d'acheminer le bois nécessaire à la fabrication des sabots jusqu'à la ferme.

Le logis est implanté perpendiculairement à la rue du Sarloton. Le pignon sur rue a subi des modifications. La toiture présente des lucarnes à fenêtre passante à croupe. Un bandeau en calcaire marbrier prolonge les appuis et les linteaux des ouvertures. Les appuis des fenêtres du rez-de-chaussée sont saillants et le soubassement est en pierre de taille. Accolé au volume du logis, à l'arrière de la parcelle, se trouve une charretterie ; et, face au logis, directement sur la rue, un petit bâtiment, recouvert de tuile, servait d'atelier pour la fabrication de sabots.

élévation élévation ordonnancée

étages sous-sol ; en rez-de-chaussée surélevé ; étage de comble

gros-oeuvre brique ; calcaire marbrier

couverture (type) toit à deux pans ; demi-croupe

couverture (matériau) matériau synthétique en couverture ; tuile mécanique

état état moyen ; remanié

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine ; Coipel Raphaël

référence IA59003017

© Inventaire général ; © PNR Avesnois

enquête 2008

date versement 2011/01/20 date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général



Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :

Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Requête Relations ((gommegnies) :LOCA,PLOC,INSEE)

Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

http://www2.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_1=cmer1&VALUE_1=gommegnies&FIELD_2=cmer4&VAL...



Liste des réponses Affiner la recherche Autre recherche





édifice / site Ferme (?), puis maison de médecin, actuellement maison

localisation Nord-Pas-de-Calais; Nord; Gommegnies

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

adresse 125 rue de la Gare

destinations successives maison

dénomination ferme

parties non étudiées jardin ; cour ; écurie ; citerne ; buanderie ; pigeonnier

époque de construction 3e quart 19e siècle

année 1858

auteur(s) maître d'oeuvre inconnu

historique: D'après les propriétaires, cette maison a été occupée par un médecin. Une pièce était alors réservée au commis faisant office de cocher pour les tournées du médecin. Le logis est daté 1858 (sur la porte), datation corroborée par l'analyse stylistique du bâtiment.

> Le cadastre de 1897 présente ces deux volumes, mais également deux bâtiments dont l'emprise au sol est importante. Il s'agissait peut-être à l'origine d'une ferme dont les bâtiments d'exploitation ont disparu.

description Implanté perpendiculairement à la voie, le logis comporte une lucarne passante. Son soubassement est en grès, tandis que le calcaire marbrier est employé pour l'encadrement de la porte, les linteaux, appuis et dés des fenêtres. Dans son prolongement, se trouve un petit volume : une écurie-buanderie, couverte de tuile, accolée au pignon ouest de la maison. Un verger servait de pâture au cheval.

étages en rez-de-chaussée ; étage de comble ; sous-sol

gros-oeuvre brique ; calcaire marbrier ; essentage de matériau synthétique ; badigeon partiel

couverture (type) toit à deux pans

couverture (matériau) ardoise ; tuile mécanique

état bon état ; restauré propriété propriété privée type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine ; Coipel Raphaël

référence IA59003568

© Inventaire général ; © PNR Avesnois

enquête 2009 date versement 2011/01/20 date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :

Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Requête Relations ((gommegnies):LOCA,PLOC,INSEE)

<

5

Liste des réponses

Affiner la recherche

Autre recherche





Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Abattoir, boucherie dite tuerie de Michel Liénard, actuellement maison

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Gommegnies

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

adresse 267 rue du Centre

destinations successives maison

dénomination abattoir : boucherie

parties non étudiées logement ; étable ; fenil ; fournil ; citerne ; remise ; puits

époque de construction 4e quart 19e siècle

auteur(s) maître d'oeuvre inconnu

historique Michel Liénart ouvre une tuerie rue du Centre peu avant 1894 ; mais à cette date, il ne

respecte pas les conditions d'hygiène réglementaires (AD Nord, M417-9356).

description La tuerie est constituée de deux volumes implantés perpendiculairement à la voie et séparés par une cour pavée de grès. Un croquis daté de 1894 (AD Nord, M417-9356)

en restitue l'organisation. L'habitation est implantée à l'ouest, en front à rue et comporte un étage. Elle est prolongée par un volume légèrement plus bas qui abritait les étables et un fenil. Devant le logis se situe un puits avec une pompe et, devant les

étables, la citerne au purin et au sang de la boucherie.

En face, à l'est, se trouve la boucherie proprement dite qui s'ouvrait sur la rue par une porte à double vantail. Le même volume abritait également un fournil. Il est prolongé

par un bâtiment plus étroit, occupé par des remises.

étages étage de comble ; 1 étage carré

gros-oeuvre brique ; badigeon ; grès couverture (type) croupe ; toit à deux pans

couverture (matériau) ardoise ; matériau synthétique en couverture

typologie Autre.

état mauvais état

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine ; Coipel Raphaël

référence IA59003573

© Inventaire général ; © PNR Avesnois

enquête 2009

date versement 2011/01/20 date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général

Þ

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images

Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 <mark>2 3</mark> 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Requête Relations ((gommegnies) :LOCA,PLOC,INSEE)



siècle. La maison d'école semble un peu plus tardive : elle a dû être construite dans le 4e quart du 19e siècle. description L'ancien presbytère du hameau du Carnoy est un édifice à un étage et cinq travées ; sa toiture présente des lucarnes à croupes. Le calcaire marbrier est utilisé pour le soubassement (en pierre de taille) , les linteaux, appuis et dés encadrant les fenêtres,

doute également financée par des fonds privés, leur construction n'est pas documentée. Par analyse stylistique, le presbytère peut être daté du 3e quart du 19e

l'encadrement de la porte et l'emmarchement. A l'arrière de la parcelle, implantée perpendiculairement au volume du presbytère, se

la construction d'une église pour la somme de 35 000 francs (AD Nord, 2O-261-53). Elle est achevée en 1881 par l'architecte d'Avesnes Félix Guillemin, assisté de l'entrepreneur de la même ville, Omer Lenain. Un presbytère et une salle de classe sont construits sur le flanc sud de l'église. Sans

trouve l'ancienne maison d'école. élévation élévation ordonnancée

étages sous-sol ; rez-de-chaussée surélevé ; étage de comble ; 1 étage carré

gros-oeuvre brique ; calcaire marbrier couverture (type) croupe ; toit à deux pans

couverture (matériau) matériau synthétique en couverture ; tuile mécanique

propriété propriété privée type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine ; Coipel Raphaël

référence IA59003539

© Inventaire général; © PNR Avesnois

enquête 2008 date versement 2011/01/20 date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images : Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle

1 2 3 4 5 6 <mark>7 8 9 10 11 12</mark> 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Requête Relations ((gommegnies):LOCA,PLOC,INSEE) Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Liste des réponses

Affiner la recherche

Autre recherche



Réponse n° 2

ARCH TED



Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Ferme, actuellement maison

localisation Nord-Pas-de-Calais; Nord; Gommegnies

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

adresse 89 rue de la Cavée

destinations successives maison

dénomination ferme

parties non étudiées étable ; cour ; mur de clôture ; fenil ; grange ; écurie ; remise agricole ; citerne ; laiterie

époque de construction 2e quart 19e siècle ; 2e moitié 19e siècle

siècle détail 2e quart 20e siècle

année 1832

auteur(s) maître d'oeuvre inconnu

historique Cette ancienne ferme a été reconstruite à partir de 1832 (date portée sur le logis). En effet, sur le cadastre de 1826, elle adopte un plan complètement différent et l'on retrouve plusieurs pierres de remploi datées (1761 sur le pignon du logis et 1781 ou 1784 sur une ouverture de la grange).

L'analyse stylistique du logis (en particulier l'emploi du calcaire marbrier en bandeau) confirme la date portée de 1832. Une extension comprenant deux chambres a été rajoutée en pignon sud dans les années 1930 (témoignage oral).

Sur le cadastre de 1897, la ferme présente un plan très proche de celui qu'elle a aujourd'hui : les bâtiments d'exploitation ont en effet été reconstruits dans la seconde moitié du 19e siècle.

Cette ferme abritait plusieurs activités : embouche (élévage des bovins pour leur viande), ainsi qu'une activité de cultivateur et d'arboriculteur. Mais la production de fruits (pommes, poires) n'a pas su être concurrentielle face à celles du Midi et de la Normandie.

description Cette ancienne exploitation agricole est située au début de la rue de la Cavée, face à une ancienne brasserie (cf. IA59003599). Elle s'organise autour d'une cour pavée en grès au centre de laquelle se trouvait la fosse à fumier.

Le logis est implanté le long de la voie et suit la légère pente du terrain. Il est accessible depuis la cour mais ne présente pas de porte sur la rue. Sur la cour, le haut soubassement en moellons de grès monte jusqu'aux appuis des fenêtres. Il comporte jusqu'à mi-hauteur une chaîne d'angle épanneulée (à angle abattu) en calcaire marbrier, permettant aux charrettes de tourner dans la cour. Les linteaux et les appuis de fenêtres en calcaire marbrier sont prolongés d'un bandeau du même matériau. Des adjonctions de moindre profondeur ont été rajoutées sur son pignon sud : deux chambres et une pièce abritant le chauffage central. Sur l'élévation de ce volume a également été rajouté un poulailler.

Au sud, un passage a été laissé libre entre le logis et un volume abritant des étables. Celui-ci est mitoyen du vaste bâtiment de grange traversant situé à l'opposé de l'entrée. A l'arrière de ce dernier a été construite une extension avec une toiture à un pan. Un vaste hangar en bois a été implanté perpendiculairement afin d'abriter du matériel agricole. A l'arrière se situe un autre volume, couvert de tuiles, et soutenu par des piliers de brique, appelé localement rabattu et permettant également d'abriter des engins agricoles.

Deux autres volumes viennent fermer la cour : un bâtiment rectangulaire, situé face au logis, abritait une écurie, un grenier à grain et une laiterie. A l'entrée, sur la rue, se trouve un autre bâtiment en rez-de-chaussée avec une cheminée : il s'agissait d'une maisonnette pour les grands-parents et d'un garage. La ferme disposait également d'un four à pain aujourd'hui disparu.

étages en rez-de-chaussée surélevé ; étage de comble ; sous-sol

gros-ceuvre brique ; grès ; calcaire marbrier

couverture (type) croupe ; demi-croupe ; toit à deux pans

couverture (matériau) ardoise ; tuile mécanique ; tôle ondulée

typologie: Ferme organisée autour d'une cour.

état inégal suivant les parties

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine ; Coipel Raphaël

référence IA59004269

© Inventaire général ; © PNR Avesnois

enquête 2009

date versement 2011/01/20

date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :

Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

28/09/2018 www2.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_1=cmer1&VALUE_1=gommegnies&FIELD_2=cm... Autre recherche Liste des réponses Affiner la recherche Réponse n° 4 Inventaire général du patrimoine culturel édifice / site Ferme, café, actuellement deux maisons localisation Nord-Pas-de-Calais; Nord; Gommegnies aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois adresse 306, 308 rue du Centre destinations successives maison dénomination ferme : café parties non étudiées grange : écurie : remise : étable : cour : mur de clôture époque de construction 2e quart 18e siècle ; milieu 19e siècle année 1738 auteur(s) maître d'oeuvre inconnu historique Une pierre située au-dessus de la porte du logis indique la date de 1738. Celle-ci correspond à la construction du rez-de-chaussée, qui comporte des ouvertures cintrées, alternant briques et dés de calcaire marbrier. Il s'agit du plus ancien logis de ferme daté, repéré à Gommegnies. Sur le cadastre de 1803, la ferme se présente comme un long rectangle. Sur celui de 1826, elle adopte un plan en L, avec sans doute la grange en retour. En revanche, sur le cadastre établi en 1897, la ferme a le même plan qu'aujourd'hui : un passage vers l'arrière de la parcelle est ménagé entre la grange et l'étable contigüe au logis. Cependant, la grange ne semble pas avoir été entièrement reconstruite entre 1826 et 1897, mais amputée de la partie attenante à l'étable (à l'est) et prolongée à l'ouest, avec l'adjonction d'une seconde étable en retour, malgré l'étroitesse de la parcelle située au coeur du village. Cette amputation explique que le pignon soit formé de silex et de torchis, car il s'agissait à l'origine d'un mur intérieur. D'après les propriétaires actuels, la ferme a également eu un usage de café, comme en témoigne une pierre de jeu de billion visible sur le trottoir devant le bâtiment, pierre sur laquelle des quilles étaient placées, sur des encoches. L'accès à la partie café se faisait alors par un escalier situé en pignon (visible sur le cadastre de 1897), pignon refait depuis dans sa partie ouest. description Le logis est implanté perpendiculairement à la voie. Lui est accolé un volume plus bas, qui servait sans doute d'étables et de fenil, et qui est aujourd'hui transformé en logement. Laissant un passage libre vers l'arrière de la parcelle et la rue Neuve, la grange est implantée perpendiculairement au logis. Très transformée, elle présente une maçonnerie composée de brique, associée à du bois, mais également de silex et de torchis. En retour, a été construit un volume abritant également une étable, surmontée d'un fenil. Derrière la grange se trouve un bâtiment accueillant des lapins et des moutons. La cour a conservé son pavage en grès.

étages sous-sol ; 1 étage carré

gros-ceuvre brique; calcaire marbrier; torchis; silex; grès

couverture (type) toit à deux pans

couverture (matériau) matériau synthétique en couverture ; ardoise ; tôle nervurée

typologie Ferme organisée autour d'une cour.

état bon état : remanié propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine ; Coipel Raphaël

référence IA59003580

© Inventaire général ; © PNR Avesnois

enquête 2009

date versement 2011/01/20 date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :

Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Requête Relations ((gommegnies):LOCA,PLOC,INSEE)

Liste des réponses

Affiner la recherche







Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Ferme, actuellement maison

localisation Nord-Pas-de-Calais; Nord; Gommegnies

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

adresse 521 rue du Centre

destinations successives maison

dénomination ferme

parties non étudiées grange ; étable ; cour ; citerne ; fenil ; citerne

époque de construction 18e siècle ; 4e quart 19e siècle

auteur(s) maître d'oeuvre inconnu

historique: Cette ferme est implantée près de l'Aunelle, dans la rue principale de Gommegnies, en contrebas du novau du village.

Sur le cadastre de 1803, elle se compose d'un bâtiment rectangulaire implanté perpendiculairement à la voie et d'un volume en retrait, en L, dont la partie la plus longue est également perpendiculaire à la rue. En 1826, la forme générale des bâtiments est la même qu'en 1803.

En revanche, d'après le cadastre de 1897, le premier volume a été étendu sur l'arrière de la parcelle et un autre volume accolé au premier, parallèlement à la rue, au-dessus du ruisseau. Sur le cadastre actuel, le volume situé en retrait sur la parcelle, à l'est, a perdu son retour sur la cour. D'après la propriétaire, la ferme appartenait à un boulanger (qui utilisait peut-être la force motrice du ruisseau) et, par la suite, à un marchand de fruits.

La partie la plus ancienne conservée est le logis implanté perpendiculairement à la voie et donnant sur la cour. L'encadrement de la porte en grès et la mise en oeuvre des fenêtres cintrées, alternant briques et dés de calcaire marbrier, pourraient permettre de dater cette partie du bâtiment de la fin du 17e siècle ou du début du 18e siècle avec une reprise dans la seconde moitié du 18e siècle. Il a été surélevé au 19e siècle (adjonction d'un fenil) et réuni au bâtiment sur rue. Celui-ci a été construit dans le dernier quart du 19e siècle. Le bâtiment d'exploitation encore conservé (essentiellement réservé au stockage des fruits) a été reconstruit dans la seconde moitié du 19e siècle.

description L'entourage de la porte du premier logis et le soubassement sont en moellons de grès. Les autres ouvertures alternent brique et dés de calcaire marbrier. Le logis a été transformé au sud par l'aménagement d'une étable, il a été surélevé (fenil) et rattaché au second logis construit sur rue. Celui-ci est un volume en brique à un étage. Il abritait un second ménage. Sur rue, il présente une façade régulière à travées. Deux fenêtres sont obturées en façade et les ouvertures ont été modifiées sur l'arrière. La façade est animée par des bandeaux en brique. Dans le fond de la cour se trouve un volume couvert de tuile qui permettait de stocker les fruits.

élévation élévation ordonnancée

étages 1 étage carré ; étage de comble

gros-oeuvre brique ; grès ; calcaire marbrier

couverture (type) toit à deux pans ; croupe ; demi-croupe

couverture (matériau) ardoise ; tuile mécanique

état état moyen

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine ; Coipel Raphaël

référence IA59003592

© Inventaire général ; © PNR Avesnois

enquête 2009

date versement 2011/01/20

date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images

Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Requête Relations ((gommegnies):LOCA,PLOC,INSEE)

Liste des réponses

Affiner la recherche







Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Ferme, actuellement maison

localisation Nord-Pas-de-Calais; Nord; Gommegnies

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

adresse 1274 route du Quesnoy

destinations successives maison

dénomination ferme

parties non étudiées grange ; étable ; fenil ; cour ; citerne époque de construction 2e quart 19e siècle ; 4e quart 19e siècle

année 1834 ; 1876

auteur(s) maître d'oeuvre inconnu

historique. Le logis porte la date de 1834 sous forme de chronogramme et la grange celle de

1876 sur le pignon sur rue.

description Cette ferme est située le long de la route reliant Le Quesnoy à Gommegnies, entre Frasnoy et le Ruisseau de la Marette. Précédée d'un usoir, elle s'organise autour d'une cour. Elle se compose du logis, parallèle à la voie, d'une étable-fenil implantée perpendiculairement à l'ouest et d'une étable-remise située face au logis. L'ensemble est complété par le volume monumental de la grange (qui comprend également une partie étable) situé à l'est, auquel est accolée une grande remise. L'accès à la cour est ménagé par un passage entre cette remise et le logis. La cour est plus largement ouverte à l'arrière de la parcelle, vers les pâtures et les vergers. Elle a été en partie goudronnée mais présente encore son pavage de grès. Celui-ci forme un trottoir devant les bâtiments, en particulier devant le logis, avec des marches permettant de compenser la pente du terrain.

Le logis comporte un soubassement de grès et une maçonnerie en brique. La porte, dont l'encadrement est en calcaire marbrier, est surmontée d'un imposte. Les appuis et les linteaux sont prolongés par des bandeaux de calcaire marbrier. Le logis a conservé son barreaudage d'origine. Des ouvertures ont été obturées et une rajoutée en pignon. La grange présente un contrefort en pignon.

étages en rez-de-chaussée ; étage de comble ; sous-sol

gros-oeuvre brique ; grès ; calcaire marbrier

couverture (type) toit à deux pans ; demi-croupe

couverture (matériau) matériau synthétique en couverture ; ardoise

typologie Ferme organisée autour d'une cour.

état bon état ; restauré propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine ; Coipel Raphaël

référence |A59002971

© Inventaire général ; © PNR Avesnois

enquête 2008 date versement 2011/01/20 date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :

Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Requête Relations ((gommegnies):LOCA,PLOC,INSEE)



Affiner la recherche

Autre recherche



édifice / site Ferme, actuellement maison

localisation Nord-Pas-de-Calais; Nord; Gommegnies aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

adresse 690 rue du Cheval blanc

destinations successives maison

dénomination ferme

parties non étudiées grange ; cour ; écurie époque de construction 2e quart 19e siècle

année 1833

auteur(s) maître d'oeuvre inconnu

historique Le pignon du logis porte la date de 1833. L'analyse stylistique (emploi de linteaux droits, usage du calcaire marbrier pour les appuis et les linteaux et du grès pour le soubassement) vient corroborer cette datation. En revanche, les écuries ne sont pas

présentes sur le cadastre de 1897 et ont été fortement remaniées.

description Comme la majorité des fermes situées sur les voies menant du noyau de

Gommegnies à la forêt de Mormal, celle-ci est implantée perpendiculairement à la chaussée, avec la grange en retour. Le logis se prolonge jusqu'à la grange, prenant vraisemblablement la place d'anciennes étables. Il a également été doublé en profondeur sur un niveau d'élévation. Les fenêtres ont conservé leur barreaudage

d'origine.

étages en rez-de-chaussée

gros-oeuvre brique ; calcaire marbrier ; grès

couverture (type) toit à deux pans ; demi-croupe

couverture (matériau) tuile mécanique

typologie Ferme en L.

état bon état ; restauré

propriété propriété privée type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine ; Coipel Raphaël

référence IA59002984

© Inventaire général ; © PNR Avesnois

enguête 2008

date versement 2011/01/20

date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Guillot, Catherine - © Inventaire général

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :

Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Requête Relations ((gommegnies):LOCA,PLOC,INSEE)

Liste des réponses

Affiner la recherche

Autre recherche



Réponse n° 6

ARCH TED



Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Ferme, actuellement maison

localisation Nord-Pas-de-Calais; Nord; Gommegnies

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

adresse 350 rue du Cheval Blanc

destinations successives maison dénomination ferme

parties non étudiées laiterie ; grange ; fenil ; étable ; remise agricole ; mur de clôture

époque de construction 2e moitié 18e siècle

siècle détail milieu 19e siècle

auteur(s) maître d'oeuvre inconnu

historique La forme cintrée des ouvertures du logis et l'usage des matériaux d'encadrement

(alternance de briques et de dés de calcaire marbrier pour les fenêtres, calcaire marbrier pour la porte) permettent de dater cette ferme de la seconde moitié du 18e siècle. Un décor, une inscription et sans doute une date figuraient sur le linteau de l'imposte de la porte d'entrée du logis mais ils sont illisibles. Le logis a été surélevé au cours du 19e siècle, la grange reconstruite et agrandie sans doute au milieu du 19e siècle, ainsi qu'un petit bâtiment situé à l'entrée (un four à pains?).

description Adoptant la disposition de la grande majorité des fermes situées le long des voies menant du noyau de Gommegnies à la forêt de Mormal, celle-ci est implantée perpendiculairement à la chaussée, avec la grange en retour. Un long volume unifaîtage abrite le logis et les étables, tandis que le volume de la grange est plus haut. Une laiterie, aujourd'hui très remaniée, a été construite à l'arrière des étables et du logis. Face à celui-ci, se trouve un petit bâtiment avec une cheminée (un four à pain ?). Une remise est implantée dans le prolongement de la grange. La ferme a gardé son barreaudage d'origine. La cour conserve un beau pavement en grès, avec deux trottoirs le long du logis, qui permettent de rattraper la déclivité de la cour.

étages rez-de-chaussée surélevé ; étage de comble

gros-oeuvre brique

couverture (type) toit à deux pans ; demi-croupe

couverture (matériau) matériau synthétique en couverture ; ardoise ; tuile mécanique ; tôle ondulée

état inégal suivant les parties ; remanié

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine ; Coipel Raphaël

référence | A59002993

© Inventaire général ; © PNR Avesnois

enguête 2008 date versement 2011/01/20 date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général



Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images

Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Requête Relations ((gommegnies):LOCA,PLOC,INSEE)



Affiner la recherche

Autre recherche



édifice / site Ferme, actuellement maison

localisation Nord-Pas-de-Calais; Nord; Gommegnies

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois adresse 769 rue du Cheval blanc

destinations successives maison

dénomination ferme

parties non étudiées grange ; fenil ; four à pain ; cour ; remise ; jardin potager

époque de construction 2e moitié 19e siècle

auteur(s) maître d'oeuvre inconnu

historique Cette ferme n'apparaît pas sur le cadastre établi en 1826 ; en revanche sur celui de 1897 elle adopte un plan très proche de celui d'ajourd'hui. L'analyse stylistique (forme des ouvertures et emploi généralisé de la brique) confirme une datation dans la seconde moitié du 19e siècle. La toiture a été refaite en 2009 : cette ancienne ferme est en cours de rénovation.

description Comme la majorité des fermes située hors du noyau de Gommegnies, le long des voies qui mènent à la forêt de Mormal, celle-ci est implantée perpendiculairement à la chaussée. En revanche, elle est plus en retrait que les autres. Elle adopte un plan général en L : le logis et les étables sont construits perpendiculairement à la grange. Contrairement aux étables, la partie logis a été doublée en profondeur, sur un niveau d'élévation. La trace de la gouttière est visible sur le pignon. La grange, traversante, adopte un volume plus haut qui donne une monumentalité à l'ensemble. Ses deux accès sont surmontés d'un auvent. Un petit bâtiment (une remise ?) a été construit à proximité des étables, à l'ouest. Un four à pain en ruine se situe près de la voie.

étages 1 étage carré

gros-oeuvre brique; badigeon partiel

couverture (type) toit à deux pans ; croupe ; demi-croupe

couverture (matériau) ardoise ; tuile mécanique

état état moyen ; menacé

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine ; Coipel Raphaël

référence IA59002983

© Inventaire général ; © PNR Avesnois

enguête 2008

date versement 2011/01/20 date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Guillot, Catherine - © Inventaire général



Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :

Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Requête Relations ((gommegnies):LOCA,PLOC,INSEE)

ARCH TEC

Réponse n° 9

Liste des réponses Affiner la recherche

Autre recherche

Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Ferme, actuellement maison

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Gommegnies

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

adresse 169 rue Célestin Hennion

destinations successives maison dénomination ferme

parties non étudiées grange ; étable ; fenil

époque de construction 2e moitié 19e siècle

auteur(s) maître d'oeuvre inconnu

historique Cette ancienne ferme est présente avec le même plan sur le cadastre de 1897. En raison de sa monumentalité, de l'utilisation du calcaire marbrier uniquement en linteaux et en appuis de fenêtres (non poursuivis par un bandeau), ainsi que de

linteaux et en appuis de fenêtres (non poursuivis par un bandeau), ainsi que de l'emploi de linteaux droits, elle peut être datée de la seconde moitié du 19e siècle.

description

Double en profondeur, cette ancienne ferme est composée d'un volume monumental unifaîtage qui comprend un porche, un logis à un étage carré, des étables et une grange. Le logis se prolonge au-dessus du porche. Le calcaire marbrier est utilisé en pierre de taille pour le soubassement, l'encadrement de la porte du logis et des étables, les linteaux, appuis et dés où étaient attachés les volets. L'emmarchement qui permet d'accéder à un trottoir de grès est également en calcaire marbrier. Le porche traversant est voûté par des voussettes picardes ; il est fermé par un portail fabriqué à Arras.

Au sud du bâtiment principal, se situe un petit volume dont la fonction n'a pas pu être déterminée, peut-être un atelier ou un four à pain (il comporte une cheminée). Une niche à statuette est incluse dans la maçonnerie; son barreaudage a été ôté en 2009.

élévation élévation ordonnancée

étages sous-sol ; 1 étage carré ; étage de comble

gros-oeuvre brique ; calcaire marbrier

couverture (type) toit à deux pans ; croupe

couverture (matériau) ardoise ; matériau synthétique en couverture ; tuile mécanique ; tuile flamande

mécanique ; tôle ondulée

état état moyen

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine ; Coipel Raphaël

référence IA59003538

© Inventaire général ; © PNR Avesnois

enquête 2008

date versement 2011/01/20

date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général

Þ

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :

Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Requête Relations ((gommegnies) :LOCA,PLOC,INSEE)

Liste des réponses Affiner la recherche Autre recherche





Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Demeure dite Château du Carnoy

localisation Nord-Pas-de-Calais; Nord; Gommegnies

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

lieu-dit Carnoy (le)

adresse 324 rue Célestin Hennion

dénomination demeure

parties non étudiées puits ; mur de clôture ; parc ; cour

époque de construction 2e moitié 19e siècle

auteur(s) maître d'oeuvre inconnu

personnalité(s) Hennion Célestin (habitant célèbre)

historique Le château du Carnoy est la maison natale de Célestin Hennion (1862-1915)

directeur de la Sûreté générale, nommé par Clemenceau. Préfet de police, il créa en 1905 la police judiciaire et la mutuelle des cadres de la police. Il est connu comme le père des Brigades du Tigre.

Des cartes postales de la fin du 19e siècle, l'examen du cadastre de 1897, ainsi que l'analyse stylistique du bâtiment, permettent de comprendre les travaux d'agrandissement et d'embellissement effectués à l'instigation de C. Hennion. Le cadastre de 1897 présente le plan d'un bâtiment très proche de celui visible aujourd'hui ; les transformations ont donc eu lieu avant cette date. Le rez-de-chaussée du bâtiment sur rue date des années 1840-1850 (il ne figure pas sur le cadastre de 1826) et un étage carré est rajouté dans les années 1890, ainsi que le corps de

bâtiment accolé au premier, situé dans son prolongement. Les propriétaires actuels, après avoir racheté la maison dans les années 1960, ont retrouvé dans le grenier le plâtre original de Moreau-Vauthier représentant un buste de Célestin Hennion. Il servit à l'exécution d'un monument en bronze érigé en 1923 à Gommegnies à la gloire du célèbre fondateur des brigades du Tigre. Placé contre le pignon de la mairie, le monument a disparu lors de l'occupation allemande, durant la Seconde Guerre mondiale.

Implantée perpendiculairement à la voie, l'ancienne demeure était en rez-de-chaussée description avec un étage de combles et des lucarnes passantes, et un retour sur la cour. Lors de l'agrandissement des années 1890, suivant l'ascension de la carrière de Célestin Hennion, le bâtiment a été surélévé d'un étage à cinq travées et un second bâtiment communicant avec le premier lui a été accolé. Celui-ci est agrémenté de deux échauguettes, dont l'une permet la communication à l'étage entre les deux logis.

élévation élévation ordonnancée

étages sous-sol ; 1 étage carré ; étage de comble

gros-oeuvre brique

couverture (type) toit à longs pans brisés ; croupe brisée

couverture (matériau) ardoise

état remanié ; état moyen

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine ; Coipel Raphaël

référence IA59003551

© Inventaire général ; © PNR Avesnois

enquête 2008

date versement 2011/01/20 date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :

Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Requête Relations ((gommegnies):LOCA,PLOC,INSEE)

Réponse n° 11

Liste des réponses

Affiner la recherche

Autre recherche



édifice / site Ferme dite La Cense, actuellement maison localisation Nord-Pas-de-Calais; Nord; Gommegnies

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois adresse 393 rue du Docteur Albert Fenez

destinations successives maison dénomination ferme

parties non étudiées grange ; écurie ; fenil ; remise ; étable ; cour ; porcherie ; puits ; citerne ; abreuvoir ;

lavoir

époque de construction 3e quart 19e siècle

année 1858

auteur(s) maître d'oeuvre inconnu

historique Comme l'indique le blason remployé au-dessus de la porte d'accès aux écuries, la ferme fut occupée à l'origine par un maréchal-ferrant. Ce blason porte la date de 1779 et les initiales des propriétaires EIP MRILC accompagnées de motifs d'outils (tenaille...). Ceux-ci se nommaient Etienne Joseph Poirette et Marie Rosalie Lacomblez (leur mariage avait été célébré le 27 avril 1767). Sur les plans cadastraux de 1803 et 1826, la ferme adopte une disposition proche de

celle d'aujourd'hui : un long corps de bâtiment se développe le long de la D87 avec un retour au sud et un autre bâtiment, également en L, est placé parallèlement au premier.

Reprenant un plan similaire, la ferme a été reconstruite en 1858, comme en témoigne la date portée sur le pignon sur rue de la grange, datation corroborée par l'analyse stylistique. Les initiales du propriétaire, FP pour François Poirette, sont également mentionnées. Les murs de la grange sont lézardés à cause de l'explosion d'obus lors de la Première Guerre mondiale. La ferme, qui d'après une tradition locale porte le nom de la ferme de la Cense, produisait notamment des pommes qui alimentaient une fabrique de pâte de pommes située à Gommegnies.

description Cette ancienne ferme se situe à l'angle de la D87 et de la rue Albert-Fenez. Elle se compose de deux volumes principaux. Le premier se développe le long de la D87, épousant la pente du terrain. Il est accessible par la rue Albert-Fenez, depuis la cour. Il comprend le logis, une étable surmontée d'un fenil, et, en retour, une première grange avec un espace d'étables.

Parallèle au logis se situe le volume monumental de la seconde grange portant la date de 1858. En retour, à l'entrée de la cour, se trouvent d'après les propriétaires, les anciennes écuries. Cependant, elles ressemblent plutôt à un petit logement, comprenant une cheminée. Une porcherie a été accolée à l'élévation ouest de la seconde grange. Un four à pain n'est plus conservé. La cour est ouverte sur l'arrière vers les pâtures et un abreuvoir-lavoir pour les chevaux est encore visible. L'emploi des matériaux est caractéristique du 3e quart du 19e siècle dans ce secteur de l'Avesnois : encadrement des portes en calcaire marbrier, linteaux, appuis et dés des fenêtres dans le même matériau. Comme souvent à Gommegnies, le soubassement des bâtiments est en grès. Un pavage de grès fait également le tour de la cour.

étages en rez-de-chaussée ; étage de comble ; sous-sol

gros-ceuvre brique; calcaire marbrier; grès

couverture (type) toit à deux pans ; croupe

couverture (matériau) matériau synthétique en couverture

état inégal suivant les parties

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine ; Coipel Raphaël

référence IA59003550

© Inventaire général ; © PNR Avesnois

enguête 2008

date versement 2011/01/20 date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :

Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Requête Relations ((gommegnies):LOCA,PLOC,INSEE)



Code de l'édifice

GOM 29

Commune :	GOMMEGNIES
Adresse ou parcelle cadastrale :	PARCELLE BO263 Parcelle n° : 264
Dénomination :	MAISONS / FERMES
Description, caractère remarquable :	corniche denticulee; demi-croupe; epi de faitage; fers d'ancrage; decor en brique

Réponse n° 1

Liste des réponses

Affiner la recherche





Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Ferme d'Hachette

localisation Nord-Pas-de-Calais; Nord; Locquignol

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois adresse 1 route de Maroilles

destinations successives ferme dénomination ferme

parties non étudiées grange ; étable ; fenil ; porcherie ; laiterie

époque de construction 3e quart 19e siècle

description

siècle détail 18e siècle

année 1865

auteur(s) maître d'oeuvre inconnu

historique Cette ferme appartenait à l'abbaye voisine de Maroilles. Sur le cadastre de 1805, elle adopte un plan général en U. Du 18e siècle ne subiste plus qu'un bâtiment en calcaire marbrier abritant des étables et un fenil, situé au nord-est. A l'ouest, le logis a été reconstruit dans le 3e quart du 19e siècle, comme en témoigne l'inscription rebatie en 1865 (?) Hollande Vallez, gravée sur le blason qui surmonte une des portes. Ce blason, placé en remploi, porte la devise Ex Cruce Victoria, ainsi que les armoiries de l'abbaye de Maroilles. Face au logis se trouve une grange, abritant des étables et une porcherie. Des colonnes en calcaire marbrier provenant sans doute de la ferme du 18e siècle y ont été utilisées : l'une d'entre elles porte également une inscription : MO 1816. D'après le cadastre établi en 1831, sur lequel l'implantation des bâtiments est légèrement différente, il semble que la grange ait également été reconstruite plus

tardivement, sans doute également dans les années 1860. Composée de trois bâtiments, la ferme adopte un plan général en U. A l'ouest se trouve un volume abritant le logis et une étable surmontée d'un fenil, prolongée au revers par un appentis (une laiterie ?). La façade comporte des chaînes d'angle, un bandeau qui prolonge les linteaux des ouvertures et un soubassement en calcaire marbrier en pierre de taille. Une lucarne dénature la toiture du logis. Perpendiculairement, est implanté au nord un bâtiment presque entièrement en moellons de calcaire marbrier, ayant fonction d'étables, de fenil et de laiterie. Face au logis se situe un vaste bâtiment abritant des étables et la grange, ainsi qu'une porcherie. Il alterne étables, espace de grange, étables et grange. Les voûtes des étables sont sur pendentifs et sont soutenues par des colonnes en calcaire marbrier. Entre ce dernier bâtiment et celui accueillant le corps de logis se déploie un muret interrompu par un grand portail en pierre bleue (en ruines).

élévation élévation ordonnancée

étages étage de comble ; en rez-de-chaussée

gros-oeuvre brique ; calcaire marbrier

couverture (type) toit à deux pans ; croupe ; demi-croupe

couverture (matériau) matériau synthétique en couverture ; tôle ondulée ; ardoise

typologie Ferme en U.

état inégal suivant les parties

propriété propriété privée type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine ; Coipel Raphaël

référence IA59002964

© Inventaire général ; © PNR Avesnois

enguête 2008

date versement 2010/03/31

date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :

Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1234567

Requête Relations ((locquignol):LOCA,PLOC,INSEE)



Affiner la recherche

Autre recherche

Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Maison de forestier dite de Maroilles localisation Nord-Pas-de-Calais; Nord; Locquignol aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

lieu-dit Hachette adresse 13 rue Triolin

dénomination maison parties non étudiées étable ; jardin potager époque de construction 4e quart 18e siècle

année 1783

auteur(s) maître d'oeuvre inconnu

datation.

historique Parmi les douze anciennes maisons forestières présentes sur l'emprise de la forêt de Mormal, sur le territoire de Locquignol, quatre datent des années 1780, dont celle de Maroilles. En effet, le linteau porte un numéro illisible, la date 1783, ainsi que des armoiries : trois fleurs de lys surmontées d'une couronne ceinte de feuilles de chêne (?). La forme des ouvertures en calcaire marbrier, légèrement cintrée, confirme cette

> Sur le cadastre établi en 1805, la maison adopte une forme en L (le retour doit être en cours de construction car il apparaît en blanc sur le relevé) , tandis que sur les cadastres de 1831 et 1930, elle est de plan rectangulaire comme aujourd'hui. En 1805 est visible un petit volume indépendant implanté à l'est, reconstruit avec plus d'ampleur en 1831 et aujourd'hui disparu, sans doute une grange et une porcherie d'après la tradition orale.

Peu transformée depuis le 18e siècle, la maison forestière de Maroilles se développe tout en longueur. Le soubassement et les chaînes d'angle sont en calcaire marbrier, ainsi que l'encadrement des ouvertures et les emmarchements. A la maison est attaché un hectare de pâture.

étages en rez-de-chaussée ; étage de comble

gros-ceuvre brique; badigeon; calcaire marbrier

couverture (type) toit à deux pans

description

couverture (matériau) matériau synthétique en couverture

état bon état

propriété propriété d'un établissement public de l'Etat

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine ; Coipel Raphaël

référence | A59002963

© Inventaire général ; © PNR Avesnois

enguête 2008 date versement 2010/03/31 date mise à jour 2015/10/30

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1234567

Requête Relations ((locquignol):LOCA,PLOC,INSEE)

Affiner la recherche







Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Maison de forestier dite d'Obies

localisation Nord-Pas-de-Calais; Nord; Locquignol aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

adresse route forestière d'Obies

dénomination maison

parties non étudiées étable : laiterie époque de construction 4e quart 18e siècle

siècle détail 19e siècle

année 1780

auteur(s) maître d'oeuvre inconnu

historique Parmi les douze anciennes maisons forestières présentes sur l'emprise de la forêt de Mormal, sur le territoire de Locquignol, quatre datent des années 1780, dont celle d'Obies. En effet, le linteau porte le N°XII et la date MDCCLXXX, ainsi que les traces d'un blason ou d'armoiries bûchés. La forme des ouvertures en calcaire marbrier, légèrement cintrée, confirme cette datation. La maison a été remaniée aux 19e siècle et 20e siècles : agrandie au sud, légèrement surélevée et deux extensions ont été

construites à l'arrière.

description La maison forestière est un bâtiment de plan rectangulaire comportant un logis et une petite étable située au nord. A l'arrière de celle-ci a été rajouté un appentis, abritant peut-être une laiterie, visible sur le cadastre de 1831. Le logis a été prolongé au sud. A l'origine, la maison devait également comporter un bûcher. Au-dessus de la porte d'entrée est disposée une plaque de calcaire marbrier portant l'inscription : Maison forestière d'Obies.

étages en rez-de-chaussée ; étage de comble

gros-oeuvre brique ; calcaire marbrier ; badigeon couverture (type) toit à deux pans

couverture (matériau) matériau synthétique en couverture

typologie Autre.

état bon état ; remanié

propriété propriété d'un établissement public de l'Etat

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine ; Coipel Raphaël

référence IA59002915

© Inventaire général ; © PNR Avesnois

enquête 2008 date versement 2010/03/31 date mise à jour 2015/10/30

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :

Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1234567

Requête Relations ((locquignol):LOCA,PLOC,INSEE)

Réponse n° 1



Liste des réponses Affiner la recherche Autre recherche

Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site ferme

localisation Nord-Pas-de-Calais; Nord; Obies aire d'étude Communauté de communes du Bavaisis

adresse C.D. 24 154

dénomination ferme

époque de construction 19e siècle

auteur(s) maître d'oeuvre inconnu

historique Ferme construite au 19e siècle.

description. La ferme est composée d'un logis, d'étables situées dans le prolongement du logis et d'une grange. Le logis est implanté parallèlement et en retrait par rapport à la rue. La grange est placée perpendiculairement au logis. Une grille et un muret clôturent l'espace. L'élévation de la ferme est en brique sur un soubassement de moellons de

grès et de pierre. Le chaînage des ouvertures est en pierre.

étages en rez-de-chaussée ; étage de comble

élévation élévation ordonnancée sans travées

gros-oeuvre brique ; grès couverture (type) toit à deux pans

couverture (matériau) matériau synthétique en couverture

propriété propriété privée

type d'étude inventaire topographique

rédacteur(s) Luchier Sophie référence IA59000643

© Inventaire général

enquête 1998 date versement 2001/04/24

date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général, ADAGP



dossier en ligne

Protection des droits des auteurs de la base <u>Mérimée</u>, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1234567891011


Requête Relations ((obies):LOCA,PLOC,INSEE)





Affiner la recherche

Autre recherche



édifice / site maison

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Obies aire d'étude Communauté de communes du Bavaisis

adresse 6 rue Wuillaume

dénomination maison époque de construction 19e siècle

auteur(s) maître d'oeuvre inconnu

historique Maison construite au 19e siècle, à une date inconnue.

description Ensemble constitué d'une maison, d'un fournil et d'un puits, construit sur le relief, en retrait par rapport à la rue. La maison est implantée perpendiculairement à la rue. Un

trottoir pavé, à degrés, part de la rue et borde la maison.

étages en rez-de-chaussée surélevé

gros-oeuvre brique

couverture (type) toit à deux pans

couverture (matériau) matériau synthétique en couverture

propriété propriété privée

type d'étude inventaire topographique

rédacteur(s) Luchier Sophie référence IA59000647

© Inventaire général

enquête 1998

date versement 2001/04/24 date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général, ADAGP



dossier en ligne

Protection des droits des auteurs de la base <u>Mérimée</u>, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article
L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être
réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il

réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1234567891011

Requête Relations ((obies):LOCA,PLOC,INSEE)

Affiner la recherche

Autre recherche





Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site ferme

localisation Nord-Pas-de-Calais; Nord; Obies

aire d'étude Communauté de communes du Bavaisis

adresse 24 rue du Tréchon

dénomination ferme

époque de construction 2e quart 19e siècle ; 3e quart 19e siècle

année 1845 ; 1854

auteur(s) maître d'oeuvre inconnu

description. La ferme est composée d'un logis, d'une grange et de dépendances. Le logis est placé La ferme est composee d'un rogis, d'une grange et de dependances. Le rogis est place perpendiculairement et en retrait par rapport à la rue, en symétrie avec la grange. Les écuries et un poulailler situés dans le prolongement du logis ont été modifiés. Les dépendances sont situées au fond de la cour, un fournil et une étable récente entre la grange et le pigeonnier, fermant la cour sur la rue. Un abreuvoir et un puits ont été refermés. L'ensemble forme ainsi une ferme à cour ouverte. Le logis, datant de la première moitié du 19e siècle, s'élève sur un niveau surmonté de combles (fenêtres pendantes). L'élévation est en brique. La pierre a été utilisée pour le soubassement, le chaînage des ouvertures, et un bandeau continu règne sous et au-dessus des baies. La disposition intérieure est traditionnelle : le couloir central donne accès à deux grandes pièces de chaque côté. La pièce située à gauche faisait office de séjour et avait une ouverture permettant de surveiller l'écurie située à côté. Trois petites pièces sont situées derrière l'ensemble, formant ainsi un logis à double profondeur. Cette disposition d'origine laisse à penser qu'il s'agissait d'une exploitation de bonne taille. Le pigeonnier porche confirme cette hypothèse. Une plaque portant l'inscription François Gerin Julie Dupont 1845 a été apposée au-dessus du boulin. Une ancienne girouette de laboureur couronne la toiture en pavillon du pigeonnier. La grange porte la date de 1854 en relief de brique.

élévation élévation ordonnancée sans travées

étages en rez-de-chaussée ; comble à surcroît

gros-oeuvre brique

couverture (type) toit à deux pans

couverture (matériau) matériau synthétique en couverture

propriété propriété privée

type d'étude inventaire topographique

rédacteur(s) Luchier Sophie référence IA59000642

© Inventaire général

enquête 1998

date versement 2001/04/24 date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général, ADAGP

dossier en ligne 🥤



Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images

Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1234567891011

Requête Relations ((obies):LOCA,PLOC,INSEE)

Réponse n° 6



Liste des réponses

Affiner la recherche





Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site maison

localisation Nord-Pas-de-Calais; Nord; Obies aire d'étude Communauté de communes du Bavaisis

adresse 2 voie Lallemant

dénomination maison parties non étudiées fournil ; puits époque de construction 18e siècle (?)

auteur(s) maître d'oeuvre inconnu

historique Petite exploitation construite à la fin du 18e siècle (?).

description Cette maison en rez-de-chaussée est construite en brique sur un soubassement de grès et pierre de taille. Les ouvertures sont en arc segmentaire avec un chaînage de pierre. Cette disposition est celle d'édifices construits au 18e siècle. Une porte basse et une ouverture dans l'extrémité de la construction semblent attester de la présence d'une ancienne écurie. Le cadastre de 1913 indique que les parcelles voisines de la maison étaient occupées par des vergers. Un fournil et un puits, situés sur une parcelle située de l'autre côté du chemin, dépendent de la maison.

étages en rez-de-chaussée ; étage de comble

gros-oeuvre brique ; grès couverture (type) toit à deux pans

couverture (matériau) ardoise

propriété propriété privée

type d'étude inventaire topographique

rédacteur(s) Luchier Sophie référence IA59000644

© Inventaire général

enquête 1998

date versement 2001/04/24

date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général, ADAGP



dossier en ligne

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :

Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1234567891011

Requête Relations ((obies):LOCA,PLOC,INSEE)



Réponse n° 9



Liste des réponses

Affiner la recherche





Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site maisons (série de 2)

localisation Nord-Pas-de-Calais; Nord; Obies

aire d'étude Communauté de communes du Bavaisis

adresse 3, 5 rue Wiarde

dénomination maison

époque de construction 19e siècle

auteur(s) maître d'oeuvre inconnu

historique Les deux maisons ont été construites au 19e siècle, à une date inconnue.

description Les parcelles étroites et profondes ont "conditionné" la disposition unique des deux maisons, présentant le pignon sur la rue. La fonction de ces maisons est inconnue. Le n° 3 est disposé selon un plan en L, composé de deux corps de bâtiment longitudinaux en rez-de-chaussée et étage de comble, couverts chacun d'une toiture à longs pans en ardoise et matériau synthétique. Une remise et un four à pain, construits parallèlement à la maison et couverts d'un toit en appentis revêtu de tuile, complètent la disposition. Le n°5 est composé d'un seul bâtiment construit perpendiculairement à

la rue et présente un pignon coupé sur la rue.

étages en rez-de-chaussée ; étage de comble

gros-oeuvre brique

couverture (type) toit à deux pans ; toit à longs pans brisés

couverture (matériau) ardoise ; matériau synthétique en couverture ; tuile flamande mécanique

propriété propriété privée

type d'étude inventaire topographique

rédacteur(s) Luchier Sophie référence IA59000646

© Inventaire général

enquête 1998 date versement 2001/04/24

date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général, ADAGP



dossier en ligne

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images

Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1234567891011

Requête Relations ((obies):LOCA,PLOC,INSEE)



Code de l'édifice

Commune :	PREUX AU BOIS
Adresse ou parcelle cadastrale :	17 RUE DU BOIS Parcelle n° : 2164
Dénomination :	LE CHATEAU DE PREUX
Description, caractère remarquable :	CORPS DE FERME HABITATION ET CLOTURE FORGEE





Code de l'édifice

Commune :	PREUX AU BOIS
Adresse ou parcelle cadastrale :	Landrecies (rue de) 33 Parcelle n° : 984
Dénomination :	FERME SUR COUR
Description, caractère remarquable :	A l'origine, cette ferme devait comprendre au total trois logis repartis dans l'actuelle maison et le batiment qui lui est perpendiculaire. Selon le proprietaire actuel des lieux, cet ensemble de batiments daterait de la periode revolutionnaire. Les pierres du soubassement du logis proviendraient d'un château.





Code de l'édifice

Commune :	PREUX AU BOIS
Adresse ou parcelle cadastrale :	Landrecies (rue de) 10 Parcelle n° : 1311
Dénomination :	MAISON INDIVIDUELLE
Description, caractère remarquable :	Deux pierres d'ecoulement d'evier en calcaire marbrier sont encore visibles en facade. Il est possible que cette maison ait ete surelevee quelques annees apres sa construction.





Code de l'édifice

Commune :	PREUX AU BOIS
Adresse ou parcelle cadastrale :	Poix (rue de) 12 Parcelle n° : 2365
Dénomination :	FERME SUR COUR
Description, caractère remarquable :	Il s'agit ici d'un ensemble constituant une ferme mais dont le logis, independant, adopte les caracteristiques d'une maison de maitre. Une partie du batiment en L dans la parcelle pouvait a l'origine etre le seul batiment existant comprenant le logis et les etables





Code de l'édifice

Commune :	PREUX AU BOIS
Adresse ou parcelle cadastrale :	Poix (rue de) 1 Parcelle n° : 1668
Dénomination :	MAISON DE BOURG
Description, caractère remarquable :	Les linteaux droits en calcaire marbrier au niveau du rez-de-chaussee et de l'etage sont prolonges par un bandeau egalement en calcaire marbrier parcourant la facade.





Code de l'édifice

Commune :	PREUX AU BOIS
Adresse ou parcelle cadastrale :	Nationale (rue) 3 Parcelle n° : 1755
Dénomination :	FERME SUR COUR
Description, caractère remarquable :	Wamberges en pignon. Corbeau en calcaire marbrier. Pignon decouvert. Un barreaudage ancien a ete supprime. Sur le pignon du logis deux ouvertures sont posterieures au niveau de l'etage. La maison a auparavant servi de relais postal. Un chronogramme en fers d'ancrage sur la facade indique la date de 1830.





Code de l'édifice

Commune :	PREUX AU BOIS
Adresse ou parcelle cadastrale :	Nationale (rue) 2 Parcelle n° : 1741
Dénomination :	FERME SUR COUR
Description, caractère remarquable :	Le logis est aujourd'hui compose de deux batiments perpendiculaires, dont un qui est posterieur au logis d'origine parallele a la rue Nationale. Le batiment qui servait d'etable a vaches et d'ecurie, perpendiculaire a la rue et situe a l'entree de la ferme, sert actuellement de fromagerie.



ARCH TEC

Liste des réponses

Affiner la recherche

Autre recherche



Réponse n° 4



Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Moulin, actuellement maison

localisation Nord-Pas-de-Calais; Nord; Salesches aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

adresse 10 rue du Moulin

hydrographie Ruisseau-Saint-Georges (le)

destinations successives maison dénomination moulin

parties non étudiées citerne ; cour ; remise ; mur de clôture

époque de construction 4e quart 18e siècle

année 1776

auteur(s) maître d'oeuvre inconnu

historique D'après J. Thibaut et H. Auque, l'existence d'un moulin appartenant à l'abbaye de Maroilles est attestée dès 1340 à un emplacement différent de celui connu aujourd'hui. Le moulin actuel a été reconstruit en 1776, date portée sur le porche au-dessus du blason en partie bûché et de la devise (SOLI DEO HONOR) de l'abbé de Maroilles. Maurice d'Offegnies (1749-1778). Les ouvertures, présentant un linteau en calcaire marbrier légèrement cintré, sont caractéristiques de cette époque de construction. Le cadastre de 1804 présente un bâtiment plus long que celui conservé, situé face à deux autres bâtiments aujourd'hui disparus, ainsi qu'un bâtiment situé au sud, de l'autre côté d'un bief. Dans les années 1830 (cadastre de 1831 et plan de la série S datant de 1834), la configuration du moulin a évolué : un petit bâtiment est implanté en fond de parcelle du bâtiment encore existant. Perpendiculairement existait un autre volume situé sur le bief. Partiellement mitoyen avec ce dernier, était implanté un vaste bâtiment situé à l'est, de l'autre côté du bief, à proximité du bâtiment encore existant. Dans les années 1830, le moulin est désigné comme moulin du sieur Moreau. Sur un relevé établi en 1861, les roues du moulin sont figurées sur le pignon sud du bâtiment encore existant. En 1925, les trois bâtiments annexes ont disparu et le bâtiment existant est relié à un nouveau volume, également détruit depuis. Le bief est désormais souterrain dans sa plus grande partie. Une chute d'eau permettait de faire tourner la roue du moulin. Aujourd'hui subiste seulement une partie du mécanisme.

description: L'ancien moulin épouse la pente du vallon du Ruisseau Saint-Georges. Le bâtiment encore existant présente un plan en L. Un volume rectangulaire se développe sur la rue : il abritait au nord l'habitation et la partie sud, caractérisée par une porte cintrée, était dévolue au moulin proprement dit. Il est prolongé à l'ouest sur ses deux-tiers par un volume implanté perpendiculairement, ouvrant sur la cour.

La maçonnerie est en brique, le soubassement en grès et l'encadrement des ouvertures en calcaire marbrier. Un porche, en calcaire marbrier, avec un passage piéton, s'appuyait sur un bâtiment détruit durant le 1er tiers du 19e siècle, dont il ne subsiste que les fondations.

étages sous-sol ; en rez-de-chaussée surélevé ; étage de comble

gros-oeuvre brique ; calcaire marbrier ; grès

couverture (type) toit à deux pans ; demi-croupe

couverture (matériau) tuile mécanique ; matériau synthétique en couverture

état bon état ; restauré propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine ; Coipel Raphaël ; Ramette Jean-Marc

référence IA59004308

© Inventaire général ; © PNR Avesnois

enguête 2009 date versement 2010/09/07

date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général, ADAGP



Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :

Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1234567

Requête Relations ((salesches):LOCA,PLOC,INSEE)

Affiner la recherche

Autre recherche





Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Ferme, actuellement maison

localisation Nord-Pas-de-Calais; Nord; Salesches

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

adresse Grand Rue 7

destinations successives maison

dénomination ferme

parties non étudiées remise : mur de clôture

époque de construction 2e moitié 19e siècle ; 1er quart 18e siècle

année 1706

auteur(s) maître d'oeuvre inconnu

historique. La date de 1706 est sculptée sur une pierre située au-dessus de l'entrée du pigeonnier-porche. Toute l'élévation constituée de moellons de grès paraît dater de cette époque : la façade sur rue de l'étable située à l'est, le porche, des éléments de mur du logis et son soubassement. En revanche, une partie de l'élévation et les ouvertures sur rue du logis ont été refaites à la fin du 19e siècle.

Sur le cadastre de 1804, cette ferme est pratiquement à cour fermée : seul le pigeonnier-porche et un passage entre les bâtiments, au sud-est, permettaient l'accès à la cour. Sur le cadastre de 1831, plus précis, l'aile en retour du logis au sud semble avoir été détruite et reconstruite plus à l'est, accolée à la partie terminale du logis. Ce retour est beaucoup plus court, permettant un accès plus large à la cour. En 1925, le plan de la ferme est très proche de celui d'aujourd'hui : seule une partie de l'étable située au nord a été conservée (reconnaissable à sa porte cintrée en calcaire marbrier et à l'usage du torchis) et a été prolongée par une petite grange. Une trace du bâtiment d'origine (une partie de maçonnerie en grès) est visible dans une remise située entre ces étables. Au sud, un hangar a remplacé une grange monumentale, implantée parallèlement au logis. Quant à la partie est qui abrite des étables-fenil, elle a été très fortement remaniée.

description Cette ancienne ferme est composée de plusieurs volumes formant un U : à l'est des étables prolongées par une petite grange sous un même faîtage de tuiles; mitoyens et implantés perpendiculairement, le logis situé sur rue, un pigeonnier-porche, et dans le prolongement, des étables-fenil qui se développent également en retour au sud-est. Le logis a été surélevé et comporte un étage, qui communique avec le pigeonnier-porche. La maçonnerie est en grès (éléments de mur du logis, soubassement, encadrement du porche) et en brique pour les parties plus récentes (une partie des murs du logis dont l'étage et le pigeonnier). La maçonnerie de grès se prolonge dans l'élévation extérieure des étables-fenil sur la rue ; en revanche, toute la maçonnerie sur cour de ces volumes est en brique. La toiture est composée de tôle et, à son extrémité, de matériau synthétique. Le pignon sur cour est découvert. Ces étables ont été fortement remaniées.

Au nord-ouest, dans le prolongement des premières étables se situe une remise indépendante dont le volume a été abaissé. Sa maçonnerie est composée de grès et de brique. Au sud, parallèle au logis, a été édifié un vaste hangar réutilisant le pignon (avec des jambes de raidissement) de l'ancienne grange. Un mur de clôture en brique ferme partiellement la propriété.

étages 1 étage carré

gros-oeuvre brique ; grès ; badigeon partiel

couverture (type) toit à deux pans

couverture (matériau) matériau synthétique en couverture ; tôle ondulée ; tuile mécanique

typologie Ferme organisée autour d'une cour.

état état moyen ; remanié

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine ; Coipel Raphaël

référence IA59004293

© Inventaire général ; © PNR Avesnois

enquête 2009

date versement 2010/09/07 date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général, ADAGP



Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :

Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, întégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1234567

Requête Relations ((salesches):LOCA,PLOC,INSEE)

Affiner la recherche

Autre recherche







Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Maison de tisserand, actuellement maison localisation Nord-Pas-de-Calais; Nord; Salesches aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

adresse Grand Rue 34

destinations successives maison

dénomination maison

parties non étudiées jardin potager : cour

époque de construction 2e moitié 19e siècle siècle détail 18e siècle (?)

auteur(s) maître d'oeuvre inconnu

historique La porte de la maison est une porte cintrée formée de blocs de grès, qui semble caractéristique du début du 18e siècle. Sur le cadastre de 1804, la maison est de plan rectangulaire et partage un jardin avec la maison voisine, symétrique. En 1831, elle a été prolongée par une seconde maison, à l'arrière de la parcelle, alors qu'en 1925, elle présente un plan similaire à celui d'aujourd'hui.

La maison semble avoir fait l'objet de nombreuses reprises : les ouvertures situées en pignon datent de la seconde moitié du 19e siècle, ainsi que la resserrre aménagée contre la façade nord de l'habitation. La blocure visible sur le pignon sur rue indique que la cave abritait au 19e siècle un métier à tisser. Cette activité était souvent associée à une activité agricole.

description Cette maison est implantée perpendiculairement à la voie, en léger retrait ; elle est la dernière de la Grand'Rue, avant la ferme Denis. Elle est longée par une allée pavée en grès. Elle présente des pignons découverts avec des wamberges et une blocure. Des reprises sont visibles dans la maçonnerie, en particulier sur l'élévation sud, où subsiste du torchis. Une resserre en brique a été construite à l'arrière de la maison. Dans la blocure, deux ouvertures, surmontées par un arc en calcaire marbrier, étaient ménagées afin d'éclairer la cave où était situé le métier à tisser. La blocure a été obstruée par de la brique.

étages sous-sol ; en rez-de-chaussée ; étage de comble

gros-oeuvre brique ; badigeon ; grès ; torchis

couverture (type) toit à deux pans couverture (matériau) tuile mécanique typologie Maison élémentaire.

état mauvais état ; menacé propriété propriété privée type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine ; Coipel Raphaël

référence |A59004297

© Inventaire général ; © PNR Avesnois

enquête 2009 date versement 2010/09/07 date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général, ADAGP



Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :

Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1234567

Requête Relations ((salesches):LOCA,PLOC,INSEE)

Affiner la recherche

Autre recherche



Réponse n° 2



Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Ferme Denis

localisation Nord-Pas-de-Calais; Nord; Salesches aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

adresse Grand Rue 40

dénomination ferme

parties non étudiées grange ; écurie ; fenil ; bûcher ; remise ; puits ; étable ; cour ; remise agricole

époque de construction 19e siècle

auteur(s) maître d'oeuvre inconnu

historique Sur le cadastre de 1804, la ferme est composée de deux bâtiments en L, positionnés symétriquement autour de la cour, ainsi que d'un jardin. L'analyse stylistique des édifices conservés à cet emplacement ne permet cependant pas de les dater de cette époque. Construite en brique et calcaire blanc, une grange monumentale, située au sud-est, paraît en revanche avoir été érigée entre 1804 et 1831, date d'établissement du deuxième cadastre disponible pour la commune. Elle a été doublée en profondeur plus tardivement. Les autres bâtiments qui composent la ferme (pigeonnier-porche, écuries-fenils et étables, logis et logements d'ouvriers agricoles) peuvent être datés par analyse stylistique de la seconde moitié du 19e siècle ; ils ont été construits par étapes, jusqu'à refermer presque totalement la cour.

La chapelle Saint-Joseph, située devant la ferme, a dû être érigée à la suite de la proclamation par le pape Pie IX du saint comme patron de l'Eglise universelle en 1870. D'après les indications portées sur les cadastres, cette ferme appartenait en 1831 à mademoiselle Bernier et en 1925 à Fernand Denis ; elle est toujours connue sous l'appellation de ferme Denis (dont témoignent les initiales DD portées sur le portail).

description

Il s'agit d'une ferme à cour fermée, partiellement pavée de grès, située sur une légère éminence. Seuls un passage ménagé à l'est et, à l'opposé, le porche donnant sur la Grand'Rue, permettent l'accès à la cour. Les volumes donnant sur la Grand'Rue ne comportent pratiquement pas d'ouvertures.

La ferme se compose au sud d'un vaste volume de grange et d'étables présentant une élévation ordonnancée ; en effet, deux portes cintrées encadrées de calcaire blanc sont placées symétriquement de part et d'autre d'un fronton surmontant une platebande appareillée et de pilastres à bossages en calcaire blanc, situés au centre de l'élévation sur cour. Aucun décor de ce type n'a été repéré pour l'instant dans une ferme de ce secteur de l'Avesnois. Il reflète peut-être une influence du Cambrésis voisin. La grange comporte également une corniche en calcaire blanc et un soubassement en grès.

Perpendiculairement, à l'est, un petit volume de brique assure la liaison avec le pigeonnier-porche. Dans le prolongement de celui-ci, sont placés deux volumes successifs d'écuries, surmontées de fenils. Leur toiture est en tuile. En retour est situé le logis, au nord, face à la grange. Accessible par un emmarchement semi-circulaire en calcaire marbrier, il comporte des pignons découverts et un toit d'ardoise surmonté de tuiles faîtières. Le pignon sur rue présente

un bandeau en calcaire marbrier. La façade sur cour a reçu un habillage simulant une chaîne d'angle et un encadrement à bossages des baies. Une resserre ou un atelier largement vitré a été construit entre le logis et un volume

abritant notamment ce qui semble être un logement d'ouvrier agricole. Enfin, à l'est, se situe un autre bâtiment un peu plus tardif, servant également d'écurie ou d'étable avec une partie logement. Entre ce volume et une petite grange, sans doute arasée partiellement, est ménagé un passage vers l'arrière de la parcelle. Il permet d'accéder à des hangars et à un espace ceint sur trois côtés de grès (destiné aux chevaux? espace de stockage ou fosse à fumier ?). Sur la rue a été édifiée une chapelle dédiée à Saint-Joseph en brique, cimentée en

façade.

étages sous-sol ; en rez-de-chaussée surélevé ; étage de comble

gros-oeuvre brique ; essentage d'ardoise ; calcaire ; calcaire marbrier

couverture (type) toit à deux pans ; demi-croupe ; croupe

couverture (matériau) ardoise ; tuile mécanique ; matériau synthétique en couverture ; tôle ondulée

typologie Ferme organisée autour d'une cour.

état inégal suivant les parties ; remanié

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine ; Coipel Raphaël

référence IA59004272

© Inventaire général ; © PNR Avesnois

enquête 2009 date versement 2010/09/07

date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général, ADAGP

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images

Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle

1234567



Code de l'édifice

Commune :	SALESCHES
Adresse ou parcelle cadastrale :	9 PL ROGER SALENGRO Parcelle n° : 532
Dénomination :	FERME A BLOCURE
Description, caractère remarquable :	BLOCURE TYPIQUE DU CAMBRESIS





Code de l'édifice

Commune :	SALESCHES
Adresse ou parcelle cadastrale :	7 PL ROGER SALENGRO Parcelle n° : 531
Dénomination :	FERME EN L
Description, caractère remarquable :	GRANGE A PANS DE BOIS





Code de l'édifice

Commune :	SALESCHES
Adresse ou parcelle cadastrale :	23 GR GD RUE Parcelle n° : 43
Dénomination :	FERME A MUR EN TORCHIS
Description, caractère remarquable :	





Code de l'édifice

Commune :	SALESCHES
Adresse ou parcelle cadastrale :	10 RUE DU MOULON Parcelle n° : 608
Dénomination :	ANCIEN MOULIN
Description, caractère remarquable :	PORTAIL ET ENSEMBLE BATI





Code de l'édifice

Commune :	SALESCHES
Adresse ou parcelle cadastrale :	MAIRIE Parcelle n° : 848
Dénomination :	ANCIENS BATI DE FERME (Y COMPRIS FONDATIONS)
Description, caractère remarquable :	BATI TRADITIONNEL ET NICHES





Code de l'édifice

Commune :	SEPMERIES
Adresse ou parcelle cadastrale :	Valenciennes (rue de) 73 Parcelle n° : 320
Dénomination :	FERME
Description, caractère remarquable :	L'encadrement de la porte du logis est en calcaire marbrier. La porte d'acces est une ancienne porte en bois dont l'imposte est vitree. La grange alignee a la rue Le batiment apparait sur le cadastre de 1826 avec a l'arriere un autre batiment perpendiculaire au logis qui aujourd'hui est en partie disparu.





Code de l'édifice

Commune :	SEPMERIES
Adresse ou parcelle cadastrale :	Valenciennes (rue de) 245 Parcelle n° : 1087
Dénomination :	FERME SUR COUR
Description, caractère remarquable :	Barreaudage ancien aux fen?tres de la facade sur cour du logis. Pignon decouvert et wamberges sur le logis. Pierres de carosse a l'entree de la ferme. Il existe plusieurs epoques de constructions pour cette ferme. Elle figure deja sur le cadastre de 1806 sous la forme d'une ferme carree organisee autour d'une cour





Code de l'édifice

Commune :	SEPMERIES
Adresse ou parcelle cadastrale :	Grand Rue 221 Parcelle n° : 854
Dénomination :	MAISON INDIVIDUELLE
Description, caractère remarquable :	Pignon decouvert avec wamberges. Les encadrements d'ouvertures sont uniquement en pierre blanche. La corniche denticulee s'etend sur quatre rangs de briques. Aucune trace d'etable ou de grange. Cette maison ne semble figurer ni sur le cadastre de 1806 ni sur celui de 1826 bien que le proprietaire actuel ait lu la date de 1795 sur l'acte de vente. Il est probable





Code de l'édifice

Commune :	SEPMERIES
Adresse ou parcelle cadastrale :	Valenciennes (rue de) 173 Parcelle n° : 823
Dénomination :	FERME SUR COUR
Description, caractère remarquable :	Le porche a l'entree de la ferme est en partie ecroule, il possede encore une partie de son toit en ardoise et ses tuiles faitieres qui semblent etre d'origine. Barreaudage ancien. Sur la facade du logis, un chronogramme en brique indique la date de 1703. La grange est posterieure au reste de la ferme.





Code de l'édifice

Commune :	SEPMERIES
Adresse ou parcelle cadastrale :	Batarde (rue) 45 Parcelle n° : 404
Dénomination :	MAISON
Description, caractère remarquable :	Pignon decouvert avec wamberges. Traces d'une blocure en facade. Deux bandeaux de pierre blanche prolongent les appuis de fenetres et les linteaux.





Code de l'édifice

Commune :	SEPMERIES
Adresse ou parcelle cadastrale :	Valenciennes (rue de) 164 Parcelle n° : 749
Dénomination :	FERME SUR COUR
Description, caractère remarquable :	Les portes d'acces au logis sont des anciennes portes en bois avec une imposte vitree et ont des encadrements en calcaire marbrier tout comme les portes d'acces a l'ecurie. Le logis actuel semble deja figurer sur le cadastre de 1806. En revanche la grange n'est pas encore construite a cette epoque.





Code de l'édifice

Commune :	SEPMERIES
Adresse ou parcelle cadastrale :	Ruesnes (route de) 16 Parcelle n° : 134
Dénomination :	FERME SUR COUR
Description, caractère remarquable :	Un four a pain se situe au sous-sol du logis ; il est accessible uniquement depuis la cour par une ouverture en facade situee au niveau du soubassement Sur le cadastre de 1806 le logis semble deja present mais apparemment sans le reste des batiments, il apparait cependant prolonge dans la longueur par un autre batiment.



<<

Liste des réponses

Affiner la recherche

Autre recherche



Réponse n° 2



Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site ferme

localisation Nord-Pas-de-Calais; Nord; Taisnières-sur-Hon

aire d'étude Communauté de communes du Bavaisis

adresse 46 chaussée du Bois

dénomination ferme

époque de construction 2e quart 19e siècle ; 1er quart 20e siècle

année 1848 ; 1901

auteur(s) maître d'oeuvre inconnu

description Ferme composée d'un logis, d'une grange et d'étables. Le logis est implanté en bordure et parallèlement à la chaussée. La grange passante est en retrait, légèrement cachée par le logis. Les étables sont implantées dans le prolongement de la grange, parallèlement à la chaussée, en bordure de la cuve à fumier pavée. Le logis a été construit en deux étapes ; le premier niveau en 1848, surélevé d'un niveau en 1901. L'ensemble est en brique sur un soubassement en pierre de taille. Le pignon est en moellon de pierre

pour le premier niveau et en brique pour le niveau supérieur.

élévation élévation à travées

étages 1 étage carré

gros-oeuvre brique; grès; moellon; pierre; moellon

couverture (type) toit à longs pans

couverture (matériau) matériau synthétique en couverture ; tuile flamande mécanique

propriété propriété privée

type d'étude inventaire topographique

rédacteur(s) Luchier Sophie référence IA59000677

© Inventaire général

enquête 1998

date versement 2001/04/24

date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général, ADAGP



dossier en ligne

Protection des droits des auteurs de la base <u>Mérimée</u>, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Requête ((59584):INSEE)

Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0 Relations

Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Moulin à farine d'Egmont, puis Willot Desmautier, puis Willot

localisation Nord-Pas-de-Calais; Nord; Taisnières-sur-Hon

aire d'étude Communauté de communes du Bavaisis

lieu-dit Ferme du Moulin Willot

adresse 10 rue du Bois

hydrographie l'Hogneau

dénomination moulin à farine

parties non étudiées ferme ; passage couvert ; atelier de fabrication

époque de construction 2e moitié 18e siècle ; 3e quart 19e siècle

auteur(s) maître d'oeuvre inconnu

historique Ce moulin à farine, construit à une date inconnue et appartenant à la Révolution au comte d'Egmont, est vendu comme Bien National en janvier 1798 à MM Willot et Desmautier. En 1858 M. Willot remplace les deux roues de son moulin par une seule, plus large et fait construire un nouveau

bâtiment où il compte placer les deux paires de meules actuelles et envisage d'en ajouter une troisième plus tard. La famille Willot continue d'exploiter ce moulin jusque dans les années 1930, date de cessation d'activité.

En avril 1858, M. Willot sollicite le remplacement des 2 roues hydrauliques de son moulin par une nouvelle de 3, 25 m de hauteur pour 2, 15 m de largeur aujourd'hui disparue.

description Le moulin, en brique a été fortement remanié. Comprenant initialement 3 étages, il a été rabaissé d'un niveau. Il est couvert d'un appentis en tôles ondulées. Une tour porche quadrangulaire comprenant un étage, ouvre sur la cour de la ferme. Les murs sont en brique, le toit en pavillon couvert de tuiles en ciment.

étages 2 étages carrés

gros-oeuvre brique ; essentage de tôle

couverture (type) appentis

couverture (matériau) ciment en couverture ; tôle ondulée

couvrement charpente métallique apparente

état remanié ; établissement industriel désaffecté ; mauvais état

propriété propriété privée

type d'étude patrimoine industriel

rédacteur(s) Ramette Jean-Marc

référence IA59001903

© Inventaire général

enquête 1998

date versement 2003/09/09

date mise à jour 2012/02/27

dossier en ligne

Protection des droits des auteurs de la base <u>Mérimée</u>, des notices et des images:
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Requête ((59584):INSEE)

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site ferme

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Taisnières-sur-Hon

aire d'étude Communauté de communes du Bavaisis

lieu-dit Le Camp Perdu adresse 10 chemin Bondoise

dénomination ferme

parties non étudiées grange ; écurie époque de construction 2e quart 19e siècle

année 1843

auteur(s) maître d'oeuvre inconnu

historique Construction de la ferme au 19e siècle. La grange porte la date de 184 (3).

description Ferme composée d'un logis, d'une grange et d'une écurie. Le pignon de la ferme à passage traversant est disposé front à rue. L'écurie est un bâtiment isolé disposé perpendiculairement et en bordure de la parcelle, sur la rue. Le logis est au fond de la parcelle, face à l'entrée, située entre les deux autres bâtiments, qui est marquée par de gros piliers de pierre. Le logis est en rez-de-chaussée surélevé avec combles (fenêtre pendante). L'élévation est en brique. La pierre est utilisée pour les linteaux des ouvertures et l'encadrement de la porte permettant de dater la construction du milieu du 19e siècle. La croupe est couverte d'ardoise. La maison est adjointe de deux appentis abritant peut-être une étable, couverts de tuile. La grange et l'écurie sont couverts de tôle ondulée. Ce type d'ensemble (petit logis, écurie bien séparée) est assez rare sur le territoire et laisse à penser qu'il s'agit peut-être d'un haras.

élévation élévation à travées

étages en rez-de-chaussée surélevé

gros-oeuvre brique

couverture (type) croupe

couverture (matériau) ardoise ; tôle ondulée

propriété propriété privée

type d'étude inventaire topographique

rédacteur(s) Luchier Sophie référence TA59000681

© Inventaire général

enquête 1998

date versement 2001/04/24

date mise à jour 2012/02/27

dossier en ligne 📬

Protection des droits des auteurs de la base <u>Mérimée</u>, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Requête ((59584):INSEE)

Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0 Relations

>> Liste des réponses <<

Affiner la recherche

Autre recherche



Réponse n° 6



Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site ferme, actuellement maison

localisation Nord-Pas-de-Calais; Nord; Taisnières-sur-Hon

aire d'étude Communauté de communes du Bavaisis

adresse 22 rue du Centre

destinations successives maison

dénomination ferme

époque de construction 2e moitié 18e siècle

auteur(s) maître d'oeuvre inconnu

description Ferme composée à l'origine autour d'une cour ouverte, comprenant un logis, une grange, construite parallèlement à la rue (disparue) et un petit bâtiment dans la fond de la cour, qui a conservé son pavage. Le logis est implanté perpendiculairement à la rue. Les passages charretier et piéton ont été construits dans le prolongement du logis. Le logis est construit en brique sur un niveau de caves en pierre de taille. Deux bandeaux continus de pierre soulignent les baies du rez-de-chaussée. Les combles sont éclairés par des fenêtres pendantes côté cour et par des oculi côté rue. Cette dernière disposition est unique sur le territoire étudié. Les modillons

élévation élévation à travées

étages sous-sol ; rez-de-chaussée surélevé ; étage de comble

gros-oeuvre brique ; pierre de taille

couverture (type) toit à longs pans ; demi-croupe

sont conservés.

couverture (matériau) matériau synthétique en couverture ; tuile flamande mécanique

propriété propriété privée

type d'étude inventaire topographique

rédacteur(s) Luchier Sophie référence IA59000676

© Inventaire général

enquête 1998

date versement 2001/04/24

date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général, ADAGP



dossier en ligne 🧌

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images:
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété
intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la
culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3
du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Requête ((59584):INSEE)

Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0 Relations

Liste des réponses

Affiner la recherche

Autre recherche



Réponse n° 7



Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site hôtel de ville ; école

localisation Nord-Pas-de-Calais; Nord; Taisnières-sur-Hon

aire d'étude Communauté de communes du Bavaisis

adresse 28 rue du Centre dénomination hôtel de ville ; école

époque de construction 3e quart 19e siècle

année 1878

auteur(s) Guillemin Félix (architecte)

historique Appropriation d'une maison à usage de mairie et d'école de garçons en 1878 par l'architecte Félix Guillemin. La maison est composée de trois

espaces, occupés par deux logements et un magasin

description L'ensemble est situé en retrait par rapport à la rue et est composé de trois volumes distincts. Les deux anciennes maisons, de type rural, sont en rezde-chaussée avec comble, reliés par une maison de ville élevée sur deux niveaux avec comble. Celle-ci a des ouvertures en plein cintre soulignées par des arcades et des pilastres en brique au second niveau. L'ensemble est élevé en brique, sur un soubassement de pierre.

plan plan massé

étages 1 étage carré ; rez-de-chaussée

gros-oeuvre brique

couverture (type) toit à longs pans ; toit brisé en pavillon

couverture (matériau) ardoise

propriété propriété publique

type d'étude inventaire topographique

rédacteur(s) Luchier Sophie

référence IA59000674

© Inventaire général

enquête 1998

date versement 2001/04/24

date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général, ADAGP



Protection des droits des auteurs de la base <u>Mérimée</u>, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Requête ((59584):INSEE)

>> Liste des réponses

Affiner la recherche

Autre recherche



Réponse n° 8



Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site ferme et brasserie

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Taisnières-sur-Hon

aire d'étude Communauté de communes du Bavaisis

adresse 36 ou 38 (cadastre) rue Gilles-Beaurieux

hydrographie rivière de l'Hogneau

dénomination ferme ; brasserie

parties non étudiées grange ; étables

époque de construction 2e quart 19e siècle ; 3e quart 19e siècle

année 1848; 1866

auteur(s) maître d'oeuvre inconnu

historique Construction ou fin de la construction du logis de la ferme en 1848. La grange porte la date de 1866. En 1856, Amand Henaut projette de construire une brasserie. La brasserie est mentionnée dans l'annuaire des

brasseurs en 1888 sous le nom de Brasseur.

description Ferme composée d'un logis et d'une grange, disposés perpendiculairement à la rue, et de l'ancienne brasserie, située en fond de parcelle, face à l'entrée. Le logis, à deux "façades", est élevé en brique sur un seul niveau surélevé, surmonté d'un niveau de combles abritant un fenil. La brasserie est construite en brique sur deux niveaux couverts de voûtes retombant sur un pilier central. Le pavage en grès de la cour est bien conservé.

élévation élévation à travées

étages en rez-de-chaussée surélevé

gros-oeuvre brique

couverture (type) croupe

couverture (matériau) matériau synthétique en couverture

propriété propriété privée

type d'étude inventaire topographique

rédacteur(s) Luchier Sophie référence IA59000680

© Inventaire général

enquête 1998

date versement 2001/04/24

date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général, ADAGP



dossier en ligne

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images:
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété
intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la
culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

((59584):INSEE) Requête



Affiner la recherche

Autre recherche



Réponse n° 9



Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site ferme

localisation Nord-Pas-de-Calais; Nord; Taisnières-sur-Hon

aire d'étude Communauté de communes du Bavaisis

adresse 44, 46 rue Gilles-Beaurieux

hydrographie rivière de l'Hogneau

dénomination ferme

parties non étudiées grange ; étables

époque de construction 18e siècle ; 3e quart 19e siècle

année 1860

auteur(s) maître d'oeuvre inconnu

historique L'existence d'une ferme à cour ouverte est attestée dès le début du 19e siècle : 1806 (cadastre du Consulat). Reconstruction du logis en 1860 et de

la grange à la même époque. Les étables anciennes sont conservées.

description Ferme à cour ouverte, construite à côté du ruisseau de l'Hogneau. Le logis est en brique sur un soubassement de pierre, couvert d'un toit à croupe. L'accès de la maison est précédé d'un emmarchement et la porte possède un encadrement de pierre avec entablement. Il est daté 1860. Les étables du 18e siècle, élevées en moellons de pierre et de grès ont été rehaussées au 19e siècle. Le pavage en grès a été conservé en partie, le long des

bâtiments.

plan plan régulier en U élévation élévation à travées

étages sous-sol ; rez-de-chaussée surélevé ; 1 étage carré

gros-oeuvre brique; grès; moellon; pierre; moellon

couverture (type) croupe; toit à longs pans

couverture (matériau) matériau synthétique en couverture

propriété propriété privée

type d'étude inventaire topographique

rédacteur(s) Luchier Sophie référence IA59000679

© Inventaire général

enquête 1998

date versement 2001/04/24

date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général, ADAGP



Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

((59584):INSEE) Requête



>> Liste des réponses

Affiner la recherche

Autre recherche



Réponse n° 11



Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Ferme de l'Ermite, actuellement maison

localisation Nord-Pas-de-Calais; Nord; Taisnières-sur-Hon

aire d'étude Communauté de communes du Bavaisis

adresse 38 route de Mons

hydrographie ruisseau de l'Eralie

destinations successives maison

dénomination ferme

parties non étudiées grange ; étables

éléments remarquables grange

époque de construction 1er quart 18e siècle ; 3e quart 18e siècle ; 4e quart 18e siècle ; 1er quart

19e siècle

année 1722 ; 1761 ; 1789 ; 1822 auteur(s) maître d'oeuvre inconnu

historique Ferme (re) construite en différentes étapes : écuries-étables en 1722, logis en 1761, grange en 1789, étable en 1822. La charpente de la grange a été remplacée_ Les anciennes écuries ont été aménagées en cuisine dans les

années 1970.

description Ferme à cour ouverte, en retrait par rapport à la rue. Le logis, construit dans le prolongement des écuries, a une disposition en T, unique sur le territoire. Il est construit en brique sur un soubassement de moellons de pierre. Les baies, couvertes d'arcs surbaissés, sont encadrées par une chaîne alternant brique et pierre, caractéristique des fermes importantes de la deuxième moitié du 18e siècle sur le territoire. La grange traversante, de taille exceptionnelle (15 m x 23 m) est datée 1789. La charpente a été refaite et repose sur des piliers de brique dont le premier (angle sud-est)

est renforcé à la base.

plan plan régulier en U élévation élévation à travées

étages en rez-de-chaussée ; étage de comble

gros-oeuvre brique ; grès ; moellon ; pierre ; moellon

couverture (type) toit à longs pans

couverture (matériau) matériau synthétique en couverture

propriété propriété privée

type d'étude inventaire topographique

rédacteur(s) Luchier Sophie

référence IA59000678

© Inventaire général

enquête 1998

date versement 2001/04/24

date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Luchier, Sophie - © Inventaire général, ADAGP



dossier en ligne

Protection des droits des auteurs de la base <u>Mérimée,</u> des notices et des images : Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Requête ((59584):INSEE)

Réponse n° 12

Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Moulin à farine Charles Antoine Lescut, puis Colart, actuellement maison

localisation Nord-Pas-de-Calais; Nord; Taisnières-sur-Hon

aire d'étude Communauté de communes du Bavaisis

adresse chemin du Moulin

hydrographie l'Hogneau

destinations successives maison

dénomination moulin à farine

parties non étudiées atelier de fabrication ; vanne ; logement patronal ; bassin de retenue

époque de construction 1er quart 19e siècle ; 2e quart 19e siècle

auteur(s) maître d'oeuvre inconnu

historique Ce moulin à blé, construit par Charles Antoine Lescut, est autorisé en 1801. En 1848, un contentieux entre M. Lescut et M. Largillière, propriétaire du moulin amont, au sujet du niveau des eaux, conduit à une nouvelle réglementation du moulin. A une date inconnue, le moulin est racheté par

M Colart, nom qui apparaît sur le cadastre de 1922. Le moulin Colart a cessé ses activités vers 1950. Racheté et transformé en habitation, le moulin a conservé ses meules, sa vantellerie à deux vannes et la plus petite des roues hydrauliques verticales, alimentée en dessous et refaite en métal à une date inconnue.

Un plan de 1801 permet de déterminer le diamètre de la roue hydraulique. Celle-ci, d'environ 2, 75 m a disparu, sur le plan de 1848, au profit de deux roues, plus petites.

description De part et d'autre d'un chemin particulier descendant jusqu'à la rivière, se trouvent, à droite le moulin et le logement du meunier, à gauche, un autre logement. Le moulin et le logement se trouvent dans un bâtiment en pierre calcaire, en rez-de-chaussée avec combles. Il est couvert d'un toit à longs pans à tuiles flamandes et flamandes mécaniques. Un appentis repose sur le pignon nord. Le second logement en pierre également a un étage et est couvert d'un toit à longs pans à croupe et de matériau synthétique en

étages étage de soubassement ; en rez-de-chaussée ; étage de comble

gros-oeuvre pierre; brique

couverture (type) appentis; toit à longs pans; croupe

couverture (matériau) tuile flamande ; tuile flamande mécanique ; matériau synthétique en

couverture

couverture.

couvrement charpente en bois apparente

état remanié; établissement industriel désaffecté

propriété propriété privée

intérêt de l'oeuvre refus de visite

type d'étude patrimoine industriel

rédacteur(s) Ramette Jean-Marc

référence IA59001902

© Inventaire général

enquête 1998

date versement 2003/09/09

date mise à jour 2012/02/27

dossier en ligne

Protection des droits des auteurs de la base <u>Mérimée</u>, des notices et des images :

Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété
intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la
culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'îl est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

((59584):INSEE) Requête



Code de l'édifice

Commune :	VILLERS-POL
Adresse ou parcelle cadastrale :	RUE GEORGES OZANEAUX, 20 Parcelle n° : 14
Dénomination :	FERME SUR COUR
Description, caractère remarquable :	Usoir. Partie logis est la plus ancienne, encadrement en calcaire marbrier peint, pignons decouverts. Cet edifice a ete agrandi : meme ouverture en facade sur rue





Code de l'édifice

Commune :	VILLERS-POL
Adresse ou parcelle cadastrale :	RUE GEORGES OZANEAUX, Parcelle n° : 650
Dénomination :	FERME SUR COUR
Description, caractère remarquable :	Piliers de la grille en calcaire marbrier. Wamberges sur le pignon de la grange. Usoir. Contreforts sur la grange et le long du mur de cloture. Pigeonnier en haut de la grange. Dite Ferme des Quatorze





Code de l'édifice

Commune :	VILLERS-POL
Adresse ou parcelle cadastrale :	RUE HENRI BERTHE, 2 Parcelle n° : 1936
Dénomination :	MAISON DE MAITRE
Description, caractère remarquable :	Maison de maitre a trois travees. Facade symetrique. Avancees de part et d'autre de l'entree. Lucarnes-frontons au niveau de l'etage de comble : en plein cintre sur les cotes





Code de l'édifice

Commune :	VILLERS-POL
Adresse ou parcelle cadastrale :	RUE HENRI BERTHE, 26 Parcelle n° : 2019
Dénomination :	FERME SUR COUR
Description, caractère remarquable :	Les batiments dans le fond de la cour sont posterieurs. Les encadrements des portes sont en calcaire marbrier avec des linteaux cintres. Les encadrements des fen?tres sont en pierre calcaire Cet ensemble figure sur le cadastre de 1826.





Code de l'édifice

Commune :	VILLERS-POL
Adresse ou parcelle cadastrale :	Fontaine (rue de la) 13 Parcelle n° : 436
Dénomination :	FERME SUR COUR
Description, caractère remarquable :	Cette ferme se situe au bout d'une impasse Linteaux et appuis en calcaire marbrier Cet ensemble figure sur le cadastre de 1826. Une pierre gravee au-dessus de la porte d'entree (inscription non lisible) et une pierre certainement de reemploi





Code de l'édifice

Commune :	VILLERS-POL
Adresse ou parcelle cadastrale :	RUE GEORGES OZANEAUX, 23 Parcelle n° : 612
Dénomination :	FERME SUR COUR
Description, caractère remarquable :	Nombreux decors architecturaux sur le logis : marquise, corniche et jeux de brique, encadrement de la porte en calcaire marbrier avec un linteau cintre, corbeau et evacuation





Code de l'édifice

Commune :	VILLERS-POL
Adresse ou parcelle cadastrale :	Ecoles (rue des) 15 Parcelle n° : 650
Dénomination :	CAFE
Description, caractère remarquable :	Edifice en travaux. Ensemble constitue d'une maison presentant une facade symetrique sur la cour et des ouvertures dans le pignon sur rue, et d'un batiment en retour d'equerre. Ensemble present sur le cadastre de 1826, mais en raison du types d'ouvertures cintrees en brique, le logis a vraisemblablement etait construit a l'emplacement d'un bati plus ancien





Code de l'édifice

Commune :	VILLERS-POL
Adresse ou parcelle cadastrale :	RUE GEORGES OZANEAUX, 41 Parcelle n° : 683
Dénomination :	FERME SUR COUR
Description, caractère remarquable :	Un batiment dont certains elements sont encore visibles, reliait la grange et le logis. Le logis est de type maison de bourg. Ouvertures du logis : linteau en doucine, encadrement de la porte. La grange et une partie des ecuries sont presentes sur le cadastre de 1826, l'ensemble organise autour d'une cour ferme, etait complete par d'autres batiments aujourd'hui disparu





Code de l'édifice

Commune :	VILLERS-POL
Adresse ou parcelle cadastrale :	Basse (rue) 19 Parcelle n° : 956
Dénomination :	FERME SUR COUR
Description, caractère remarquable :	Logis en L presentant des encadrements entierement en calcaire marbrier avec des des aux angles. Les ecuries font face au logis et la grange se situe en fond de parcelle. Pierres gravees : 1799 sur un linteau dans la maison et 1802 sur un linteau de l'ecurie.





Code de l'édifice

Commune :	VILLERS-POL
Adresse ou parcelle cadastrale :	RUE GEORGES OZANEAUX, 34 Parcelle n° : 730
Dénomination :	FERME SUR COUR
Description, caractère remarquable :	Deux bandeaux en calcaire marbrier sur le logis, au niveau des linteaux et des appuis. Corniche et soubassement egalement en calcaire marbrier. L'ensemble figure sur le cadastre de 1897, le logis et les batiments derriere se situent a l'emplacement d'un batiment plus ancien figurant sur le cadastre de 1826.





Code de l'édifice

Commune :	VILLERS-POL
Adresse ou parcelle cadastrale :	RUE RENE CENEZ, 2 Parcelle n° : 149
Dénomination :	FERME SUR COUR
Description, caractère remarquable :	Logis rehausse apres la Premiere Guerre mondiale. Trottoir et cour paves. Grille. Lambrequins en ferronnerie au niveau des ouvertures. Lucarnes-pignons triangulaires. Toiture debordante. La partie logis figure sur le cadastre de 1826. Le type des ouvertures du logis est caracteristique de l'habitat de la seconde moitie du 18eme siecle.





Code de l'édifice

Commune :	VILLERS-POL
Adresse ou parcelle cadastrale :	LES QUATORZE Parcelle n° : 13
Dénomination :	FERME
Description, caractère remarquable :	





Code de l'édifice

Commune :	VILLERS-POL
Adresse ou parcelle cadastrale :	28 RUE GEORGES OZANEAUX Parcelle n° : 717
Dénomination :	FERME
Description, caractère remarquable :	





Code de l'édifice

Commune :	VILLERS-POL
Adresse ou parcelle cadastrale :	32 RUE GEORGES OZANEAUX Parcelle n° : 2212
Dénomination :	FERME
Description, caractère remarquable :	





Code de l'édifice

Commune :	VILLERS-POL
Adresse ou parcelle cadastrale :	79 RUE GEORGES OZANEAUX Parcelle n° : 815
Dénomination :	FERME
Description, caractère remarquable :	





Code de l'édifice

Commune :	VILLERS-POL
Adresse ou parcelle cadastrale :	81 RUE GEORGES OZANEAUX Parcelle n° : 2430
Dénomination :	FERME
Description, caractère remarquable :	





Code de l'édifice

Commune :	VILLERS-POL
Adresse ou parcelle cadastrale :	24 RUE H-ANDRE BERTHE Parcelle n° : 2300
Dénomination :	FERME
Description, caractère remarquable :	





Code de l'édifice

Commune :	VILLERS-POL
Adresse ou parcelle cadastrale :	22-24 RUE H-ANDRE BERTHE Parcelle n° : 2299
Dénomination :	MAISON DE MAITRE
Description, caractère remarquable :	





LES EDIFICES ISSUS DE LA BASE DE DONNEES MERIMEE

(PAR ORDRE ALPHABETIQUE DE COMMUNES)

COMMUNE	CODE EDIFICE	IDENTIFICATION	LOCALISATION
AMFROIPRET	AMF 4	ANCIENNE BRASSERIE- MALTERIE CARLIER	60 RUE DU PETIT GOMMEGNIES
BAVAY	BAV 59	Ferme Brasserie Carpentier	11 r de la chaussee
BELLIGNIES	BEL 27	ANCIENNE BRASSERIE ET ANCIENNE MARBRERIE	17 RUE DE COTIPONT
BELLIGNIES	BEL 31	ANCIENNE FERME BRASSERIE	5 RUE DU MOULIN, 8, 10, 12 RUE RIEZ DU BOIS
GOMMEGNIES	GOM 23	ANCIENNE FERME- BRASSERIE PHILIPPE	78 RUE DE LA CAVEE
GOMMEGNIES	GOM 24	BRASSERIE BRASSEUR FRERES	882 RUE DU SARLOTON
GOMMEGNIES	GOM 41	Brasserie Collot	101 r du centre 59144 Gommegnies - Parc. B322
GUSSIGNIES	GUS 10	Brasserie AU Baron	2 che du piemont
HON-HERGIES	HHE 19	FERME ET BRASSERIE	3 RUE GASTON-GENARTE
HOUDAIN-LEZ-BAVAY	HLB 20	BRASSERIE-MALTERIE CARLOT	13 RUE DE L'ECOLE
JENLAIN	JEN 13	BRASSERIE DUYCK	ROUTE NATIONALE
LE QUESNOY	LQN 40	Brasserie Maret, puis Dugimont LonguÚpÚe, puis Lefevre Dupire	6-8 RUELLE BARZILLE - PARCELLE E 1554
MARESCHES	MARe 24	Brasserie Malterie Carette	26-28 r du contour de l'eglise - U1388
MAROILLES	MARo 23	ANCIENNE FERME ET BRASSERIE	1-3 GRAND RUE
POIX DU NORD	PDN 1	BRASSERIE WILLOT, PUIS LAISNE, PUIS MILHEN	1, RUE DE LA REPUBLIQUE
POIX DU NORD	PDN 2	ANCIENNE BRASSERIE- MALTERIE LEBRUN	20 RUE PASTEUR
SEPMERIES	SEP 1	BRASSERIE COOPERATIVE	244 RUE DE VALENCIENNES
SEPMERIES	SEP 2	BRASSERIE DERVILERS	31 GRAND RUE
VILLERS-POL	VPO 25	FERME	81 RUE GEORGES OZANEAUX

>>

Liste des réponses

Affiner la recherche

Autre recherche



Réponse n° 16



Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Brasserie-malterie Carlier, puis Carlier Stordeur.

localisation Nord-Pas-de-Calais; Nord; Amfroipret

aire d'étude Nord-Pas-de-Calais

adresse 60 rue du Petit Gommegnies

destinations successives gîte rural

dénomination brasserie : malterie

parties non étudiées atelier de fabrication ; logement patronal ; cour ; écurie ; pièce de séchage

époque de construction 1ère moitié 19e siècle

auteur(s) maître d'oeuvre inconnu

historique Dans la première moitié du 19e siècle Auguste Carlier installe une brasserie-malterie sur le site de la ferme de son père. En 1894 il demande l'autorisation d'établir une

brasserie au nom de Carlier Stordeur. Se succèdent à la tête de l'usine César Auguste, puis Auguste Carlier jusqu'à la Première Guerre mondiale. A la fin du conflit la brasserie, endommagée, est vendue à une société belge qui la restaure pour l'exploiter. Dans les années 1920 les bâtiments changent plusieurs fois de

propriétaires jusqu'à leur réhabilitation vers 1985 en gîte rural. En 1927 la brasserie produisait 5000 hectolitres de bière de fermentation haute.

description Atelier de fabrication couvert d'un toit à longs pans et d'un toit à croupe ; pièce de séchage à un étage carré avec toit en pavillon surmonté d'un lanterneau et appentis ; écurie en rez-de-chaussée couverte de tuile flamande mécanique ; logement patronal

en pierre et brique. étages sous-sol ; 1 étage carré

gros-oeuvre brique; pierre

couverture (type) toit en pavillon ; toit à longs pans ; croupe ; lanterneau ; appentis

couverture (matériau) ardoise ; tuile flamande mécanique

état établissement industriel désaffecté : restauré

propriété propriété privée

type d'étude enquête thématique régionale (brasseries du Nord - Pas-de-Calais)

rédacteur(s) Van Bost Nathalie référence IA59000265

© Inventaire général enguête 1995

date versement 1999/08/30 date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Petitberghien, Thierry - © Inventaire général, ADAGP



dossier en ligne 🥤

voir aussi Visite quidée

Protection des droits des auteurs de la base <u>Mérimée</u>, des notices et des images : Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

[1-100] [101-200] [201-226]

 $1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 8\ 9\ 10\ 11\ 12\ 13\ 14\ 15\ 16\ 17\ 18\ 19\ 20\ 21\ 22\ 23\ 24\ 25\ 26\ 27\ 28\ 29\ 30\ 31\ 32\ 33\ 34\ 35\ 36\ 37\ 38\ 39\ 40\ 41\ 42\ 43\ 44\ 45\ 46\ 47\ 48\ 49\ 50\ 51\ 52\ 53\ 54\ 55\ 56\ 57\ 58\ 59\ 60\ 61\ 62\ 63\ 64\ 65\ 66\ 67\ 68\ 69\ 70\ 71\ 72\ 73\ 74\ 75\ 76$ 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Requête ((malterie):DENO)

ARTHI

Liste des réponses

Affiner la recherche

Autre recherche



Réponse n° 4



Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Brasserie Theillier

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Bavay

aire d'étude Nord-Pas-de-Calais adresse 11 rue de la Chaussée

dénomination brasserie

parties non étudiées atelier de fabrication ; logement patronal ; cour ; enclos ; entrepôt commercial ; four

industriel

époque de construction 18e siècle

auteur(s) maître d'oeuvre inconnu

historique. De source orale la brasserie aurait été fondée au 18e siècle. Depuis, onze générations

se sont succédées. Le dernier brasseur exploite l'usine depuis 1952. Le gaz est utilisé pour le chauffage des cuves. Sont en place : un concasseur à malt sans marque ni date ; une pompe à eau, vieille de 150 ans, et un four industriel des ateliers de construction Dupont Préseau à Valenciennes (59) ; une cuve-matière à reverdoir sans marque ni date ; un bac refroidisseur à moût ; deux cuves à ébullition sans marque ni date, en cuivre. En 1992 la brasserie produisait 3500 hectolitres.

Actuellement 3 personnes travaillent dans l'usine.

description. Atelier de fabrication en brique et moellon couvert d'un toit à longs pans avec voûte en berceau segmentaire ; logement patronal partiellement enduit, couvert d'un toit à croupe ; entrepôt commercial en rez-de-chaussée avec toit à longs pans à demi-

croupe.

étages rez-de-chaussée surélevé ; 1 étage carré

gros-ceuvre brique; enduit partiel; moellon

couverture (type) toit à longs pans ; demi-croupe ; croupe ; toit en pavillon

couverture (matériau) ciment amiante en couverture

couvrement voûte en berceau segmentaire

décor sculpture

représentation armoiries ; chronogramme

armoiries de la ville de Louvignies datée de 1670 sur l'élévation antérieure de l'atelier

de fabrication

propriété propriété privée

type d'étude enquête thématique régionale (brasseries du Nord - Pas-de-Calais)

rédacteur(s) Van Bost Nathalie référence IA59000157

© Inventaire général

enquête 1991 date versement 1999/08/30

date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Petitberghien, Thierry - © Inventaire général, ADAGP

dossier en ligne



voir aussi Visite guidée

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :

Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Requête Relations ((bavay):LOCA,PLOC,INSEE)

.

>>

Liste des réponses

Affiner la recherche

Autre recherche





Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Brasserie coopérative du canton de Bavay, puis marbrerie.

localisation Nord-Pas-de-Calais; Nord; Bellignies

aire d'étude Nord-Pas-de-Calais

adresse rue Virginette

destinations successives logement

dénomination brasserie ; usine de taille de matériaux de construction

parties non étudiées atelier de fabrication ; logement patronal ; passage couvert ; bureau d'entreprise ;

remise

époque de construction 19e siècle

auteur(s) maître d'oeuvre inconnu

historique. De source orale la brasserie aurait été fondée avant la Première Guerre mondiale, Le brassage ne reprend pas après le conflit mais l'usine est convertie en marbrerie. Celleci est dirigée par M. Joselier, puis M. Montay, avant de cesser de fonctionner en 1955. Actuellement une partie de l'usine est convertie en logement, le reste étant désaffecté.

description Site desservi par une voie particulière ; atelier de fabrication et logement patronal en brique et pierre à élévation à travées avec baies en plein cintre couvert d'un toit à longs pans en matériau synthétique ; bureau en rez-de-chaussée couvert d'un toit à longs pans à demi-croupe en tuile flamande mécanique ; remise en brique et essentage d'ardoise en rez-de-chaussée surélevé avec charpente en bois apparente.

élévation élévation à travées

étages rez-de-chaussée surélevé ; 1 étage carré

gros-oeuvre brique ; pierre ; bois ; essentage d'ardoise

couverture (type) toit à longs pans ; demi-croupe

couverture (matériau) tuile flamande mécanique ; matériau synthétique en couverture

état établissement industriel désaffecté

propriété propriété privée

type d'étude enquête thématique régionale (brasseries du Nord - Pas-de-Calais)

rédacteur(s) Van Bost Nathalie référence IA59000129 © Inventaire général

enquête 1995

date versement 1999/08/30 date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Petitberghien, Thierry - © Inventaire général, ADAGP

Þ

dossier en ligne

1

voir aussi Visite guidée

Protection des droits des auteurs de la base <u>Mérimée</u>, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article
L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être
réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il
est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété
intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Requête Relations ((bellignies) :LOCA,PLOC,INSEE)

ARCHITECTURE

Liste des réponses

Affiner la recherche

Autre recherche



Réponse n° 3



Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site ferme-brasserie, actuellement maison localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Bellignies aire d'étude Communauté de communes du Bavaisis adresse 5 rue du Moulin ; 8, 10, 12 rue Riez du bois

destinations successives maison

dénomination ferme : brasserie

parties non étudiées étable ; grange ; brasserie ; logement

époque de construction 19e siècle

auteur(s) maître d'oeuvre inconnu

historique Ferme avec brasserie construite à une date inconnue, probablement au milieu du 19e siècle. Un plan, réalisé par l'architecte Armand Lemay en 1955, permet de connaître la distribution et l'organisation de la brasserie, appelée Carpentier à ce moment. La chaudière et la malterie ont été détruites depuis cette date.

description Ferme à cour ouverte, la maison est située au fond de la cour. La grange a été accolée au logis. Des écuries sont situées de part et d'autre de la cour. Deux chartils (?) sont dans le prolongement d'écuries, à proximité du logis. Les écuries et les chartils ont été utilisés en magasin, relaverie et réfrigérateur de la brasserie. L'aile orientale constituait peut-être des logements pour les ouvriers de la brasserie. Le plan établi par l'architecte A. Lemay en 1955 ne concerne que le sous-sol, abritant des caves. La cour a conservé le pavage et la cuve à fumier. L'élévation de la maison est en brique, la pierre est utilisée pour le soubassement et les linteaux des ouvertures, caractéristiques des constructions rurales du milieu du 19e siècle dans le Bavaisis.

élévation élévation à travées

étages 1 étage carré ; étage de comble

gros-oeuvre brique couverture (type) croupe

couverture (matériau) matériau synthétique en couverture

propriété propriété privée

type d'étude inventaire topographique

rédacteur(s) Luchier Sophie référence IA59000622

© Inventaire général

enquête 1998

date versement 2001/04/24

date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général, ADAGP



dossier en ligne 🧃

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images

Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

123

Requête

 $\label{eq:continuous} \begin{tabular}{ll} ((bellignies) : LOCA, PLOC, INSEE ET \\ ((ferme) : DENO, PARN, REMA, ACTU, PDEN, MHPP)) \end{tabular}$

ACH TECTUR

Liste des réponses

Affiner la recherche

Autre recherche



Réponse n° 1



Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Ferme-brasserie Philippe, actuellement maison localisation Nord-Pas-de-Calais; Nord; Gommegnies aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

adresse 78 rue de la Cavée

destinations successives maison

dénomination ferme : brasserie

parties non étudiées grange ; cour ; puits ; écurie ; remise ; citerne époque de construction 17e siècle (?) ; 3e quart 18e siècle ; 19e siècle année 1756

auteur(s) maître d'oeuvre inconnu

historique L'activité de la brasserie Philippe est antérieure à la Première Guerre mondiale. A cette période les grandes cuves en cuivre furent enlevées par les Allemands, ce qui entraina la cessation d'activité de la brasserie (témoignage oral).

Elle est intégrée à une ferme dont le le logis porte la date de 1756. En revanche la porte cintrée en grès pourrait témoigner d'une plus grande ancienneté (fin du 17e siècle?). D'après le cadastre établi en 1826, les autres bâtiments datent essentiellement du 1er quart du 19e siècle.

description La ferme-brasserie est organisée autour d'une cour à laquelle on accède par un porche. A droite de celui-ci, le long de la voie, au sud-ouest, se trouve le logis qui est prolongé par des écuries. A l'extrémité de celui-ci est implantée une grange en partie abattue servant aujourd'hui de garage à tracteurs. A l'est, est située la brasserie proprement dite, un volume plus haut qui abritait les cuves. Dans le prolongement se trouvent une buanderie, des remises et une écurie en ruine.

étages sous-sol ; en rez-de-chaussée ; étage de comble ; 1 étage carré

gros-oeuvre brique

couverture (type) toit à deux pans

couverture (matériau) ardoise ; tuile mécanique ; matériau synthétique en couverture

typologie Ferme organisée autour d'une cour.

état menacé

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine ; Coipel Raphaël

référence IA59003599

© Inventaire général ; © PNR Avesnois

enquête 2009

date versement 2011/01/20 date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général



Protection des droits des auteurs de la base <u>Mérimée</u>, des notices et des images : Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être

L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

itellectuelle

Requête

((IA59003599):REF)

Relations

Liste des réponses Autre recherche Affiner la recherche Réponse n° 18 édifice / site Brasserie Brasseur Frères



Inventaire général du patrimoine culturel

localisation Nord-Pas-de-Calais; Nord; Gommegnies

aire d'étude Nord-Pas-de-Calais lieu-dit le Sartloton

adresse 882 rue du Sartloton

dénomination brasserie

parties non étudiées atelier de fabrication ; entrepôt commercial ; écurie ; logement patronal

époque de construction 4e quart 19e siècle

auteur(s) maître d'oeuvre inconnu

historique. De source orale la brasserie aurait été fondée vers 1880 par la famille Brasseur. La

fabrication cesse en 1963. Actuellement la brasserie est désaffectée. En 1927 l'usine produisait 5000 hectolitres de bière de fermentation haute conditionnée en bouteilles ; en 1946 on fabriquait toujours de la bière de fermentation

haute.

description Atelier de fabrication à un étage carré avec toit à longs pans en ardoise et fers

d'ancrage représentant le fourquet ; logement patronal en rez-de-chaussée avec toit à longs pans brisés ; entrepôt commercial en rez-de-chaussée avec matériau synthétique en couverture ; écurie avec tuile flamande mécanique en couverture.

étages sous-sol ; 1 étage carré

gros-oeuvre brique

couverture (type) toit à longs pans ; toit à longs pans brisés

couverture (matériau) tuile flamande mécanique ; ardoise ; matériau synthétique en couverture

décor ferronnerie

représentation outil

fers d'ancrage sur la façade antérieure de l'atelier de fabrication représentant des

fourquets

état établissement industriel désaffecté

propriété propriété privée

type d'étude enquête thématique régionale (brasseries du Nord - Pas-de-Calais)

rédacteur(s) Van Bost Nathalie référence IA59000174

© Inventaire général

enquête 1991

date versement 1999/08/30 date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Petitberghien, Thierry - © Inventaire général, ADAGP



dossier en ligne



voir aussi Visite guidée

Protection des droits des auteurs de la base <u>Mérimée</u>, des notices et des images : Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Requête Relations ((gommegnies):LOCA,PLOC,INSEE)

Réponse n° 14

<<

>>

Liste des réponses

Affiner la recherche

Autre recherche



édifice / site Brasserie Colot

localisation Nord-Pas-de-Calais; Nord; Gommegnies

aire d'étude Nord-Pas-de-Calais adresse 5 rue de la Mairie

destinations successives local municipal

dénomination brasserie

parties non étudiées atelier de fabrication ; entrepôt commercial ; cour ; logement patronal ; entrepôt

industriel

époque de construction 2e moitié 19e siècle

auteur(s) maître d'oeuvre inconnu

historique. De source orale la brasserie aurait été fondée entre 1850 et 1900 par la famille Colot. Elle fonctionne jusqu'en 1956 environ, puis est convertie en dépôt de boissons. Actuellement le logement patronal sert de locaux communaux et l'atelier de fabrication

est resté désaffecté.

En 1927 la brasserie produisait 5000 hectolitres de bière de fermentation haute ; en 1946 la production s'élevait à 5000 hectolitres de bière de fermentation haute et mixte.

description Atelier de fabrication en brique et enduit partiel couvert d'une terrasse ; logement patronal avec rez-de-chaussée et un étage carré couvert d'un toit à croupe en ardoise ; entrepôt commercial en rez-de-chaussée avec toit à longs pans en tôle ; entrepôt

industriel en rez-de-chaussée à toit à demi-croupe en ardoise.

étages sous-sol ; 2 étages carrés

gros-oeuvre brique ; enduit partiel

couverture (type) toit à longs pans ; croupe ; terrasse ; demi-croupe

couverture (matériau) ardoise ; tôle ondulée

état établissement industriel désaffecté

propriété propriété privée ; propriété publique

type d'étude enquête thématique régionale (brasseries du Nord - Pas-de-Calais)

rédacteur(s) Van Bost Nathalie

référence IA59000175

© Inventaire général

enquête 1991

date versement 1999/08/30

date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Petitberghien, Thierry - © Inventaire général, ADAGP

Þ

dossier en ligne

1

voir aussi Visite guidée

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :

Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Requête Relations ((gommegnies) :LOCA,PLOC,INSEE)

ARCHITECTURE

Liste des réponses

Affiner la recherche

Autre recherche



Réponse n° 1



Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site ferme, actuellement brasserie et ferme localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Hon-Hergies aire d'étude Communauté de communes du Bavaisis

adresse 3 rue Gaston-Genarte

destinations successives brasserie; ferme

dénomination ferme

époque de construction 18e siècle (?); 1er quart 19e siècle

année 1823

auteur(s) maître d'oeuvre inconnu

historique Le cadastre du Consulat (1806) indique l'existence d'un ensemble composé de trois constructions : le logis, agrandi à une date indéterminée, une grange (dénaturée) et un autre bâtiment implanté devant le logis, au bord de la rivière. Ce dernier bâtiment à été aménagé ou reconstruit en 1823 par messieurs Lhost et Douchez qui y établirent une brasserie. Le propriétaire du terrain, Douchez, redresse le cours de l'Hogneau dans sa propriété en 1887. Ce bâtiment est détruit aujourd'hui.

description Ensemble établi en retrait par rapport à la rue, le long de la rivière. Logis en rez-dechaussée surélevé sur un étage de soubassement, abritant un niveau de caves, élevé
en moellons de pierre bien équarris. La mise en oeuvre de la pierre est différente et
terminée par deux rangs d'un gros appareil de pierre bleue pour les deux dernières
travées. Deux bandeaux dont un "incliné" séparent l'étage de soubassement du rezde-chaussée surélevé, construit en brique. Les ouvertures sont encadrées par une
chaîne en pierre de taille avec alternance de tons et de taille. La trace d'une chaîne, la
chaîne moins soignée des deux dernières travées - de taille différente - sont des
éléments qui portent à croire que l'édifice a été augmenté de deux travées. La porte
est précédée d'un escalier.

élévation élévation à travées

étages étage de soubassement ; rez-de-chaussée surélevé

gros-oeuvre pierre ; moellon ; pierre de taille ; brique

couverture (type) croupe

couverture (matériau) matériau synthétique en couverture

propriété propriété privée

type d'étude inventaire topographique

rédacteur(s) Luchier Sophie référence IA59000667

© lavastaise at

© Inventaire général

enquête 1998

date versement 2001/04/24

date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général, ADAGP



Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images

Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1

Requête ((hon-hergies) :LOCA,PLOC,INSEE ET

((brasserie) :DENO,PARN,REMA,ACTU,PDEN,MHPP))

Liste des réponses

Affiner la recherche

Autre recherche



Réponse n° 1



Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Brasserie-malterie Carlot.

localisation Nord-Pas-de-Calais; Nord; Houdain-lez-Bavay

aire d'étude Nord-Pas-de-Calais adresse 13 rue de l'Ecole

destinations successives ferme

dénomination brasserie : malterie

parties non étudiées atelier de fabrication ; logement patronal ; cour ; enclos ; écurie ; pièce de séchage

époque de construction 4e quart 19e siècle

année 1877

auteur(s) maître d'oeuvre inconnu

historique La brasserie-malterie a fait l'objet d'une demande d'autorisation d'établissement en 1894. Elle fonctionnait vraisemblablement avant puisque le logement patronal porte la date de 1877. En 1927 la brasserie, dite aussi brasserie d'Eugnies, porte le nom de Gustave Carlot. Elle cesse de fonctionner en 1950. Elle est actuellement convertie en

En 1927 l'usine produisait environ 5000 hectolitres.

description Atelier de fabrication en rez-de-chaussée avec toit à longs pans ; pièce de séchage à un étage carré avec toit en pavillon en ardoise ; écurie en rez-de-chaussée avec toit à longs pans ; logement patronal couvert d'un toit à croupe en ardoise.

étages sous-sol ; 1 étage carré

gros-oeuvre brique

couverture (type) toit à longs pans ; croupe ; toit en pavillon

couverture (matériau) tuile flamande mécanique ; ardoise

état établissement industriel désaffecté

propriété propriété privée

type d'étude enquête thématique régionale (brasseries du Nord - Pas-de-Calais)

rédacteur(s) Van Bost Nathalie référence IA59000158

© Inventaire général

enquête 1991

date versement 1999/08/30 date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Petitberghien, Thierry - © Inventaire général, ADAGP



dossier en ligne 🧌



voir aussi Visite guidée

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété

(('HOUDAIN-LEZ-BAVAY') :LOCA,PLOC,INSEE ET Requête ((brasserie) :DENO,PARN,REMA,ACTU,PDEN,MHPP))

Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0 Relations

Liste des réponses

Affiner la recherche

Autre recherche



Réponse n° 1



Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site ferme, brasserie dite Brasserie Duyck. localisation Nord-Pas-de-Calais; Nord; Jenlain aire d'étude Nord-Pas-de-Calais

adresse 113 route Nationale

dénomination ferme ; brasserie

parties non étudiées atelier de fabrication ; cour ; logement patronal ; pièce de séchage ; transformateur

(abri)

éléments remarquables machine de production

époque de construction 2e quart 19e siècle ; 1er quart 20e siècle ; 4e quart 20e siècle

année 1840

auteur(s) maître d'oeuvre inconnu

historique De source orale la brasserie Duvck aurait été fondée en 1922 par Félix Duvck à l'emplacement d'une ancienne ferme-brasserie, dont l'un des bâtiments porte la date de 1840. En 1960 la brasserie est transformée en société anonyme Duyck sous l'impulsion de Robert Duyck. L'usine, qui fabrique la Jenlain, la Sebourg, ainsi qu'une bière de Nöel et de Mars, est toujours en activité. Des locaux ont été construits récemment.

En 1927 la production s'élevait à 2000 hectolitres ; en 1946 la brasserie fabriquait environ 20 000 hectolitres de bière en fermentation haute et mixte ; en 1991 la production atteignait 85 000 hectolitres, soit 250 brassins par an, dont 10 de bière blonde. Sont en place : un concasseur à trois cylindres Seeger, Stuttgart (Allemagne) ; une laveuse de bouteilles ; une embouteilleuse Azzurra ; un filtre Kieselguhr ; deux cuves à ébullition ; une cuve-matière-filtre. En 1991 l'usine employait 30 personnes.

description Atelier de fabrication (ancien) en brique et pierre avec un étage carré couvert d'un toit à longs pans en métal ; pièce de séchage (intégrée à l'ancien atelier de fabrication) surmontée d'une girouette métallique ; logement patronal avec sous-sol, un étage carré et un étage de comble couvert d'un toit brisé en pavillon en matériau synthétique et en ardoise, doté d'un monte-charge en bois.

étages sous-sol ; 2 étages carrés escaliers monte-charge; en charpente

gros-oeuvre brique; pierre

couverture (type) toit à longs pans ; toit brisé en pavillon ; croupe

couverture (matériau) ardoise ; matériau synthétique en couverture ; métal en couverture

décor ferronnerie

représentation chronogramme ; symbole professionnel

chronogramme "1840" sur l'élévation sur cour du logement patronal ; girouette métallique sur le toit de la pièce de séchage représentant la silhouette de Gambrinus assis sur un tonneau et tenant une chope

état restauré

propriété propriété privée

type d'étude enquête thématique régionale (brasseries du Nord - Pas-de-Calais)

rédacteur(s) Van Bost Nathalie référence IA59000176

© Inventaire général

enquête 1993 date versement 1999/08/30 date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Petitberghien, Thierry - © Inventaire général, ADAGP



dossier en ligne 👔

voir aussi Visite guidée

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété lintellectuelle.

((jenlain):LOCA,PLOC,INSEE ET Requête

((brasserie) :DENO,PARN,REMA,ACTU,PDEN,MHPP))

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Liste des réponses

Affiner la recherche

Autre recherche



Réponse n° 1



Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Brasserie-malterie Carette.

localisation Nord-Pas-de-Calais; Nord; Maresches

aire d'étude Nord-Pas-de-Calais adresse 26 rue de l'Eglise

destinations successives logement; atelier de réparation

dénomination brasserie : malterie

parties non étudiées atelier de fabrication ; pièce de séchage ; cour ; logement patronal

époque de construction 2e moitié 19e siècle

auteur(s) maître d'oeuvre inconnu

historique De source orale c'est vers 1899 qu'Ernest Carette aurait acheté à Léon Chuffart Delcroix, ancien marchand brasseur, des bâtiments où il installe une brasseriemalterie. La fabrication cesse entre 1930 et 1931. Le logement et la brasserie sont ravagés par un incendie. L'ensemble est ensuite vendu pour être restauré et transformé en habitation et atelier de réparation. Actuellement la brasserie est

En 1927 la brasserie produisait 4000 hectolitres de bière. En 1920 la brasserie employait environ six personnes

description Atelier de fabrication percé de baies en plein cintre couvert d'un toit à croupe en matériau synthétique ; cheminée d'usine en brique, de section circulaire ; logement patronal avec toit à longs pans ; pièce de séchage avec toit en pavillon autrefois surmontée d'une girouette métallique à l'effigie de Gambrinus.

élévation élévation à travées étages sous-sol; 1 étage carré

gros-oeuvre brique

couverture (type) toit à longs pans ; croupe ; toit en pavillon couverture (matériau) matériau synthétique en couverture

couvrement voûte en berceau segmentaire ; en brique

état établissement industriel désaffecté ; restauré

propriété propriété privée

type d'étude enquête thématique régionale (brasseries du Nord - Pas-de-Calais)

rédacteur(s) Van Bost Nathalie référence IA59000334

© Inventaire général

enquête 1992 date versement 1999/08/30 date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Petitberghien, Thierry - © Inventaire général, ADAGP



dossier en ligne 🧃

voir aussi Visite guidée

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :

Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle

((maresches):LOCA,PLOC,INSEE ET Requête

((brasserie) :DENO,PARN,REMA,ACTU,PDEN,MHPP))

Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0 Relations

Affiner la recherche

Autre recherche



Réponse n° 1

Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site ferme brasserie, actuellement maison localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Maroilles

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

adresse 1, 3 Grand Rue

hydrographie l'Helpe Mineure

destinations successives maison

dénomination ferme ; brasserie

parties non étudiées grange

époque de construction 2e moitié 18e siècle

auteur(s) maître d'oeuvre inconnu

historique Ferme construite dans les années 1760 (elle figure sur le plan terrier de 1783 : planche XVII n°770 et sur le plan par masse de culture de 1802-1805, section A n°57). Elle est située à l'entrée du village, depuis la route de Landrecies, à proximité de l'Helpe-Mineure. Elle a eu l'usage de brasserie au début du 20e siècle.

description Ferme partiellement mitoyenne. Elle comporte une grange traversante dans le même bloc que le logis. Les étables, bâtiment indépendant, sont situées en fond de parcelle. La ferme comprend un soubassement, un bandeau, une corniche ainsi que l'encadrement des ouvertures cintrées en pierre bleue calcaire au rez-de-chaussée. A l'étage, une alternance de pierre bleue et de briques compose l'encadrement des

l'étage, une alternance de pierre bleue et de briques compose l'encadrement des baies. Les arcs segmentaires des ouvertures sont caractéristiques des années 1760 dans le Hainaut.

plan plan rectangulaire régulier

élévation élévation à travées

étages 1 étage carré

gros-oeuvre brique; calcaire

couverture (type) toit à deux pans ; croupe

couverture (matériau) ardoise ; matériau synthétique en couverture

propriété propriété privée type d'étude inventaire préliminaire rédacteur(s) Guillot Catherine

référence IA59000759

© Inventaire général

enquête 1999

date versement 2003/03/14 date mise à jour 2012/02/27

service producteur Conseil régional du Nord - Pas-de-Calais - DAIRE

151 Bd Hoover 59555 Lille Cedex - 03 28 82 67 40


Protection des droits des auteurs de la base <u>Mérimée</u>, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1

Requête ((maroilles) :LOCA,PLOC,INSEE ET

((brasserie):DENO,PARN,REMA,ACTU,PDEN,MHPP))

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0



12

Requête ((poix du nord) :LOCA,PLOC,INSEE ET ((brasserie) :TOUT))
Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Liste des réponses

Affiner la recherche

Autre recherche



Réponse n° 1



Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Brasserie Marie, puis Gillet Marie, puis Gillet Baré

localisation Nord-Pas-de-Calais; Nord; Landrecies

aire d'étude Nord-Pas-de-Calais adresse 1 rue du Cerf

destinations successives magasin de commerce

dénomination brasserie

parties non étudiées atelier de fabrication ; cour ; entrepôt commercial

époque de construction 2e moitié 19e siècle ; 20e siècle

auteur(s) maître d'oeuvre inconnu

historique De source orale la brasserie aurait été fondée dans la deuxième moitié du 19e siècle par la famille Marie. Elle prend ensuite successivement le nom de Gillet Marie et Gillet. En 1935 ou 1936 la brasserie est détruite par un incendie et aussitôt reconstruite. Elle porte alors le nom de Gillet Baré. En décembre 1941 l'usine cesse toute fabrication. Elle est alors convertie en dépôt de boissons.

description Atelier de fabrication à deux et trois étages carrés couvert d'un toit à longs pans et d'une terrasse, doté de voûtes en berceau segmentaire en brique ; entrepôt commercial en rez-de-chaussée avec toit à croupe en tuile mécanique.

étages 3 étages carrés

gros-oeuvre brique

couverture (type) toit à longs pans ; croupe

couverture (matériau) tuile flamande mécanique ; tuile mécanique

couvrement voûte en berceau segmentaire ; en brique

décor décor stuqué

représentation saint Arnoul ; outil ; marmite

saint Arnould, fourquet et chaudron sur la façade antérieure de l'entrepôt commercial

état établissement industriel désaffecté

propriété propriété privée

type d'étude enquête thématique régionale (brasseries du Nord - Pas-de-Calais)

rédacteur(s) Van Bost Nathalie référence IA59000162

© Inventaire général

enquête 1991 date versement 1999/08/30

date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Petitberghien, Thierry - © Inventaire général, ADAGP



voir aussi Visite guidée

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article
L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être
réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

((landrecies):LOCA,PLOC,INSEE ET Requête

((brasserie) :DENO,PARN,REMA,ACTU,PDEN,MHPP))

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0



12

(('SEPMERIES') :LOCA,PLOC,INSEE ET ((brasserie) :TOUT)) Requête

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0 ×

×

Liste des réponses

Affiner la recherche

Autre recherche

×

Réponse n° 1

Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site ferme et brasserie

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Taisnières-sur-Hon

aire d'étude Communauté de communes du Bavaisis

adresse 36 ou 38 (cadastre) rue Gilles-Beaurieux

hydrographie rivière de l'Hogneau dénomination ferme ; brasserie

parties non étudiées grange ; étable

époque de construction 2e quart 19e siècle ; 3e quart 19e siècle

année 1848 ; 1866

auteur(s) maître d'oeuvre inconnu

historique Construction ou fin de la construction du logis de la ferme en 1848. La grange porte la date de 1866. En 1856, Amand Henaut projette de construire une brasserie. La brasserie est mentionnée dans l'annuaire des brasseurs en 1888 sous le nom de

Brasseur.

description Ferme composée d'un logis et d'une grange, disposés perpendiculairement à la rue, et de l'ancienne brasserie, située en fond de parcelle, face à l'entrée. Le logis, à deux "façades", est élevé en brique sur un seul niveau surélevé, surmonté d'un niveau de combles abritant un fenil. La brasserie est construite en brique sur deux niveaux couverts de voûtes retombant sur un pilier central. Le pavage en grès de la cour est

bien conservé. élévation élévation à travées

étages en rez-de-chaussée surélevé

gros-oeuvre brique couverture (type) croupe

couverture (matériau) matériau synthétique en couverture

propriété propriété privée

type d'étude inventaire topographique

rédacteur(s) Luchier Sophie

référence IA59000680

© Inventaire général

enquête 1998 date versement 2001/04/24

date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général, ADAGP

×

dossier en ligne



Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :

Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1

Requête (('TAISNIERES-SUR-HON') :LOCA,PLOC,INSEE ET ((brasserie) :TOUT))

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

ARCHITECTURE

>>

Liste des réponses

Affiner la recherche

Autre recherche



Réponse n° 1



Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site ferme et brasserie dite brasserie Monier

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Villers-Pol

aire d'étude Nord-Pas-de-Calais

adresse 81 route de Valenciennes

dénomination ferme ; brasserie

parties non étudiées atelier de fabrication ; logement patronal ; cour ; entrepôt commercial ; cheminée

d'usine

époque de construction 4e quart 19e siècle

année 1903

auteur(s) maître d'oeuvre inconnu

historique La brasserie Monier, qui dépendait d'une ferme, apparaît dans l'annuaire des brasseurs de 1888. La date de 1903 est portée sur le conduit de cheminée, ainsi que le nom Monier Levrez. Exploitée par les descendants Monier, la brasserie cesse de fonctionner en 1940. Elle est actuellement désaffectée, tandis que la ferme est toujours en activité.

En 1910 l'usine produisait de la bière de fermentation haute ; elle n'utilisait pas de bouteilles mais des fûts de 50, 75, 100 et 200 litres.

En 1910 la brasserie employait 2 maîtres brasseurs en plus du patron.

description Atelier de fabrication en pierre et brique avec rez-de-chaussée surélevé et un étage carré couvert d'un toit à longs pans en tuile flamande mécanique et ciment amiante ; logement patronal couvert d'un toit à longs pans brisés à croupe, en tuile flamande mécanique ; logement de la ferme en rez-de-chaussée avec toit à longs pans en ciment amiante ; cheminée de section carrée en brique silico calcaire et brique.

étages sous-sol ; 1 étage carré ; étage de comble

gros-oeuvre brique; pierre; brique silico-calcaire

couverture (type) toit à longs pans ; croupe ; toit à longs pans brisés

couverture (matériau) tuile flamande mécanique ; ciment amiante en couverture

état établissement industriel désaffecté

propriété propriété privée

type d'étude enquête thématique régionale (brasseries du Nord - Pas-de-Calais)

rédacteur(s) Van Bost Nathalie

référence IA59000266

© Inventaire général

enquête 1995

date versement 1999/08/30 date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Petitberghien, Thierry - © Inventaire général, ADAGP



dossier en ligne

voir aussi Visite guidée

Protection des droits des auteurs de la base <u>Mérimée</u>, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article
L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être
réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'ill
est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété

12

Requête

(('VILLERS-POL') :LOCA,PLOC,INSEE ET ((brasserie) :TOUT))

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0



LES AUTRES EDIFICES

(PAR ORDRE ALPHABETIQUE DE COMMUNES)

- Les bâtis identifiés dans les volumes 'Patrimoine des communes de France' des éditions FLOHIC
- o Les édifices identifiés dans les anciens POS, PLU
- Les édifices identifiés lors des échanges avec les communes
- o Les périmètres bâtis remarquables

COMMUNE	CODE EDIFICE	IDENTIFICATION	LOCALISATION
BAVAY	BAV 18	MAISON INDIVIDUELLE	10 RUE DES JUIFS
BAVAY	BAV 19	MAISON INDIVIDUELLE	11 RUE DES JUIFS
BAVAY	BAV 20	MAISON INDIVIDUELLE	22 RUE DES JUIFS
BAVAY	BAV 21	MAISON INDIVIDUELLE	34 RUE DES JUIFS
BAVAY	BAV 22	MAISON INDIVIDUELLE	36 RUE DES JUIFS
BAVAY	BAV 23	MAISON INDIVIDUELLE	40 RUE DES JUIFS
BAVAY	BAV 24	MAISON INDIVIDUELLE	48 RUE DES JUIFS
BAVAY	BAV 25	MAISON INDIVIDUELLE	50-52 RUE DES JUIFS
BAVAY	BAV 26	MAISON INDIVIDUELLE	56 RUE DES JUIFS
BAVAY	BAV 27	MAISON INDIVIDUELLE	58 RUE DES JUIFS
BAVAY	BAV 28	BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	5 RUE DES JUIFS
BAVAY	BAV 29	MAISON DU PATRIMOINE	1 RUE DES JUIFS
BAVAY	BAV 30	MUSEE	4 RUE DES JUIFS
BAVAY	BAV 31	MAISON INDIVIDUELLE	18 RUE PIERRE MATTHIEU
BAVAY	BAV 32	MAISON INDIVIDUELLE	33 RUE PIERRE MATTHIEU
BAVAY	BAV 33	MAISON INDIVIDUELLE	35 RUE PIERRE MATTHIEU
BAVAY	BAV 34	MAIRIE	1 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
BAVAY	BAV 35	LYCEE DES NERVIENS	4 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
BAVAY	BAV 36	MAISON INDIVIDUELLE	9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
BAVAY	BAV 37	MAISON INDIVIDUELLE	5 BIS PLACE DU GENERAL DE GAULLE
BAVAY	BAV 38	MAISON INDIVIDUELLE	7 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
BAVAY	BAV 39	MAISON INDIVIDUELLE	20 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
BAVAY	BAV 40	MAISON INDIVIDUELLE	PLACE DU GENERAL DE GAULLE
BAVAY	BAV 41	MAISON DE MAITRE	12 RUE DES GLATIGNIES
BAVAY	BAV 42	MAISON INDIVIDUELLE	21 RUE DES GLATIGNIES
BAVAY	BAV 43	PIGEONNIER	PARCELLE AC 0130
BAVAY	BAV 44	MAISON INDIVIDUELLE	1 RUE DE VALENCIENNES
BAVAY	BAV 45	MAISON INDIVIDUELLE	3 RUE DE VALENCIENNES
BAVAY	BAV 46	MAISON INDIVIDUELLE	11 RUE DE VALENCIENNES
BAVAY	BAV 47	MAISON INDIVIDUELLE	11 RUE DE L'HOPITAL
BAVAY	BAV 48	MAISON INDIVIDUELLE	RUE DU STADE
BAVAY	BAV 49	MAISON INDIVIDUELLE	8 RUE DU CHEMIN
BAVAY	BAV 50	MAISON INDIVIDUELLE	1 RUE DES REMPARTS

BAVAY	BAV 51	MAISON INDIVIDUELLE	9 RUE DES REMPARTS
BAVAY	BAV 52	MAISON DE MAITRE	16 RUE DES REMPARTS
BAVAY	BAV 53	MAISON INDIVIDUELLE	7 AVENUE DE LOUVIGNIES
BAVAY	BAV 54	MAISON INDIVIDUELLE	3 RUE DE GOMMERIES
BAVAY	BAV 55	MAISON DE MAITRE	5 RUE DE GOMMERIES
BAVAY	BAV 56	PORCHE	9 RUE SAINT MAUR
BAVAY	BAV 57	MAISON INDIVIDUELLE	6 RUE DES RECOLLETS
BAVAY	BAV 58	MAISON DE MAITRE	RUE DES REMPARTS
BEAUDIGNIES	BEA 12	FERME FORTIFIEE	9 RUE HAUTE
BERMERIES	BER 10	FERME CAMBRON	ROUTE DE LE QUESNOY
BRY	BRY 4	CHATEAU	RUE DE L'EGLISE
BRY	BRY 5	BATISSE DE CARACTERE	ROUTE DE ROISIN
CROIX-CALUYAU	CRO 5	ANCIEN CIMETIERE	VOIE COMMUNALE BRUNEHAUT
CROIX-CALUYAU	CRO 6	RUINES DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE	RUE DU MOULIN
CROIX-CALUYAU	CRO 7	VILLA PAUL	CHAUSSEE BRUNEHAUT
CROIX-CALUYAU	CRO 8	ANCIENNE ECOLE	29 CHAUSSEE BRUNEHAUT
CROIX-CALUYAU	CRO 9	MAISON DU RESISTANT RENE RUELLE	33 CHAUSSEE BRUNEHAUT
CROIX-CALUYAU	CRO 10	FERME BRASSERIE LACOMBLEZ	11 CHAUSSEE BRUNEHAUT
ENGLEFONTAINE	ENG 12	ANCIENNE RESIDENCE DES SOEURS DE LA SAINTE-UNION	RUE DE L'EGLISE
ENGLEFONTAINE	ENG 13	MAISON ELEMENTAIRE	CHAUSSEE BRUNEHAUT
ENGLEFONTAINE	ENG 14	MAISON ELEMENTAIRE	1 RUE DES TUILERIES
ENGLEFONTAINE	ENG 15	MAISON ELEMENTAIRE	34 CHAUSSEE BRUNEHAUT
ENGLEFONTAINE	ENG 16	ANCIEN CORPS DE FERME	CHAUSSEE BRUNEHAUT
ENGLEFONTAINE	ENG 17	EGLISE SAINT-GEORGES D'ENGLEFONTAINE	RUE DE L'EGLISE
ENGLEFONTAINE	ENG 18	ANCIENNE ECOLE	57 CHAUSSEE BRUNEHAUT
ENGLEFONTAINE	ENG 19	MAISON A BLOCURE	59 RUE VICTORIEN CANTINEAU
ETH	ETH 3	CHATEAU	CHEMIN DE SAINT-HUBERT
ETH	ETH 4	PILASTRES D'ENTREE DU PARC DU CHATEAU	CHEMIN DE SAINT-HUBERT
ЕТН	ETH 5	MURETS ET GRILLES DU PORTAIL DU PORTAIL DU PARC DU CHATEAU	CHEMIN DE SAINT-HUBERT
FOREST EN CAMBRESIS	FEC 9	MAISON DE LA FILATURE	CHAUSSEE BRUNEHAUT
FRASNOY	FRA 7	CHEMINEE DE SUCRERIE	Parcelle U 1072

FRASNOY	FRA 8	CHATEAU DE LA MOTTE	6 RUE DU CHATEAU Parcelle U 1074
GHISSIGNIES	GHI 8	ANCIENNE FERME ABBATIALE AUTOUR D'UNE COUR	19 RUE DE LA VICTOIRE
GUSSIGNIES	GUS 8	CHATEAU	RUE DE LA PLACE
HON-HERGIES	HHE 20	FERME	5 CHAUSSEE DU BOIS
HON-HERGIES	HHE 21	FERME	29 CHAUSSEE DU BOIS
HON-HERGIES	HHE 22	MAISON INDIVIDUELLE	33 RUE WILSON
HON-HERGIES	HHE 23	MAISON	37 RUE MAXIME ANSIEAU
HON-HERGIES	HHE 24	FERME	40 RUE LAURENT NIOGRET
HON-HERGIES	HHE 25	FERME ET GRANGE	18 RUE HAcG / LE PRE NAVART
HON-HERGIES	HHE 26	FERME	9 LE PRENAVART
HON-HERGIES	HHE 27	GRANGE	25 RUE MICHEL DELCROIX
HON-HERGIES	HHE 28	FERME A DEUX PIGEONNIERS	1 RUE GASTON GENARTE
JENLAIN	JEN 14	FERME NOTRE-DAME	ROUTE NATIONALE
JENLAIN	JEN22	GRANGE	ROUTE NATIONALE
JENLAIN	JEN 23	GRANGE	ROUTE NATIONALE
JENLAIN	JEN 24	CORPS DE FERME	PARCELLE A 1230
JENLAIN	JEN 25	FERME EN COUR CARREE	CD50
JOLIMETZ	JOL 12	GROTTE DE L'ANCIEN CHATEAU	CHAMP DU BON DIEU
JOLIMETZ	JOL 13	BLASON	CHEMIN DU MOULIN
LANDRECIES	LAN 24	ECLUSE	CANAL DE LA SAMBRE CENTRE VILLE
LANDRECIES	LAN 25	ECLUSE	LES ETOQUIES
LE FAVRIL	LEF 21	MOULIN DU VILLAGE	29 RUE A COCHONS
LE FAVRIL	LEF 22	MAISON INDIVIDUELLE	1 ROUTE DE LANDRECIES
LE FAVRIL	LEF 23	MAISON INDIVIDUELLE	LE VILLAGE
LE FAVRIL	LEF 24	MAISON INDIVIDUELLE	LE VILLAGE
LE FAVRIL	LEF 25	MAISON INDIVIDUELLE	17 RUE D'ORS
LE FAVRIL	LEF 26	MAISON INDIVIDUELLE	16 RUE D'ORS
LE FAVRIL	LEF 27	MAISON INDIVIDUELLE	14 RUE D'ORS
LE FAVRIL	LEF 28	MAISON INDIVIDUELLE	25 ROUTE DE PRISCHES
LE FAVRIL	LEF 29	MAISON INDIVIDUELLE	27 RUE DE PRISCHES
LE FAVRIL	LEF 30	MAISON INDIVIDUELLE	31 RUE DE PRISCHES
LE FAVRIL	LEF 32	MAISON INDIVIDUELLE	34 RUE DE PRISCHES
LE FAVRIL	LEF 33	MAISON INDIVIDUELLE	35 RUE DE PRISCHES
LE FAVRIL	LEF 34	PARC DU WATRELIN	RUE DU WATRELIN
LE FAVRIL	LEF 35	MAISON INDIVIDUELLE	7 RUE DU BOIS
LE FAVRIL	LEF 36	MAISON INDIVIDUELLE	15 RUE DU BOIS
LE FAVRIL	LEF 37	MOULIN DE LA TRICOTERIES	RUE DU MOULIN

MARESCHES	MARe 15	MOULIN DECROUE	32 RUE DU MARAIS
MARESCHES	MARe 16	ANCIENNE ETABLE EN BRIQUE	NEUF MUIDS / ROUTE DE WULT
MARESCHES	MARe 17	ANCIENNE ETABLE EN BRIQUE	NEUF MUIDS / ROUTE DE WULT
MARESCHES	MARe 18	MAISON A BLOCURE	19 RUE DU MARAIS
MARESCHES	MARe 19	MAISON A BLOCURE	17 RUE DU MARAIS
MARESCHES	MARe 20	MAISON A BLOCURE	13 RUE DU MARAIS
MARESCHES	MARe 21	MOULIN SUEUR	8 ROUTE DE SEPMERIES
MARESCHES	MARe 22	MAISON AU PIGEON	22 RUE DU CONTOUR DE L EGLISE
MARESCHES	MARe 23	MAISON DES ASSOCIATIONS	PLACE DE L'EGLISE
MECQUIGNIES	MEC 14	CHATEAU DE MECQUIGNIES	184 RUE DU CHATEAU
NEUVILLE EN AVESNOIS	NEU 7	MAISON A BLOCURE	24 RUE DU MARECHAL FOCH
NEUVILLE EN AVESNOIS	NEU 8	MAISON A BLOCURE	10 RUE PASTEUR
NEUVILLE EN AVESNOIS	NEU 9	GRANGE HABITATION	2 RUE DU MARECHAL FOCH
ORSINVAL	ORS 6	FERME BUSIGNIES	4 LA FOLIE
ORSINVAL	ORS 7	MOULIN DE LA FOLIE	2 LA FOLIE
ORSINVAL	ORS 8	FERME DES MARLETTES	15 RUE BELANDOIS
PREUX-AU-SART	PAS 13	MOULIN DE MARCHY	RUE DE MARCHIES
POIX DU NORD	PDN 3	MAISON BOURGEOISE	16 RUE HENRI ROLAND
POIX DU NORD	PDN 15	LA POSTE	6 RUE PASTEUR
POIX DU NORD	PDN 16	ANCIEN MAGASIN	4 RUE PASTEUR
POIX DU NORD	PDN 17	COMMERCE MOITY DUQUESNE	8 RUE DE LA REPUBLIQUE
POIX DU NORD	PDN 18	ECLUSE DE LA CHICOREE	48 RUE DE LA REPUBLIQUE
POIX DU NORD	PDN 19	MAISON BOURGEOISE DE LA FERME TELLE	27 RUE PASTEUR
POTELLE	POT 4	CHATEAU MANTOUE	6A RUE DU PAVE
SEPMERIES	SEP 7	CORPS DE FERME	101, GRAND'RUE
SEPMERIES	SEP 8	CORPS DE FERME	6 RUE DE VALENCIENNES
SEPMERIES	SEP 9	MAISON DE MAITRE	151 RUE DE VALENCIENNES
SEPMERIES	SEP 10	CORPS DE FERME	321 RUE DES BERCEAUX
SEPMERIES	SEP 11	CORPS DE FERME	192 RUE CAMBRESIENNE
SEPMERIES	SEP 12	PORTE EN PIERRE BLEUE EMMUREE	RUE DE VALENCIENNES

VENDEGIES AU BOIS	VAB 10	CHATEAU DE VENDEGIES AU BOIS ET SON PARC	RUE BASSEL
VENDEGIES AU BOIS	VAB 4	ANCIEN CORPS DE FERME A COURS FERMEE	RUE DE L'ENFER
VENDEGIES AU BOIS	VAB 5	ANCIEN CORPS DE FERME A COURS FERMEE	RUE D'OVILLIERS
VENDEGIES AU BOIS	VAB 6	EGLISE SAINT-HUMBERT	RUE DE L'EGLISE
VENDEGIES AU BOIS	VAB 7	GRANGE EN TORCHIS	23 GRAND RUE
VENDEGIES AU BOIS	VAB 8	ANCIEN CORPS DE FERME A COURS FERMEE	RUE PRINCE
VENDEGIES AU BOIS	VAB 9	CIMETIERE BRITANNIQUE DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE	CHEMIN DU QUESNOY
VILLEREAU	VIL 10	MOULIN DE LA CENSE	38 RUE DU MOULIN
WARGNIES LE PETIT	WLP 15	CHATEAU DE WARGNIES LE PETIT	RUE MARQUISEUL
WARGNIES LE PETIT	WLP 16	MAISON	RUE JAMES POLLET PARCELLE B522
WARGNIES LE PETIT	WLP 17	MAISON DE MAITRE	9 RUE DU MARQUISEUL
WARGNIES LE PETIT	WLP 18	FERME DITE LONGUETTE	RUE COVIN
WARGNIES LE PETIT	WLP 19	MAISON DITE 'PETIT TRIANON'	RUE JAMES POLLET
WARGNIES LE PETIT	WLP 20	MAISON BOURGEOISE	ROUTE NATIONALE

Périmètres bâtis remarquables

COMMUNE	Code périmètre	ADRESSE	Description	
LANDRECIES	LAN 20	CENTRE VILLE	UAa	Centre ancien de forte densité, caractérisé par des maisons de ville, des commerces et des équipements publics situés dans le périmètre des anciens remparts de la "ville haute"
LANDRECIES	LAN 21	CENTRE- VILLE	UAa	Centre ancien de forte densité caractérisé par des maisons de ville, des commerces et des équipements publics situés dans le périmètre des anciens remparts de la "ville haute"
GUSSIGNIES	GUS 11	GRAND PLACE	GRAND PLACE	Identité à part sur la commune. Cet espace qui constitue une véritable place se distingue par une mise en scène architecturale. Les constructions et les murs de pierre qui entourent et cadrent la place participent à cette mise en scène.
BELLIGNIES	BEL 29	9-19 rue Riez du Bois	6 maisons ouvrières en R-D-C avec étage droit, fin 19ème début 20ème, pour logement d'ouvriers d'une usine voisine. Murs brique, avec cabochon de céramique au-dessus de porte d'entrée, couverture en tuile flamande mécanique.	
BOUSIES	BOU 18	RUE DE ROBERSART	ALIGNEMENT DE PETITS PONTS	ENSEMBLE HOMOGENE DES PETITS PONTS ET DES AMENAGEMENTS DE LA RIVE
POIX DU NORD	PDN 14	PLACE JOUVENIAUX ET RUE ROLAND	ABORDS DE LA PLACE JOUVENIAUX ET DE L'EGLISE	MAIRIE EGLISE POSTE ANCIENS COMMERCES MAISONS DE MAITRE
POIX DU NORD	PDN 20	RUE FERDINAND BINNS	MAISONS OUVRIERES	BATIS DE FRONT A RUE EN REZ DE CHAUSSEE
GHISSIGNIES	GHI 7	5 RUE DE LA STATION - PARCELLES 765 A 770 ET 187	CHATEAU DUPIRE	BATIS ET JARDINS ENCLOS
RUESNES	RUE 4	12 RUE DU CHATEAU	CHATEAU DE RUESNES	BATIS ANCIENS DE BASSE COUR ET HABITAT



Code de l'édifice

Commune :	BAVAY
Adresse ou parcelle cadastrale :	10 RUE DES JUIFS Parcelle n° : 328
Dénomination :	MAISON INDIVIDUELLE
Description, caractère remarquable :	Encadrements de fenetre et de porte avec agrafes, 2 ouvertures en demi-lunes pour l'etage sous toiture.





Code de l'édifice

Commune :	BAVAY
Adresse ou parcelle cadastrale :	11 RUE DES JUIFS Parcelle n° : 304
Dénomination :	MAISON INDIVIDUELLE
Description, caractère remarquable :	Des de pierre bleue et corniche denticulee en brique





Code de l'édifice

Commune :	BAVAY
Adresse ou parcelle cadastrale :	22 RUE DES JUIFS Parcelle n° : 334
Dénomination :	MAISON INDIVIDUELLE
Description, caractère remarquable :	Des de pierre bleue et corniche denticuluee en brique





Code de l'édifice

Commune :	BAVAY
Adresse ou parcelle cadastrale :	34 RUE DES JUIFS Parcelle n° : 722
Dénomination :	MAISON INDIVIDUELLE
Description, caractère remarquable :	PORCHE





Code de l'édifice

Commune :	BAVAY
Adresse ou parcelle cadastrale :	36 RUE DES JUIFS Parcelle n° : 349
Dénomination :	MAISON INDIVIDUELLE
Description, caractère remarquable :	Double porte cochere travaillee





Code de l'édifice

Commune :	BAVAY
Adresse ou parcelle cadastrale :	40 RUE DES JUIFS Parcelle n° : 352
Dénomination :	MAISON INDIVIDUELLE
Description, caractère remarquable :	Porche et ouvertures en demi-lune pour l'etage sous toiture





Code de l'édifice

Commune :	BAVAY
Adresse ou parcelle cadastrale :	48 RUE DES JUIFS Parcelle n° : 354
Dénomination :	MAISON INDIVIDUELLE
Description, caractère remarquable :	Ancien hospice. Encadrement de porte de pierre





Code de l'édifice

Commune :	BAVAY
Adresse ou parcelle cadastrale :	50-52 RUE DES JUIFS Parcelle n° : 356
Dénomination :	MAISON INDIVIDUELLE
Description, caractère remarquable :	Des de pierre bleue et corniche denticulee en brique. Double porte cochere.





Code de l'édifice

Commune :	BAVAY
Adresse ou parcelle cadastrale :	56 RUE DES JUIFS Parcelle n° : 359
Dénomination :	MAISON INDIVIDUELLE
Description, caractère remarquable :	Ouverture en demi-lune pour l'etage sous toiture.





Code de l'édifice

Commune :	BAVAY
Adresse ou parcelle cadastrale :	58 RUE DES JUIFS Parcelle n° : 360
Dénomination :	MAISON INDIVIDUELLE
Description, caractère remarquable :	Ouverture en demi-lune pour l'etage sous toiture. Encadrement de fenetre en pierre.





Code de l'édifice

Commune :	BAVAY
Adresse ou parcelle cadastrale :	5 RUE DES JUIFS Parcelle n° : 308
Dénomination :	BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Description, caractère remarquable :	Des de pierre bleue et double porte cochere





Code de l'édifice

Commune :	BAVAY
Adresse ou parcelle cadastrale :	1 RUE DES JUIFS Parcelle n° : 310
Dénomination :	MAISON DU PATRIMOINE
Description, caractère remarquable :	AllSges en facade, agrafes au-dessus des fenetres de la porte.





Code de l'édifice

Commune :	BAVAY
Adresse ou parcelle cadastrale :	4 RUE DES JUIFS Parcelle n° : 325
Dénomination :	MUSEE
Description, caractère remarquable :	Des de pierre bleue en encadrements de baies et deux chiens assis





Code de l'édifice

Commune :	BAVAY
Adresse ou parcelle cadastrale :	18 RUE PIERRE MATTHIEU Parcelle n° : 279
Dénomination :	
Description, caractère remarquable :	Des de pierre bleue en encadrements de baies, linteaux de pierre autour des ouvertures de RDC en ancres de fer





Code de l'édifice

Commune :	BAVAY
Adresse ou parcelle cadastrale :	33 RUE PIERRE MATTHIEU Parcelle n° : 99
Dénomination :	
Description, caractère remarquable :	Ouvertures en demi-lune pour l'etage sous toiture, linteaux de pierre





Code de l'édifice

Commune :	BAVAY
Adresse ou parcelle cadastrale :	35 RUE PIERRE MATTHIEU Parcelle n° : 611
Dénomination :	
Description, caractère remarquable :	Ouvertures en demi-lune pour l'etage sous toiture, agrafes de pierre.





Code de l'édifice

Commune :	BAVAY
Adresse ou parcelle cadastrale :	1 PLACE DU GENERAL DE GAULLE Parcelle n° : 268
Dénomination :	MAIRIE
Description, caractère remarquable :	Maison a pignon flamand, ancres de fer et des de pierre bleue.





Code de l'édifice

Commune :	BAVAY
Adresse ou parcelle cadastrale :	4 PLACE DU GENERAL DE GAULLE Parcelle n° : 115
Dénomination :	LYCEE DES NERVIENS
Description, caractère remarquable :	Des de pierre bleue en encadrements de baies, double porte cochere, balcon en fer forge.





Code de l'édifice

Commune :	BAVAY
Adresse ou parcelle cadastrale :	9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE Parcelle n° : 311
Dénomination :	MAISON INDIVIDUELLE
Description, caractère remarquable :	Pignon a arbre de vie datant de 1686





Code de l'édifice

Commune :	BAVAY
Adresse ou parcelle cadastrale :	5 BIS PLACE DU GENERAL DE GAULLE Parcelle n° : 689
Dénomination :	MAISON INDIVIDUELLE
Description, caractère remarquable :	Des de pierre bleue et vieilles pierres





Code de l'édifice

Commune :	BAVAY
Adresse ou parcelle cadastrale :	7 PLACE DU GENERAL DE GAULLE Parcelle n° : 311
Dénomination :	MAISON INDIVIDUELLE
Description, caractère remarquable :	Des de pierre bleue et linteaux de pierre





Code de l'édifice

Commune :	BAVAY
Adresse ou parcelle cadastrale :	20 PLACE DU GENERAL DE GAULLE Parcelle n° : 265
Dénomination :	MAISON INDIVIDUELLE
Description, caractère remarquable :	Ouverture en demi-lune





Code de l'édifice

Commune :	BAVAY
Adresse ou parcelle cadastrale :	PLACE DU GENERAL DE GAULLE Parcelle n° : 267
Dénomination :	MAISON INDIVIDUELLE
Description, caractère remarquable :	Edifice de 1682. Des de pierre bleue et vieilles pierres





Code de l'édifice

Commune :	BAVAY
Adresse ou parcelle cadastrale :	12 RUE DES GLATIGNIES Parcelle n° : 134
Dénomination :	MAISON DE MAITRE
Description, caractère remarquable :	double porte cochere travaillee





Code de l'édifice

Commune :	BAVAY
Adresse ou parcelle cadastrale :	21 RUE DES GLATIGNIES Parcelle n° : 241
Dénomination :	MAISON INDIVIDUELLE
Description, caractère remarquable :	Fronton, doubles fenetres avec encadrementen pierre, ancres de fer





Code de l'édifice

Commune :	BAVAY
Adresse ou parcelle cadastrale :	PARCELLE AC 0130 Parcelle n° : 129
Dénomination :	PIGEONNIER
Description, caractère remarquable :	





Code de l'édifice

Commune :	BAVAY
Adresse ou parcelle cadastrale :	1 RUE DE VALENCIENNES Parcelle n° : 186
Dénomination :	MAISON INDIVIDUELLE
Description, caractère remarquable :	Ancres de fer, corniche denticulee en brique





Code de l'édifice

Commune :	BAVAY
Adresse ou parcelle cadastrale :	3 RUE DE VALENCIENNES Parcelle n° : 185
Dénomination :	MAISON INDIVIDUELLE
Description, caractère remarquable :	Des de pierre bleue en ouverture et vieilles pierres





Code de l'édifice

Commune :	BAVAY
Adresse ou parcelle cadastrale :	11 RUE DE VALENCIENNES Parcelle n° : 180
Dénomination :	
Description, caractère remarquable :	Des de pierre bleue et linteaux. Ouverture en demi-lune.





Code de l'édifice

Commune :	BAVAY
Adresse ou parcelle cadastrale :	11 RUE DE L'HOPITAL Parcelle n° : 190
Dénomination :	MAISON INDIVIDUELLE
Description, caractère remarquable :	Des de pierre bleue, ancres de fer et corniche denticulee en brique.





Code de l'édifice

Commune :	BAVAY
Adresse ou parcelle cadastrale :	RUE DU STADE Parcelle n° : 155
Dénomination :	
Description, caractère remarquable :	Vieilles pierres, fronton, porche avec linteau metallique, ancres de fer et corniche denticuee en brique.





Code de l'édifice

Commune :	BAVAY
Adresse ou parcelle cadastrale :	8 RUE DU CHEMIN Parcelle n° : 35
Dénomination :	
Description, caractère remarquable :	Des de pierre bleue





Code de l'édifice

Commune :	BAVAY
Adresse ou parcelle cadastrale :	1 RUE DES REMPARTS Parcelle n° : 167
Dénomination :	GITE
Description, caractère remarquable :	Ouverture en demi-lune





Code de l'édifice

Commune :	BAVAY
Adresse ou parcelle cadastrale :	9 RUE DES REMPARTS Parcelle n° : 83
Dénomination :	
Description, caractère remarquable :	Des de pierre, chien assis





Code de l'édifice

Commune :	BAVAY
Adresse ou parcelle cadastrale :	16 RUE DES REMPARTS Parcelle n° : 388
Dénomination :	MAISON DE MAITRE
Description, caractère remarquable :	Baies en triangle





Code de l'édifice

Commune :	BAVAY
Adresse ou parcelle cadastrale :	7 AVENUE DE LOUVIGNIES Parcelle n° : 316
Dénomination :	
Description, caractère remarquable :	Porte et porche avec des de pierre bleue





Code de l'édifice

Commune :	BAVAY
Adresse ou parcelle cadastrale :	3 RUE DE GOMMERIES Parcelle n° : 780
Dénomination :	MAISON INDIVIDUELLE
Description, caractère remarquable :	Des de pierre bleue et vieilles pierres





Code de l'édifice

Commune :	BAVAY
Adresse ou parcelle cadastrale :	5 RUE DE GOMMERIES Parcelle n° : 408
Dénomination :	MAISON DE MAITRE
Description, caractère remarquable :	Double porte cochere travaillee, porche





Code de l'édifice

Commune :	BAVAY
Adresse ou parcelle cadastrale :	9 RUE SAINT MAUR Parcelle n° : 686
Dénomination :	PORCHE
Description, caractère remarquable :	PORCHE





Code de l'édifice

Commune :	BAVAY
Adresse ou parcelle cadastrale :	6 RUE DES RECOLLETS Parcelle n° : 317
Dénomination :	MAISON INDIVIDUELLE
Description, caractère remarquable :	Des de pierre bleue et vieilles pierres





Code de l'édifice

Commune :	BAVAY
Adresse ou parcelle cadastrale :	RUE DES REMPARTS Parcelle n° : 320
Dénomination :	MAISON DE MAITRE
Description, caractère remarquable :	Tourelles de part et d'autre de l'edifice, jeux de briques en façade, fronton





Code de l'édifice

BEA 12

Commune :	BEAUDIGNIES
Adresse ou parcelle cadastrale :	9 RUE HAUTE Parcelle n° : 1604
Dénomination :	FERME FORTIFIEE
Description, caractère remarquable :	PORCHE TOUR ET CORPS DE FERME





Code de l'édifice

BER 10

Commune :	BERMERIES
Adresse ou parcelle cadastrale :	ROUTE DE LE QUESNOY Parcelle n° : 164
Dénomination :	FERME CAMBRON
Description, caractère remarquable :	





Code de l'édifice

Commune :	BOUSIES
Adresse ou parcelle cadastrale :	41 rue des Fusillés Parcelle A 506 Réf. cadastrale : 506
Dénomination :	Ferme
Description, caractère remarquable :	





Code de l'édifice

Commune :	BOUSIES
Adresse ou parcelle cadastrale :	3 Pl du Général de Gaulle - Parcelle A1188 Réf. cadastrale : 1188
Dénomination :	Ancien brasseur et logis attenant
Description, caractère remarquable :	





Code de l'édifice

Commune :	BOUSIES
Adresse ou parcelle cadastrale :	6 rue PASTEUR - Parcelle A 1215 Réf. cadastrale : 1215
Dénomination :	Ancien brasseur et logis attenant
Description, caractère remarquable :	Bâti d'habitation et abords protégés





Code de l'édifice

Commune :	BOUSIES
Adresse ou parcelle cadastrale :	17 RUE DE LA GALOCHERIE - PARCELLE A5176 Réf. cadastrale : 5176
Dénomination :	MAISON
Description, caractère remarquable :	BATI DANS SA PARCELLE





Code de l'édifice

Commune :	BOUSIES
Adresse ou parcelle cadastrale :	23 RUE RENE RUELLE Réf. cadastrale : 5016
Dénomination :	MAISON DE MAITRE
Description, caractère remarquable :	MAISON DANS SA PARCELLE





Code de l'édifice

Commune :	BOUSIES
Adresse ou parcelle cadastrale :	27 rue de Landrecies - Parcelle A 2349 Réf. cadastrale : 2349
Dénomination :	Ancienne ferme et annexe
Description, caractère remarquable :	





Code de l'édifice

Commune :	BOUSIES
Adresse ou parcelle cadastrale :	Parcelle A 3986 Réf. cadastrale : 3985
Dénomination :	Ferme SOMMAIN
Description, caractère remarquable :	





Code de l'édifice

Commune :	BOUSIES
Adresse ou parcelle cadastrale :	Anciens tissages Seydoux - Parcelle A 5033 Réf. cadastrale : 5033
Dénomination :	Cheminée
Description, caractère remarquable :	Témoin industriel





Code de l'édifice

BOU-p-002

Commune :	BOUSIES
Adresse ou parcelle cadastrale :	rue de l'Egalité Parcelles A 1024 et 4123
Dénomination	MUSEE DES EVOLUTIONS
Description, caractère remarquable :	Bati traditionnel d'habitation, grange et aménagements





Code de l'édifice

BOU-p-004

Commune :	BOUSIES
Adresse ou parcelle cadastrale :	22 à 24B rue Pasteur - Parcelles A 4469 et 4472
Dénomination	Maison de l'usine
Description, caractère remarquable :	





Code de l'édifice

Commune :	CROIX-CALUYAU
Adresse ou parcelle cadastrale :	VOIE COMMUNALE BRUNEHAUT
Dénomination :	ANCIEN CIMETIERE
Description, caractère remarquable :	





Code de l'édifice

Commune :	CROIX-CALUYAU
Adresse ou parcelle cadastrale :	RUE DU MOULIN Parcelle n° : 54
Dénomination :	RUINES DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE
Description, caractère remarquable :	Ancien centre de transmission et de remise en forme de l'armee allemande erige en partie par les habitants de Croix-Caluyau et detruit avant le depart de l'armee allemande en 1944.





Code de l'édifice

Commune :	CROIX-CALUYAU
Adresse ou parcelle cadastrale :	CHAUSSEE BRUNEHAUT
Dénomination :	VILLA PAUL
Description, caractère remarquable :	





Code de l'édifice

Commune :	CROIX-CALUYAU
Adresse ou parcelle cadastrale :	29 CHAUSSEE BRUNEHAUT
Dénomination :	ANCIENNE ECOLE
Description, caractère remarquable :	MEDAILLON MARIANNE SUR MUR GOUTTEREAU





Code de l'édifice

CRO 9

Commune :	CROIX-CALUYAU
Adresse ou parcelle cadastrale :	33 CHAUSSEE BRUNEHAUT
Dénomination :	MAISON DU RESISTANT RENE RUELLE
Description, caractère remarquable :	PLAQUE COMMEMORATIVE EN FACADE





Code de l'édifice

CRO 10

Commune :	CROIX-CALUYAU
Adresse ou parcelle cadastrale :	11 CHAUSSEE BRUNEHAUT
Dénomination :	FERME BRASSERIE LACOMBLEZ
Description, caractère remarquable :	Construite vers les années 1830, cette brasserie, reconnaissable à sa touraille où trônait le Gambrinus (symbole des amateurs de bière), comportait de magnifiques caves voûtées soutenues par des piliers et des greniers dont la charpente était entièrement en bois





Code de l'édifice

Commune :	ENGLEFONTAINE
Adresse ou parcelle cadastrale :	RUE DE L'EGLISE Parcelle n° : 509
Dénomination :	ANCIENNE RESIDENCE DES SOEURS DE LA SAINTE-UNION
Description, caractère remarquable :	





Code de l'édifice

Commune :	ENGLEFONTAINE
Adresse ou parcelle cadastrale :	CHAUSSEE BRUNEHAUT Parcelle n° : 1838
Dénomination :	MAISON ELEMENTAIRE
Description, caractère remarquable :	





Code de l'édifice

Commune :	ENGLEFONTAINE
Adresse ou parcelle cadastrale :	1 RUE DES TUILERIES Parcelle n° : 1093
Dénomination :	MAISON ELEMENTAIRE
Description, caractère remarquable :	





Code de l'édifice

Commune :	ENGLEFONTAINE
Adresse ou parcelle cadastrale :	34 CHAUSSEE BRUNEHAUT Parcelle n° : 526
Dénomination :	MAISON ELEMENTAIRE
Description, caractère remarquable :	





Code de l'édifice

Commune :	ENGLEFONTAINE
Adresse ou parcelle cadastrale :	CHAUSSEE BRUNEHAUT Parcelle n° : 526
Dénomination :	ANCIEN CORPS DE FERME
Description, caractère remarquable :	





Code de l'édifice

Commune :	ENGLEFONTAINE
Adresse ou parcelle cadastrale :	RUE DE L'EGLISE Parcelle n° : 511
Dénomination :	EGLISE SAINT-GEORGES D'ENGLEFONTAINE
Description, caractère remarquable :	





Code de l'édifice

Commune :	ENGLEFONTAINE
Adresse ou parcelle cadastrale :	57 CHAUSSEE BRUNEHAUT Parcelle n° : 384
Dénomination :	ANCIENNE ECOLE
Description, caractère remarquable :	FRONTON





Code de l'édifice

Commune :	ENGLEFONTAINE
Adresse ou parcelle cadastrale :	59 RUE VICTORIEN CANTINEAU Parcelle n° : 292
Dénomination :	MAISON A BLOCURE
Description, caractère remarquable :	





Code de l'édifice

ETH 3

Commune :	ETH
Adresse ou parcelle cadastrale :	CHEMIN DE SAINT-HUBERT
Dénomination :	Chateau
Description, caractère remarquable :	





Code de l'édifice

ETH 4

Commune :	ETH
Adresse ou parcelle cadastrale :	CHEMIN DE SAINT-HUBERT
Dénomination :	PILASTRES D'ENTREE DU PARC DU CHATEAU
Description, caractère remarquable :	





Code de l'édifice

ETH 5

Commune :	ETH
Adresse ou parcelle cadastrale :	CHEMIN DE SAINT-HUBERT
Dénomination :	MURETS ET GRILLES DU PORTAIL DU PORTAIL DU PARC DU CHATEAU
Description, caractère remarquable :	





Code de l'édifice

FEC 9

Commune :	FOREST EN CAMBRESIS
Adresse ou parcelle cadastrale :	CHAUSSEE BRUNEHAUT
Dénomination :	MAISON DE LA FILATURE
Description, caractère remarquable :	ORIEL ET JEU DE TOITURES STYLE NORMAND





Code de l'édifice

FRA 7

Commune :	FRASNOY
Adresse ou parcelle cadastrale :	Parcelle U 1072 Parcelle n° : 1072
Dénomination :	CHEMINEE DE SUCRERIE
Description, caractère remarquable :	VESTIGE D'UNE ANCIENNE SUCRERIE RURALE SUR DEMANDE DE LA COMMUNE





Code de l'édifice

FRA 8

Commune :	FRASNOY
Adresse ou parcelle cadastrale :	6 RUE DU CHATEAU Parcelle U 1074 Parcelle n° : 1047
Dénomination :	CHATEAU DE LA MOTTE
Description, caractère remarquable :	Petit château du XIXeme, conservant quelques portions des anciennes constructions d'un manoir féodal détruit pendant les guerres





Code de l'édifice

GHI8

Commune :	GHISSIGNIES
Adresse ou parcelle cadastrale :	19 RUE DE LA VICTOIRE Parcelle n° : 350
Dénomination :	ANCIENNE FERME ABBATIALE AUTOUR D'UNE COUR
Description, caractère remarquable :	PORTAIL, BATIS ET COUR PAVEE





Code	de
ľédif	ice

GUS 8

Commune :	GUSSIGNIES
Adresse ou parcelle cadastrale :	RUE DE LA PLACE
Dénomination :	CHATEAU
Description, caractère remarquable :	





Code de l'édifice

Commune :	HON-HERGIES
Adresse ou parcelle cadastrale :	5 CHAUSSEE DU BOIS Parcelle n° : 1563
Dénomination :	FERME
Description, caractère remarquable :	composee d'un logis, des etables et d'une grange. Un passage charretier et pieton jouxte le logis, donnant acces a la cour. Des etables constituent les trois autres ailes de l'ensemble.





Code de l'édifice

Commune :	HON-HERGIES
Adresse ou parcelle cadastrale :	29 CHAUSSEE DU BOIS Parcelle n° : 1800
Dénomination :	FERME
Description, caractère remarquable :	Ferme composee d'un logis situe au fond de la parcelle, d'une grange implantee perpendiculairement au logis, donnant sur la rue et de deux ensembles d'etables.





Code de l'édifice

Commune :	HON-HERGIES
Adresse ou parcelle cadastrale :	33 RUE WILSON Parcelle n° : 826
Dénomination :	MAISON INDIVIDUELLE
Description, caractère remarquable :	





Code de l'édifice

Commune :	HON-HERGIES
Adresse ou parcelle cadastrale :	37 RUE MAXIME ANSIEAU Parcelle n° : 1431
Dénomination :	MAISON
Description, caractère remarquable :	Ferme a cour ouverte, en retrait de la route. Construit en brique de et pierre, le logis presente une facade de qualite comprenant un volume de 5 traves sur 2 niveaux. Au niveau des combles la lucarne est encadree par un cintre.





Code de l'édifice

Commune :	HON-HERGIES
Adresse ou parcelle cadastrale :	40 RUE LAURENT NIOGRET Parcelle n°: 1379
Dénomination :	FERME
Description, caractère remarquable :	Ferme "a cour fermee" construite en 1847 et composee d'un logis, d'etables et d'une grange reliee au logis par des etables. Le logis, surmonte d'un fenil, est construit en brique sur un soubassement en pierre. Toiture ardoise.





Code de l'édifice

Commune :	HON-HERGIES
Adresse ou parcelle cadastrale :	18 RUE HAcG / LE PRE NAVART Parcelle n° : 359
Dénomination :	FERME ET GRANGE
Description, caractère remarquable :	Ferme "a cour ouverte" comprenant un logis, des etables, une grange et un logis pour ouvriers. La porte d'entree avec encadrement pierres date de 1859. Une partie du logis ancien/ecuries qui se trouve dans le logis actuel date de 1762.





Code de l'édifice

Commune :	HON-HERGIES
Adresse ou parcelle cadastrale :	9 LE PRENAVART Parcelle n° : 722
Dénomination :	FERME
Description, caractère remarquable :	Grange avec meurtriere. Ancienne possesion de l'abbaye de Haumont. Chapelle servant de remise. L'ensemble est bati autour d'une cour ouverte.





Code de l'édifice

Commune :	HON-HERGIES
Adresse ou parcelle cadastrale :	25 RUE MICHEL DELCROIX Parcelle n° : 1368
Dénomination :	GRANGE
Description, caractère remarquable :	Du XIVe ou plus tot. De plan rectangulaire couverte d'une batiere d'ardoise en eternit. Les murs sont en torchis sur 3 faces, le soubassement en moellon et le couronnement probablement moderne en brique.





Code de l'édifice

Commune :	HON-HERGIES
Adresse ou parcelle cadastrale :	1 RUE GASTON GENARTE
Dénomination :	FERME A DEUX PIGEONNIERS
Description, caractère remarquable :	ENSEMBLE BATI REMARQUABLE





Code de l'édifice

Commune :	JENLAIN
Adresse ou parcelle cadastrale :	ROUTE NATIONALE
Dénomination :	FERME NOTRE-DAME
Description, caractère remarquable :	Ancien corps de ferme carre en brique avec un pigeonnier.





Code de l'édifice

Commune :	JENLAIN
Adresse ou parcelle cadastrale :	ROUTE NATIONALE
Dénomination :	GRANGE
Description, caractère remarquable :	VOLUME ET CONTREFORT





Code de l'édifice

Commune :	JENLAIN
Adresse ou parcelle cadastrale :	ROUTE NATIONALE
Dénomination :	GRANGE
Description, caractère remarquable :	VOLUME TRADITIONNEL ET PORTE COCHERE





Code de l'édifice

Commune :	JENLAIN
Adresse ou parcelle cadastrale :	PARCELLE A 1230
Dénomination :	CORPS DE FERME
Description, caractère remarquable :	MACONNERIE BRIQUE ET PIERRE BLEUE, TOITURE EN BRISIS





Code de l'édifice

Commune :	JENLAIN
Adresse ou parcelle cadastrale :	CD50
Dénomination :	FERME EN COUR CARREE
Description, caractère remarquable :	MACONNERIE BRIQUES CLAIRES ET VERNISSEES





Code de l'édifice

JOL 12

Commune :	JOLIMETZ
Adresse ou parcelle cadastrale :	CHAMP DU BON DIEU Parcelle n° : 1226
Dénomination :	GROTTE DE L'ANCIEN CHATEAU
Description, caractère remarquable :	Construction a base de rochers finissant symboliquement la partie "romantique" du parc du chateau, dessine par le comte de Choulot. C'etait sa seul realisation dans le Nord. Une des dernieres traces du parc.





Code de l'édifice

JOL 13

Commune :	JOLIMETZ
Adresse ou parcelle cadastrale :	CHEMIN DU MOULIN Parcelle n° : 993
Dénomination :	BLASON
Description, caractère remarquable :	A l'entree de l'ancien chateau. Armoirie du marquis de Nedonchel.





Code de l'édifice

LAN 24

Commune :	LANDRECIES
Adresse ou parcelle cadastrale :	CANAL DE LA SAMBRE CENTRE VILLE
Dénomination :	ECLUSE
Description, caractère remarquable :	





Code de	
l'édifice	

LAN 25

Commune :	LANDRECIES
Adresse ou parcelle cadastrale :	LES ETOQUIES
Dénomination :	ECLUSE
Description, caractère remarquable :	





Code de l'édifice

Commune :	LE FAVRIL
Adresse ou parcelle cadastrale :	29 RUE A COCHONS Parcelle n° : 126
Dénomination :	MOULIN DU VILLAGE
Description, caractère remarquable :	NON ACCESSIBLE





Code de l'édifice

Commune :	LE FAVRIL
Adresse ou parcelle cadastrale :	1 ROUTE DE LANDRECIES Parcelle n° : 216
Dénomination :	
Description, caractère remarquable :	LINTEAU DE FENETRE





Code de l'édifice

Commune :	LE FAVRIL
Adresse ou parcelle cadastrale :	LE VILLAGE Parcelle n° : 312
Dénomination :	
Description, caractère remarquable :	Ancienne longere





Code de l'édifice

Commune :	LE FAVRIL
Adresse ou parcelle cadastrale :	LE VILLAGE Parcelle n° : 1064
Dénomination :	
Description, caractère remarquable :	Maison individuelle





Code de l'édifice

Commune :	LE FAVRIL
Adresse ou parcelle cadastrale :	17 RUE D'ORS Parcelle n° : 238
Dénomination :	
Description, caractère remarquable :	Ancienne ferme





Code de l'édifice

Commune :	LE FAVRIL
Adresse ou parcelle cadastrale :	16 RUE D'ORS Parcelle n° : 253
Dénomination :	
Description, caractère remarquable :	Ancienne ferme, pignon de grange date





Code de l'édifice

Commune :	LE FAVRIL
Adresse ou parcelle cadastrale :	14 RUE D'ORS Parcelle n° : 1255
Dénomination :	
Description, caractère remarquable :	Maison ancienne





Code de l'édifice

Commune :	LE FAVRIL
Adresse ou parcelle cadastrale :	25 ROUTE DE PRISCHES Parcelle n° : 969
Dénomination :	
Description, caractère remarquable :	Maison particuliere





Code de l'édifice

Commune :	LE FAVRIL
Adresse ou parcelle cadastrale :	27 RUE DE PRISCHES Parcelle n° : 366
Dénomination :	
Description, caractère remarquable :	Maison individuelle de 1837. Monogramme IHS dans un blason au-dessus du linteau de la porte.





Code de l'édifice

Commune :	LE FAVRIL
Adresse ou parcelle cadastrale :	31 RUE DE PRISCHES Parcelle n° : 474
Dénomination :	
Description, caractère remarquable :	Maison individuelle er corps de ferme adjacent





Code de l'édifice

Commune :	LE FAVRIL
Adresse ou parcelle cadastrale :	34 RUE DE PRISCHES Parcelle n° : 1236
Dénomination :	
Description, caractère remarquable :	Maison individuelle, probablement ancien batiment agricole, en pierre bleue et brique.





Code de l'édifice

Commune :	LE FAVRIL
Adresse ou parcelle cadastrale :	35 RUE DE PRISCHES Parcelle n° : 487
Dénomination :	
Description, caractère remarquable :	Maison individuelle.





Code de l'édifice

Commune :	LE FAVRIL
Adresse ou parcelle cadastrale :	RUE DU WATRELIN Parcelle n° : 929
Dénomination :	PARC DU WATRELIN
Description, caractère remarquable :	Batiment d'origine agricole. Linteau de porte en pierre bleue grave.





Code de l'édifice

Commune :	LE FAVRIL
Adresse ou parcelle cadastrale :	7 RUE DU BOIS Parcelle n° : 98
Dénomination :	
Description, caractère remarquable :	Haute facade d'un batiment d'origine agricole en brique. Travail de la facade par l'appareillage de la brique. Inscription " S.W.1882B.E. "





Code de l'édifice

Commune :	LE FAVRIL
Adresse ou parcelle cadastrale :	15 RUE DU BOIS Parcelle n° : 158
Dénomination :	
Description, caractère remarquable :	





Code de l'édifice

Commune :	LE FAVRIL
Adresse ou parcelle cadastrale :	RUE DU MOULIN Parcelle n° : 415
Dénomination :	MOULIN DE LA TRICOTERIES
Description, caractère remarquable :	Architecture remarquable.





Code de l'édifice

Commune :	MARESCHES
Adresse ou parcelle cadastrale :	32 RUE DU MARAIS Parcelle n° : 82
Dénomination :	MOULIN DECROUE
Description, caractère remarquable :	En briques rouges, il a déjà été transformé en logement sans respecter ses caractéristiques architecturales originales.





Code de l'édifice

Commune :	MARESCHES
Adresse ou parcelle cadastrale :	NEUF MUIDS / ROUTE DE WULT Parcelle n° : 2034
Dénomination :	ANCIENNE ETABLE EN BRIQUE
Description, caractère remarquable :	





Code de l'édifice

Commune :	MARESCHES
Adresse ou parcelle cadastrale :	NEUF MUIDS / ROUTE DE WULT Parcelle n° : 2035
Dénomination :	ANCIENNE ETABLE EN BRIQUE
Description, caractère remarquable :	





Code de l'édifice

Commune :	MARESCHES
Adresse ou parcelle cadastrale :	19 RUE DU MARAIS Parcelle n° : 1231
Dénomination :	MAISON A BLOCURE
Description, caractère remarquable :	Fait partie d'un alignement de 3 maisons en briques comprenant des blocures. Il s'agit de petites portes au niveau des caves qui etaient autrefois des acces a des tissages.





Code de l'édifice

Commune :	MARESCHES
Adresse ou parcelle cadastrale :	17 RUE DU MARAIS Parcelle n° : 1232
Dénomination :	MAISON A BLOCURE
Description, caractère remarquable :	Fait partie d'un alignement de 3 maisons en briques comprenant des blocures. Il s'agit de petites portes au niveau des caves qui etaient autrefois des acces a des tissages.





Code de l'édifice

Commune :	MARESCHES
Adresse ou parcelle cadastrale :	13 RUE DU MARAIS Parcelle n° : 1236
Dénomination :	MAISON A BLOCURE
Description, caractère remarquable :	Fait partie d'un alignement de 3 maisons en briques comprenant des blocures. Il s'agit de petites portes au niveau des caves qui etaient autrefois des acces a des tissages.





Code de l'édifice

Commune :	MARESCHES
Adresse ou parcelle cadastrale :	8 ROUTE DE SEPMERIES Parcelle n° : 1458
Dénomination :	MOULIN SUEUR
Description, caractère remarquable :	Cet ancien moulin à eau enduit est protégé pour son aspect architectural d'ensemble.





Code de l'édifice

Commune :	MARESCHES
Adresse ou parcelle cadastrale :	22 RUE DU CONTOUR DE L EGLISE Parcelle n° : 1382
Dénomination :	MAISON AU PIGEON
Description, caractère remarquable :	Maison élémentaire en brique rouge très bien restaurée.





Code de l'édifice

Commune :	MARESCHES
Adresse ou parcelle cadastrale :	PLACE DE L'EGLISE
Dénomination :	MAISON DES ASSOCIATIONS
Description, caractère remarquable :	





Code de l'édifice

MEC 14

Commune :	MECQUIGNIES
Adresse ou parcelle cadastrale :	184 RUE DU CHATEAU Parcelle n° : 116
Dénomination :	CHATEAU DE MECQUIGNIES
Description, caractère remarquable :	





Code de l'édifice

NEU 7

Commune :	NEUVILLE EN AVESNOIS
Adresse ou parcelle cadastrale :	24 RUE DU MARECHAL FOCH Parcelle n° : 95
Dénomination :	MAISON A BLOCURE
Description, caractère remarquable :	Maison a blocure. Il s'agit d'une petite porte au niveau de la cave qui etait autrefois un acces a un tissage.





Code de l'édifice

NEU 8

Commune :	NEUVILLE EN AVESNOIS
Adresse ou parcelle cadastrale :	10 RUE PASTEUR Parcelle n° : 410
Dénomination :	MAISON A BLOCURE
Description, caractère remarquable :	Maison a blocure. Il s'agit d'une petite porte au niveau de la cave qui etait autrefois un acces a un tissage.





Code de l'édifice

NEU 9

Commune :	NEUVILLE EN AVESNOIS
Adresse ou parcelle cadastrale :	2 RUE DU MARECHAL FOCH Parcelle n° : 649
Dénomination :	GRANGE HABITATION
Description, caractère remarquable :	INTERGRATION DE L'HABITAT DANS LE VOLUME D'UNE GRANGE





Code de l'édifice

ORS 6

Commune :	ORSINVAL
Adresse ou parcelle cadastrale :	4 LA FOLIE Parcelle n° : 64
Dénomination :	FERME BUSIGNIES
Description, caractère remarquable :	





Code de l'édifice

ORS 7

Commune :	ORSINVAL
Adresse ou parcelle cadastrale :	2 LA FOLIE Parcelle n° : 59
Dénomination :	MOULIN DE LA FOLIE
Description, caractère remarquable :	





Code de l'édifice

ORS 8

Commune :	ORSINBAL
Adresse ou parcelle cadastrale :	15 RUE BELANDOIS Parcelle n°: 901
Dénomination :	FERME DES MARLETTES
Description, caractère remarquable :	PIGEONNIER





Code de l'édifice

PAS 13

Commune :	PREUX-AU-SART
Adresse ou parcelle cadastrale :	RUE DE MARCHIES Parcelle n° : 38
Dénomination :	MOULIN DE MARCHY
Description, caractère remarquable :	Moulin a braye, pate servant a la realisation de la biere.





Code de l'édifice

PDN 3

Commune :	POIX DU NORD
Adresse ou parcelle cadastrale :	16 RUE HENRI ROLAND Parcelle n°: 589
Dénomination :	MAISON BOURGEOISE
Description, caractère remarquable :	SYMBOLOGIE AGRICOLE SUR LES ORNEMENTS MURS ET GILLES





Code de l'édifice

PDN 15

Commune :	POIX DU NORD
Adresse ou parcelle cadastrale :	6 RUE PASTEUR Parcelle n° : 734
Dénomination :	LA POSTE
Description, caractère remarquable :	





Code de l'édifice

PDN 16

Commune :	POIX DU NORD
Adresse ou parcelle cadastrale :	4 RUE PASTEUR Parcelle n° : 734
Dénomination :	ANCIEN MAGASIN
Description, caractère remarquable :	FACADE





Code de l'édifice

PDN 17

Commune :	POIX DU NORD
Adresse ou parcelle cadastrale :	8 RUE DE LA REPUBLIQUE Parcelle n° : 699
Dénomination :	COMMERCE MOITY DUQUESNE
Description, caractère remarquable :	FACADE EN CIMENT MOULE





Code de l'édifice

PDN 18

Commune :	POIX DU NORD
Adresse ou parcelle cadastrale :	48 RUE DE LA REPUBLIQUE Parcelle n°: 3158
Dénomination :	ECLUSE DE LA CHICOREE
Description, caractère remarquable :	BATI D'HABITATION ET VENTELLERIE





Code de l'édifice

PDN 19

Commune :	POIX DU NORD
Adresse ou parcelle cadastrale :	27 RUE PASTEUR Parcelle n° : 784
Dénomination :	MAISON BOURGEOISE DE LA FERME TELLE
Description, caractère remarquable :	ENSEMBLE BATI JARDIN ET CLOTURE





Code de l'édifice

POT 4

Commune :	POTELLE
Adresse ou parcelle cadastrale :	6A RUE DU PAVE Parcelle n° : 66
Dénomination :	CHATEAU MANTOUE
Description, caractère remarquable :	CHATEAU AVEC CLOCHETON





Code de l'édifice

Commune :	SEPMERIES
Adresse ou parcelle cadastrale :	101, GRAND'RUE Parcelle n° : 640
Dénomination :	CORPS DE FERME
Description, caractère remarquable :	Valeur historique, de memoire.





Code de l'édifice

Commune :	SEPMERIES
Adresse ou parcelle cadastrale :	6 RUE DE VALENCIENNES Parcelle n° : 344
Dénomination :	CORPS DE FERME
Description, caractère remarquable :	





Code de l'édifice

Commune :	SEPMERIES
Adresse ou parcelle cadastrale :	151 RUE DE VALENCIENNES Parcelle n° : 626
Dénomination :	MAISON DE MAITRE
Description, caractère remarquable :	Rare maison de l'Avesnois avec des encadrements de fenetres en pierre blanche





Code de l'édifice

Commune :	SEPMERIES
Adresse ou parcelle cadastrale :	321 RUE DES BERCEAUX Parcelle n° : 1092
Dénomination :	CORPS DE FERME
Description, caractère remarquable :	





Code de l'édifice

Commune :	SEPMERIES
Adresse ou parcelle cadastrale :	192 RUE CAMBRESIENNE Parcelle n°: 881
Dénomination :	CORPS DE FERME
Description, caractère remarquable :	Cour pavee et four a pain





Code de l'édifice

Commune :	SEPMERIES
Adresse ou parcelle cadastrale :	RUE DE VALENCIENNES Parcelle n° : 750
Dénomination :	PORTE EN PIERRE BLEUE EMMUREE
Description, caractère remarquable :	Valeur historique, de memoire.





Code de l'édifice

Commune :	VENDEGIES AU BOIS
Adresse ou parcelle cadastrale :	RUE DE L'ENFER Parcelle n° : 440
Dénomination :	ANCIEN CORPS DE FERME A COURS FERMEE
Description, caractère remarquable :	Contribue a la qualite architecturale et patrimoniale du coeur de bourg.





Code de l'édifice

Commune :	VENDEGIES AU BOIS
Adresse ou parcelle cadastrale :	RUE D'OVILLIERS Parcelle n° : 595
Dénomination :	ANCIEN CORPS DE FERME A COURS FERMEE
Description, caractère remarquable :	Contribue a la qualite architecturale et patrimoniale du coeur de bourg.





Code de l'édifice

Commune :	VENDEGIES AU BOIS
Adresse ou parcelle cadastrale :	RUE DE L'EGLISE Parcelle n° : 602
Dénomination :	EGLISE SAINT-HUMBERT
Description, caractère remarquable :	Marque la centralite urbaine de la commune





Code de l'édifice

Commune :	VENDEGIES AU BOIS
Adresse ou parcelle cadastrale :	23 GRAND RUE Parcelle n° : 543
Dénomination :	GRANGE EN TORCHIS
Description, caractère remarquable :	Represente un savoir faire local.





Code de l'édifice

Commune :	VENDEGIES AU BOIS
Adresse ou parcelle cadastrale :	RUE PRINCE Parcelle n°: 717
Dénomination :	ANCIEN CORPS DE FERME A COURS FERMEE
Description, caractère remarquable :	Contribue a la qualite architecturale et patrimoniale du coeur de bourg.





Code de l'édifice

Commune :	VENDEGIES AU BOIS
Adresse ou parcelle cadastrale :	CHEMIN DU QUESNOY Parcelle n°: 888
Dénomination :	CIMETIERE BRITANNIQUE DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE
Description, caractère remarquable :	Symbole et memoire des evenements passes qui ont touche la commune et ses habitants.





Code de l'édifice

Commune :	VENDEGIES AU BOIS
Adresse ou parcelle cadastrale :	RUE BASSEL Parcelle n°: 1270
Dénomination :	CHATEAU DE VENDEGIES AU BOIS ET SON PARC
Description, caractère remarquable :	Edifice detruit et reconstruit au XVIe s. Symbole du passe historique de la commune et facteur d'attractivite touristique et participe a la qualite paysagere du territoire.





Code de l'édifice

VIL 10

Commune :	VILLEREAU
Adresse ou parcelle cadastrale :	38 RUE DU MOULIN Parcelle n° : 186
Dénomination :	MOULIN DE LA CENSE
Description, caractère remarquable :	ANCIEN MOULIN





Code de l'édifice

Commune :	WARGNIES LE PETIT
Adresse ou parcelle cadastrale :	RUE MARQUISEUL Parcelle n° : 435
Dénomination :	CHATEAU DE WARGNIES LE PETIT
Description, caractère remarquable :	





Code de l'édifice

Commune :	WARGNIES LE PETIT
Adresse ou parcelle cadastrale :	RUE JAMES POLLET PARCELLE B522 Parcelle n° : 522
Dénomination :	MAISON
Description, caractère remarquable :	TABLEAU DE PAUL DELTOMBE





Code de l'édifice

Commune :	WARGNIES LE PETIT
Adresse ou parcelle cadastrale :	9 RUE DU MARQUISEUL Parcelle n° : 434
Dénomination :	MAISON DE MAITRE
Description, caractère remarquable :	ENSEMBLE DE LA PARCELLE / CLOTURE JARDIN ET BATI





Code de l'édifice

Commune :	WARGNIES LE PETIT
Adresse ou parcelle cadastrale :	RUE COVIN
Dénomination :	FERME DITE LONGUETTE
Description, caractère remarquable :	





Code de l'édifice

Commune :	WARGNIES LE PETIT
Adresse ou parcelle cadastrale :	RUE JAMES POLLET
Dénomination :	MAISON DITE 'PETIT TRIANON'
Description, caractère remarquable :	





Code de l'édifice

Commune :	WARGNIES LE PETIT
Adresse ou parcelle cadastrale :	ROUTE NATIONALE
Dénomination :	MAISON BOURGEOISE
Description, caractère remarquable :	CHARPENTES ET MENUISERIES OUVRAGEES



LES ENTREES DE COMMUNES

(PAR ORDRE ALPHABETIQUE DE COMMUNES)

Communes	Numéro de la fiche	Nom de la fiche
Amfroipret	AMF-v-001	Entrée N O d'Amfroipret
Amfroipret	AMF-v-002	Entrée ouest d'Amfroipret
Bavay	BAV-v-001	Entrée de Bavay
Bavay	BAV-v-002	Entrée N E de Buvignies
Bavay	BAV-v-003	Entrée S O de Buvignies
Bavay	BAV-v-007	Entrée de Bavay
Bavay	BAV-v-005	Entrée de Bavay
Bavay	BAV-v-008	Entrée de Bavay
Bavay	BAV-v-012	Entrée de Bavay
Bellignies	BEL-v-008	Entrée S E de Bellignies
Bellignies	BEL-v-007	Entrée N O de Bellignies
Bermeries	BER-v-005	Entrée N E de Bermeries
Bermeries	BER-v-004	Entrée ouest de Bermeries
Croix Caluyau	CRO-v-001	Entrée de Croix Caluyau
Englefontaine	ENG-v-001	Entrée N E d'Englefontaine
Englefontaine	ENG-v-002	Entrée S O d'Englefontaine
Englefontaine	ENG-v-003	Entrée sud d'Englefontaine
Englefontaine	ENG-v-004	Entrée nord d'Englefontaine
Forest en Cambrésis	FOR-v-001	Entrée de Forest en Cambrésis
Frasnoy	FRA-v-002	Entrée de Frasnoy
Gommegnies	GOM-v-003	Entrée N E de Gommegnies
Gommegnies	GOM-v-004	Entrée S O de Gommegnies
Hon Hergies	HON-v-001	Entrée d'Hon
Houdain les Bavay	HOU-v-002	Entrée S E d'Houdain lez Bavay
Houdain les Bavay	HOU-v-001	Entrée N O d'Houdain lez Bavay
Jenlain	JEN-v-001	Entrée de Jenlain
Jolimetz	JOL-v-002	Entrée de Jolimetz
La Flamengrie	LAF-v-004	Entrée S E de La Flamengrie
La Flamengrie	LAF-v-003	Entrée N O de La Flamengrie

Landrecies	LAN-v-002	Entrée S E de Landrecies
Landrecies	LAN-v-001	Entrée N O de Landrecies
Le Quesnoy	LEQ-v-002	Entrée nord Le Quesnoy
Locquignol	LOC-v-004	Entrée est de Locquignol
Locquignol	LOC-v-005	Entrée ouest de Locquignol
Louvignies Quesnoy	LOU-v-002	Entrée sud de Louvignies Quesnoy
Louvignies Quesnoy	LOU-v-003	Entrée nord de Louvignies Quesnoy
Maresches	MARe-v-002	Entrée ouest par la vallée de la Rhonelle
Maresches	MARe-v-003	Entrée est par la vallée de la Rhonelle
Maroilles	MARo-v-003	Entrée de Maroilles
Maroilles	MARo-v-002	Entrée de Maroilles
Mecquignies	MEC-v-003	Entrée sud de Le Quêne au Leu
Mecquignies	MEC-v-002	Entrée nord de Le Quêne au Leu
Orsinval	ORS-v-001	Entrée sud d'Orsinval
Orsinval	ORS-v-002	Entrée nord d'Orsinval
Saint Waast la Vallée	SWV-v-003	Entrée S O de Saint Waast la Vallée
Saint Waast la Vallée	SWV-v-004	Entrée ouest de Saint Waast la Vallée
Taisnières sur Hon	TAI-v-002	Entrée sud de Malplaquet
Taisnières sur Hon	TAI-v-001	Entrée nord de Malplaquet
Vendegies au Bois	VEN-v-001	Entrée nord par la Grand Rue
Vendegies au Bois	VEN-v-002	Entrée sud par la Rue du Cateau
Vendegies au Bois	VEN-v-003	Entrée ouest en passant au dessus du ruisseau des Harpies
Vendegies au Bois	VEN-v-004	Entrée est par la Rue Caudron
Villereau	VILu-v-003	Entrée d'Herbignies
Villereau	VIL-v-002	Entrée du Ramponeau



Code commune : AMF-v-001

Commune: Amfroipret

Nature : Entrée de village

Localisation:

Rue / lieu-dit : Route de Le Quesnoy

Documents liés : OAP thématique « axes paysagers structurants de la CCPM ».....

Localisation




Source : Photographie aérienne © PPIGE 2015

Description : Entrée nord-ouest d'Amfroipret situé sur l'axe paysager structurant n°2 de la CCPM....

Argumentation: Appartient à un ensemble de vues identifié le long de l'axe paysager structurant reliant Le Quesnoy à Bavay. Voir l'OAP des axes paysagers structurants au chapitre « 2.3.2 Caractéristiques paysagères des entrées de village » pour l'explication des potentiels (+) et déficiences (-) des entrées de villages.......

Illustration de l'entrée de village



⊕ Abords (emmarchement et pavage à rénover) ⊕ Haies d'essences locales



Code commune : AMF-v-002

Commune : Amfroipret

Nature : Entrée de village

Localisation:

Rue / lieu-dit : Route du Quesnoy.....

Documents liés : OAP thématique « axes paysagers

structurants de la CCPM ».....

Localisation




Source : Photographie aérienne © PPIGE 2015

Description : Entrée ouest d'Amfroipret situé sur l'axe paysager structurant n°2 de la CCPM......

Argumentation: Appartient à un ensemble de vues identifié le long de l'axe paysager structurant reliant Le Quesnoy à Bavay. Voir l'OAP des axes paysagers structurants au chapitre « 2.3.2 Caractéristiques paysagères des entrées de village » pour l'explication des potentiels (+) et déficiences (-) des entrées de villages.

Illustration de l'entrée de village







Code commune : BAV-v-001

Commune: Bavay

Nature : Entrée de village

Localisation:

Rue / lieu-dit : Chaussée Brunehaut (RD 932)

Documents liés : OAP thématique « axe paysagers structurants

de la CCPM »



Source: Photographie aérienne ©PPIGE 2015

Localisation

Description : Entrée de Bavay situé sur l'axe paysager structurant n°1 de la CCPM.....

Argumentation: Appartient à un ensemble de vues identifié le long de l'axe paysager structurant reliant Bavay à Forest-en-Cambrésis (RD932). Voir l'OAP des axes paysagers structurants au chapitre « 2.3.2 Caractéristiques paysagères des entrées de village » pour l'explication des potentiels (+) et déficiences (-) des entrées de villages.

Illustration de l'entrée de ville

Bâtiment avec un impact paysager important : gabarits, teintes et implantation

⊕Clocher ND de l'Assomption

+ Beffroi de l'hotel de ville



⊕ Haie d'essences locales +Fossés et bas-côtés enherbés





Code commune : BAV-v-002

Commune: Bavay

Nature : Entrée de village

Localisation :

Rue / lieu-dit : Rue de la chaussée

Documents liés : OAP thématique « axes paysagers structurants de

la CCPM »




Source: Photographie aérienne ©PPIGE 2015

Localisation

Description: Entrée nord-est du hameau de Buvignies situé sur l'axe paysager structurant n°1 de la CCPM.....

Illustration de l'entrée de ville









Code commune : BAV-v-003

Commune: Bavay

Nature : Entrée de village

Localisation:

Rue / lieu-dit : Chaussée Brunehaut

Documents liés : OAP thématique « axes paysagers structurants

de la CCPM »




Source: Photographie aérienne ©PPIGE 2015

Description: Entrée sud-ouest du hameau de Buvignies situé sur l'axe paysager structurant n°1 de la CCPM.....

Argumentation: Appartient à un ensemble de vues identifié le long de l'axe paysager structurant reliant Bavay à Forest-en-Cambrésis (RD932). Voir l'OAP des axes paysagers structurants au chapitre « 2.3.2 Caractéristiques paysagères des entrées de village » pour l'explication des potentiels (+) et déficiences (-) des entrées de villages......

Illustration de l'entrée de village



 Accotement et fossé enherbés





Code commune : BAV-v-005

Commune: Bavay

Nature : Entrée de village

Localisation:

Rue / lieu-dit : Rue de la roue d'or (RD 24)

Documents liés : OAP thématique « axes paysagers structurants de la CCPM ».....

Localisation



Source: Photographie aérienne ©PPIGE 2015

Description : Entrée de Bavay située sur l'axe paysager structurant n°4 de la CCPM.....

Illustration de la vue



⊕ Murets de briques

© Essentage en matériaux synthétique sur la façade principale dissimulant les matériaux traditionnels

 ⊕ Haie d'essences locales et accotement enherbé





Code commune : BAV-v-007

Commune: Bavay

Nature : Entrée de village

Localisation:

Rue / lieu-dit : Rue du Quesnoy

Documents liés: OAP thématique « axes paysagers

structurants de la CCPM ».....

Localisation




Source: Photographie ©PPIGE 2015

Description : Entrée de Bavay situé sur l'axe paysager structurant n°2 de la CCPM.....

Argumentation: Appartient à un ensemble de vues identifié le long de l'axe paysager structurant reliant Le Quesnoy à Bavay. Voir l'OAP des axes paysagers structurants au chapitre « 2.3.2 Caractéristiques paysagères des entrées de village » pour l'explication des potentiels (+) et déficiences (-) des entrées de villages......

Illustration de l'entrée de village



○Réseau électrique aérien
 ○H

Haie de résineux





Code commune : BAV-v-008

Commune: Bavay

Nature : Entrée de village

Localisation:

Rue / lieu-dit : Rue de Hon

Documents liés : OAP thématique « axes paysagers structurants de la CCPM ».....

Localisation



Source: Photographie aérienne ©PPIGE 2015

Description : Entrée de Bavay située sur l'axe paysager structurant n°7 de la CCPM......

Argumentation: Appartient à un ensemble de vues identifié le long de l'axe paysager structurant reliant Bavay à la frontière belge en passant par Hon. Voir l'OAP des axes paysagers structurants au chapitre « 2.3.2 Caractéristiques paysagères des entrées de village » pour l'explication des potentiels (+) et déficiences (-) des entrées de villages......

Illustration de l'entrée de village



Trottoir sécurisé unilatéral

Accotement enherbé





Code commune : BAV-v-012

Commune: Bavay

Nature : Entrée de village

Localisation:

Rue / lieu-dit : Route d'Avesnes (RD961).....

Documents liés : OAP thématique « axes paysagers

structurants de la CCPM ».....

Localisation



Source : Photographie aérienne ©PPIGE 2015

Description : Entrée de Bavay située sur l'axe paysager structurant n°9 de la CCPM.....

Argumentation: Appartient à un ensemble de vues identifié le long de l'axe paysager structurant reliant Bavay vers Hargnies en longeant la forêt (RD961). Voir l'OAP des axes paysagers structurants au chapitre « 3.2.2 Caractéristiques paysagères des entrées de village » pour l'explication des potentiels (+) et déficiences (-) des entrées de villages......

Illustration de l'entrée de village

+ Ripisylve de l'Hogneau + Prairie -> ouverture paysagère

+ Haie d'esences locales et accotement enherbé



- Réseau électrique aérien

+ Bâtiments d'architecture traditionnelle





Code commune : BEL-v-007

Commune: Bellignies

Nature : Entrée de village

Localisation:

Rue / lieu-dit : Voie communale Brunehaut (RD24).....

Documents liés : OAP thématique « axes paysagers

structurants de la CCPM ».....


Localisation



Source : Photographie aérienne ©PPIGE 2015

Description : Entrée nord-ouest de Bellignies située sur l'axe paysager structurant n°4 de la CCPM.

Illustration de l'entrée de village



⊕ Haie d'essences locales





Code commune : BEL-v-008

Commune: Bellignies

Nature : Entrée de village

Localisation:

Rue / lieu-dit : Rue de la Croix Blanche (RD24)

Documents liés : OAP thématique « axes paysagers

structurants de la CCPM ».....


Localisation



Source : Photographie aérienne ©PPIGE 2015

Description : Entrée sud-est de Bellignies située sur l'axe paysager structurant n°4 de la CCPM......

Illustration de l'entrée de village



Accotement enherbé

○ Pignon de couleur vive. Base pouvant être intégrée par une haie.

⊕ Ouverture sur le paysage de vallée





Code commune : BER-v-004

Commune : Bermeries

Nature : Entrée de village

Localisation:

Rue / lieu-dit : Route de Le Quesnoy

Documents liés : OAP thématique « Axes paysagers structurant


de la CCPM »

Localisation



Source: Photographie aérienne ©PPIGE 2015

Description : Entrée ouest de Bermeries située sur l'axe paysager structurant n°2 de la CCPM.......









Code commune : BER-v-005

Commune: Bermeries

Nature : Entrée de village

Localisation:

Rue / lieu-dit : Route de Le Quesnoy

Documents liés : OAP thématique « axes paysagers structurants de la CCPM ».....


Localisation



Source : Photographie aérienne © PPIGE 2015

Description : Entrée nord-est de Bermeries situé sur l'axe paysager structurant n°2 de la CCPM......

Illustration de l'entrée de village



⊕Fossé et accotement ⊖ Absence d'espace sécurisé ⊖ Petits aménageenherbé pour les cheminements doux ments non valorisés

⊕Fossé et accotement enherbé





Code commune : CRO-v-001

Commune: Croix-Caluyau

Nature : Entrée de village

Localisation:

Rue / lieu-dit : Rue de la Chaussée Brunehaut

Documents liés : OAP thématique « axes paysagers structurants de la CCPM ».....

Localisation




Source: Photographie aérienne ©PPIGE 2015

Description : Entrée de Croix-Caluyau située sur l'axe paysager structurant n°1 de la CCPM

Argumentation: Appartient à un ensemble de vues identifié le long de l'axe paysager structurant reliant Bavay à Forest-en-Cambrésis (RD932). Voir l'OAP des axes paysagers structurants au chapitre « 2.3.2 Caractéristiques paysagères des entrées de village » pour l'explication des potentiels (+) et déficiences (-) des entrées de villages......

Illustration de l'entrée de village







Code commune: ENG-v-001

Commune: Englefontaine

Nature : Entrée de village

Localisation:

Rue / lieu-dit : Chaussée Brunehaut (RD932)

Documents liés : OAP thématique « axes paysagers

structurants de la CCPM ».....

Localisation




Source: Photographie aérienne ©PPIGE 2015

Description : Entrée nord-est d'Englefontaine située sur l'axe paysager structurant n°1 de la CCPM.....

Argumentation: Appartient à un ensemble de vues identifié le long de l'axe paysager structurant reliant Bavay à Forest-en-Cambrésis (RD932). Voir l'OAP des axes paysagers structurants au chapitre « 2.3.2 Caractéristiques paysagères des entrées de village » pour l'explication des potentiels (+) et déficiences (-) des entrées de villages.....

Illustration de l'entrée de village



 Amorce à la forêt de Mormal, zone de stationnement sans aménagement (matérialisation de places de parkings, aire de repos...)

Accumulation de panneaux

enherbé







Code commune : ENG-V-002

Commune: Englefontaine

Nature : Entrée de village

Localisation:

Rue / lieu-dit : Route du Cateau.....

Documents liés: OAP thématique « axes paysagers structurants

de la CCPM »




Source: Photographie aérienne ©PPIGE 2015

Localisation

Description : Entrée sud-ouest d'Englefontaine située sur l'axe paysager structurant n°1 de la CCPM.....

Argumentation: Appartient à un ensemble de vues identifié le long de l'axe paysager structurant reliant Bavay à Forest-en-Cambrésis (RD932). Voir l'OAP des axes paysagers structurants au chapitre « 2.3.2 Caractéristiques paysagères des entrées de village » pour l'explication des potentiels (+) et déficiences (-) des entrées de villages......

Illustration de l'entrée de village







Code commune : ENG-v-003

Commune: Englefontaine

Nature : Entrée de village

Localisation:

Rue / lieu-dit : Rue Victorien Cantineau (RD934).......

Documents liés : OAP thématique « axes paysagers

structurants de la CCPM ».....

Localisation



Source: Photographie aérienne ©PPIGE 2015

Description : Entrée sud d'Englefontaine située sur l'axe paysager structurant n°3 de la CCPM.......





Code commune : ENG-v-004

Commune : Englefontaine

Nature : Entrée de village

Localisation:

Rue / lieu-dit : Rue Victorien Cantineau (RD934).......

Documents liés : OAP thématique « axes paysagers

structurants de la CCPM ».....

Localisation




Source : Photographie aérienne ©PPIGE 2015

Description : Entrée nord d'Englefontaine située sur l'axe paysager structurant n°3 de la CCPM

Argumentation: Appartient à un ensemble de vues identifié le long de l'axe paysager structurant reliant Jenlain à Maroilles en passant par Le Quesnoy et Landrecies (RD934 – RD 959). Voir l'OAP des axes paysagers structurants au chapitre « 2.3.2 Caractéristiques paysagères des entrées de village » pour l'explication des potentiels (+) et déficiences (-) des entrées de villages

Illustration de l'entrée de village



⊙Finitions de l'annexe peu qualitative et visible depuis l'espace public

⊕ Circulation piétonne

 Nécéssité d'intégration des abords pour la mise en valeur du commerce





Code commune : FOR-v-001

Commune: Forest-en-Cambrésis

Nature : Entrée de village

Localisation:

Rue / lieu-dit : Rue de la Chaussée Brunehaut RD (RD932)

Documents liés: OAP thématique « axes paysagers structurants

de la CCPM »



Source: Photographie aérienne ©PPIGE 2015

Description : Entrée de Forest-en-Cambrésis située sur l'axe paysager structurant n°1 de la CCPM.



⊕Cheminement piéton menant à l'oratoire Saint-Roch

⊙Clôture





Code commune: FRA-v-002

Commune: Frasnoy

Nature : Entrée de village

Localisation:

Rue / lieu-dit : Grand Rue

Documents liés : OAP thématique « axes paysagers structurants de la CCPM ».....

Localisation



Source: Photographie aérienne ©PPIGE 2018

Description : Entrée de Frasnoy situé sur l'axe paysager structurant n°2 de la CCPM.....

Argumentation : Appartient à un ensemble de vues identifié le long de l'axe paysager structurant reliant Le Quesnoy à Bavay. Voir l'OAP des axes paysagers structurants au chapitre « 2.3.2 Caractéristiques paysagères des entrées de village » pour l'explication des potentiels (+) et déficiences (-) des entrées de villages......

Illustration de l'entrée de village



⊙Impacte visuel du hangar (teinte, matériaux) ⊕Haies d'essences locales et

grillage implanté du côté privé

⊕Trottoir ⊕Petits aménagements de plantations



Code commune : GOM-v-003

Commune : Gommegnies

Nature : Entrée de village

Localisation:

Rue / lieu-dit : Route de Bavay

Documents liés : OAP thématique « axes paysagers structurants de la CCPM ».....

Localisation




Source : Photographie aérienne © PPIGE 2015

Description : Entrée nord-est de Gommegnies situé sur l'axe paysager structurant n°2 de la CCPM.

Argumentation: Appartient à un ensemble de vues identifié le long de l'axe paysager structurant reliant Le Quesnoy à Bavay. Voir l'OAP des axes paysagers structurants au chapitre « 2.3.2 Caractéristiques paysagères des entrées de village » pour l'explication des potentiels (+) et déficiences (-) des entrées de villages......

Illustration de l'entrée de village







Code commune : GOM-v-004

Commune: Gommegnies

Nature : Entrée de village

Localisation:

Rue / lieu-dit : Route de Le Quesnoy

Documents liés: OAP thématique « axes paysagers

structurants de la CCPM ».....

Localisation




Source : Photographie aérienne © PPIGE 2015

Description: Entrée sud-ouest de Gommegnies situé sur l'axe paysager structurant n°2 de la CCPM.....

Argumentation: Appartient à un ensemble de vues identifié le long de l'axe paysager structurant reliant Le Quesnoy à Bavay. Voir l'OAP des axes paysagers structurants au chapitre « 2.3.2 Caractéristiques paysagères des entrées de village » pour l'explication des potentiels (+) et déficiences (-) des entrées de villages.

Illustration de l'entrée de village



⊕ Accotement enherbé

⊕ Accotement et fossé enherbé





Code commune : HON-v-001

Commune : Hon-Hergies

Nature : Entrée de village

Localisation:

Rue / lieu-dit : Rue Laurent Niogret / Chaussée du Bois

Documents liés : OAP thématique « axes paysagers

structurants de la CCPM ».....


Localisation



Source : Photographie aérienne ©PPIGE 2015

Description : Entrée de Hon située sur l'axe paysager structurant n°7 de la CCPM

Argumentation: Appartient à un ensemble de vues identifié le long de l'axe paysager structurant reliant Bavay à la frontière belge en passant par Hon (RD84). Voir l'OAP des axes paysagers structurants au chapitre « 2.3.2 Caractéristiques paysagères des entrées de village » pour l'explication des potentiels (+) et déficiences (-) des entrées de villages.......



Accotement piéton





Code commune : HOU-v-001

Commune: Houdain-lez-Bavay

Nature : Entrée de village

Localisation:

Rue / lieu-dit : Rue de Ruinse (RD24).....

Documents liés : OAP thématique « axes paysagers

structurants de la CCPM ».....

Localisation




Source : Photographie aérienne © PPIGE 2015

Description : Entrée nord-ouest d'Houdain-lez-Bavay situé sur l'axe paysager structurant n°4 de la CCPM....

Argumentation: Appartient à un ensemble de vues identifié le long de l'axe paysager structurant reliant Bavay à la frontière Belge en passant par Bellignies (RD24). Voir l'OAP des axes paysagers structurants au chapitre « 2.3.2 Caractéristiques paysagères des entrées de village » pour l'explication des potentiels et déficiences des entrées de villages......

Illustration de la vue



Haie d'essences locales et accotement enherbé





Code commune: HOU-v-002

Commune: Houdain-lez-Bavay

Nature : Entrée de village

Localisation:

Rue / lieu-dit : Rue du Moulin (RD24)

Documents liés : OAP thématique « axes paysagers structurants de la CCPM ».....

Localisation



Source : Photographie aérienne © PPIGE 2015

Description : Entrée sud-est d'Houdain-Lez-Bavay située sur l'axe paysager structurant n°4 de la CCPM.....

Argumentation : Appartient à un ensemble de vues identifié le long de l'axe paysager structurant reliant Bavay à la frontière belge en passant par Bellignies (RD24). Voir l'OAP des axes paysagers structurants au chapitre « 2.3.2 Caractéristiques paysagères des entrées de village » pour l'explication des potentiels (+) et déficiences (-) des entrées de villages......



⊕ Ruines du Moulin du Quêne Luquet

⊖ Haies d'essences non locales

piéton sécurisé

○ Absence de cheminement ⊕ Haies plantée devant le grillage + bande enherbée (intégration poste gaz)





Code commune : JEN-v-001

Commune: Jenlain

Nature : Entrée de village

Localisation:

Rue / lieu-dit : Route Nationale (RD934).....


Documents liés : OAP thématique « axes paysagers structurants de la CCPM ».....

Localisation



Source: Photographie aérienne ©PPIGE 2015

Description : Entrée de Jenlain située sur l'axe paysager structurant n°3 de la CCPM





Code commune :

JOL-v-002

Commune: Jolimetz

Nature : Entrée de village

Localisation:

Rue / lieu-dit : Rue du pavé

Documents liés : OAP thématique « axes paysagers structurants de la CCPM ».....


Localisation



Source : Photographie aérienne ©PPIGE 2015

Description : Entrée de Jolimetz située sur les axes paysagers structurants n°1 et n°6 de la CCPM .

Illustration de l'entrée de village







Code commune: LAF-v-003

Commune: La Flamengrie

Nature : Entrée de village

Localisation:

Rue / lieu-dit : Rue du rivage/ Rue du vieux chemin de

Valenciennes

Documents liés : OAP thématique « axes paysagers

structurants de la CCPM ».....

Localisation



Source: Photographie aérienne ©PPIGE 2015

Description : Entrée nord-ouest de La Flamengrie située sur l'axe paysager structurant n°8 de la CCPM.....

Argumentation: Appartient à un ensemble de vues identifié le long de l'axe paysager structurant reliant Bavay à La Flamengrie (RD2649). Voir l'OAP des axes paysagers structurants au chapitre « 2.3.2 Caractéristiques paysagères des entrées de village » pour l'explication des potentiels (+) et déficiences (-) des entrées de villages.....

Illustration de l'entrée de village



Borne frontière

 Accotement enherbé

Borne frontière ⊙ Haie d'essences non ⊕ Borne locales

frontière







Code commune : LAF-v-004

Commune: La Flamengrie

Nature : Entrée de village

Localisation:

Rue / lieu-dit : Rue du vieux chemin de Valenciennes / Rue de

l'Eglise.....

Documents liés : OAP thématique « axes paysagers structurants de la CCPM ».....


Localisation



Source: Photographie aérienne ©PPIGE 2015

Description : Entrée sud-est de La Flamengrie située sur l'axe paysager structurant n°8 de la CCPM....

Argumentation: Appartient à un ensemble de vues identifié le long de l'axe paysager structurant reliant Bavay à La Flamengrie. Voir l'OAP des axes paysagers structurants au chapitre « 2.3.2 Caractéristiques paysagères des entrées de village » pour l'explication des potentiels (+) et déficiences (-) des entrées de villages......









Code commune : LAN-v-001

Commune: Landrecies

Nature : Entrée de village

Localisation:

Rue / lieu-dit : Route de Preux-au-Bois (RD934)

Documents liés : OAP thématique « axes paysagers

structurants de la CCPM ».....

Localisation



Source : Photographie aérienne ©PPIGE 2015

Description : Entrée nord-ouest de Landrecies située sur l'axe paysager structurant n°3 de la CCPM

Argumentation : Appartient à un ensemble de vues identifié le long de l'axe paysager structurant

reliant Jenlain à Maroilles en passant par Le Quesnoy et Landrecies (RD934 – RD 959). Voir l'OAP des axes paysagers structurants au chapitre « 2.3.2 Caractéristiques paysagères des entrées de village » pour l'explication des potentiels (+) et déficiences (-) des entrées de villages

.....

Illustration de l'entrée de village



 Haie d'essences non locales

⊕ Accotement enherbé





Code commune : LAN-v-002

Commune: Landrecies

Nature : Entrée de village

Localisation:

Rue / lieu-dit : Route de Maroilles (RD959).....

Documents liés : OAP thématique « axes paysagers

structurants de la CCPM ».....

Localisation




Source : Photographie aérienne ©PPIGE 2015

Description : Entrée sud-est de Landrecies située sur l'axe paysager structurant n°3 de la CCPM....

Argumentation: Appartient à un ensemble de vues identifié le long de l'axe paysager structurant reliant Jenlain à Maroilles en passant par Le Quesnoy et Landrecies (RD934 – RD 959). Voir l'OAP des axes paysagers structurants au chapitre « 2.3.2 Caractéristiques paysagères des entrées de village » pour l'explication des potentiels (+) et déficiences (-) des entrées de villages.

.....









Code commune : LEQ-v-002

Commune : Le Quesnoy

Nature : Entrée de village

Localisation:

Rue / lieu-dit : Route de Valenciennes (RD934)........

Documents liés : OAP thématique « axes paysagers

structurants de la CCPM ».....

Localisation




Source : Photographie aérienne ©PPIGE 2015

Description : Entrée de Le Quesnoy située sur l'axe paysager structurant n°3 de la CCPM......

Argumentation: Appartient à un ensemble de vues identifié le long de l'axe paysager structurant reliant Jenlain à Maroilles en passant par Le Quesnoy et Landrecies (RD934 – RD 959). Voir l'OAP des axes paysagers structurants au chapitre « 2.3.2 Caractéristiques paysagères des entrées de village » pour l'explication des potentiels (+) et déficiences (-) des entrées de villages

Illustration de l'entrée de village



⊕ Haie d'essences locales

Accotements et fossés enherbés





Code commune : LOC-v-004

Commune : Locquignol

Nature : Entrée de village

Localisation:

Rue / lieu-dit : D 233 Vert Donjon

Documents liés : OAP thématique « axes paysagers

structurants de la CCPM ».....

Localisation




Source: Photographie aérienne ©PPIGE 2015

Description : Entrée sud de Locquignol situé sur l'axe paysager structurant n°6 de la CCPM......

Argumentation: Appartient à un ensemble de vues identifié le long de l'axe paysager structurant reliant LE Quesnoy à Maroilles en passant par Locquignol. Voir l'OAP des axes paysagers structurants au chapitre « 2.3.2 Caractéristiques paysagères des entrées de village » pour l'explication des potentiels (+) et déficiences (-) des entrées de villages......

Illustration de l'entrée de village





Code commune :

LOC-v-005

Commune : Locquignol

Nature : Entrée de village

Localisation:

Rue / lieu-dit : Route du Quesnoy.....

Documents liés : OAP thématique « axes paysagers structurants de la CCPM ».....

Localisation




Source : Photographie aérienne ©PPIGE 2015

Description : Entrée ouest de Locquignol situé sur l'axe paysager structurant n°6 de la CCPM.......

Argumentation: Appartient à un ensemble de vues identifié le long de l'axe paysager structurant reliant Le Quesnoy à Maroilles en passant par Locquignol. Voir l'OAP des axes paysagers structurants au chapitre « 2.3.2 Caractéristiques paysagères des entrées de village » pour l'explication des potentiels (+) et déficiences (-) des entrées de villages.

Illustration de l'entrée de village







Code commune: LOU-v-002

Commune: Louvignies-Quesnoy

Nature : Entrée de village

Localisation:

Rue / lieu-dit : Route Nationale (RD934).....

Documents liés : OAP thématique « axes paysagers

structurants de la CCPM ».....

Localisation




Source: Photographie aérienne ©PPIGE 2015

Description : Entrée sud de Louvignies-Quesnoy située sur l'axe paysager structurant n°3 de la CCPM.....

Argumentation: Appartient à un ensemble de vues identifié le long de l'axe paysager structurant reliant Jenlain à Maroilles en passant par Le Quesnoy et Landrecies (RD934 - RD 959). Voir l'OAP des axes paysagers structurants au chapitre « 2.3.2 Caractéristiques paysagères des entrées de village » pour l'explication des potentiels (+) et déficiences (-) des entrées de villages

Illustration de l'entrée de village

sences locales





Code commune: LOU-v-003

Commune: Louvignies-Quesnoy

Nature : Entrée de village

Localisation:

Rue / lieu-dit : Route Nationale (RD934).....

Documents liés : OAP thématique « axes paysagers structurants de la CCPM ».....

Localisation



Source: Photographie aérienne ©PPIGE 2015

Description : Entrée nord de Louvignies-Quesnoy située sur l'axe paysager structurant n°3 de la CCPM.....

Argumentation : Appartient à un ensemble de vues identifié le long de l'axe paysager structurant reliant Jenlain à Maroilles en passant par Le Quesnoy et Landrecies (RD934 - RD 959). Voir l'OAP des axes paysagers structurants au chapitre « 2.3.2 Caractéristiques paysagères des entrées de village » pour l'explication des potentiels (+) et déficiences (-) des entrées de villages.

Illustration de l'entrée de village

Haie d'essences locales

locales

⊙ Haie d'essences non ⊕ Haie d'essences locales - Une taille plus basse révèlerait la présence d'un verger



 Fossé et accotement enherbés





Code commune : MARe-v-002

Commune: Maresches

Nature: Point de vue

Localisation:

Rue / lieu-dit : Rue d'Artres.....

Documents liés :

Localisation



Source : Photographie aérienne ©PPIGE 2015

Description : Entrée Ouest par la vallée de la Rhonelle

Argumentation: L'entrée de village est un point de vue majeur, puisqu'il est la première perception, et donc la première impression que l'on se fait de la commune. La commune de Maresches a donc choisi de protéger ses principaux points de vue en entrée de village.





Code commune : MARe-v-003

Commune: Maresches

Nature : Entrée de village

Localisation:

Rue / lieu-dit : Rue Léon Malard

Documents liés :

Localisation



Source : Photographie aérienne ©PPIGE 2015

Description : Entrée Est par la vallée de la Rhonelle

Argumentation: L'entrée de village est un point de vue majeur, puisqu'il est la première perception, et donc la première impression que l'on se fait de la commune. La commune de Maresches a donc choisi de protéger ses principaux points de vue en entrée de village.





Code commune : MARo-v-002

Commune: Maroilles

Nature : Entrée de village

Localisation:

Rue / lieu-dit : Rue des juifs

Documents liés : OAP thématique « axes paysagers structurants de la CCPM ».....

Localisation



Source : Photographie aérienne ©PPIGE 2015

Description : Entrée de Maroilles situé sur l'axe paysager structurant n°6 de la CCPM

Argumentation: Appartient à un ensemble de vues identifié le long de l'axe paysager structurant reliant Le Quesnoy à Maroilles en passant par Locquignol. Voir l'OAP des axes paysagers structurants au chapitre « 2.3.2 Caractéristiques paysagères des entrées de village » pour l'explication des potentiels (+) et déficiences (-) des entrées de villages.

Illustration de l'entrée de village



Oconnection piétonne interrompue avant la forêt.

⊙Accumulation d'éléments techniques



Code commune : MARo-v-003

Commune: Maroilles

Nature : Entrée de village

Localisation:

Rue / lieu-dit : Route de Landrecies (RD959) / Helpe

Mineure

Documents liés: OAP thématique « axes paysagers

structurants de la CCPM ».....

Localisation



Source : Photographie aérienne ©PPIGE 2015

Description : Entrée de Maroilles située sur l'axe paysager structurant n°3 de la CCPM.....

Argumentation: Appartient à un ensemble de vues identifié le long de l'axe paysager structurant reliant Jenlain à Maroilles en passant par Le Quesnoy et Landrecies (RD934 – RD 959). Voir l'OAP des axes paysagers structurants au chapitre « 2.3.2 Caractéristiques paysagères des entrées de village » pour l'explication des potentiels (+) et déficiences (-) des entrées de villages.

......

Illustration de l'entrée de village



⊕ Oratoire

⊕ Ensemble d'architecture et d'implantation traditionnelles

⊕ Garde-corps en bois / Point d'observation sur le site de l'ancienne abbaye

⊕ Moulin ⊕ Ventellerie





Code commune : MEC-v-002

Commune: Mecquignies

Nature : Entrée de village

Localisation:

Rue / lieu-dit : Route d'Avesnes RD961

Documents liés :

Localisation



Source: Photographie aérienne ©PPIGE 2015

Description : Entrée Nord de Le Quêne au Leu située sur l'axe paysager structurant n°9 de la CCPM

Argumentation: Appartient à un ensemble de vues identifié le long de l'axe paysager structurant reliant Bavay vers Hargnies en longeant la forêt (RD961). Voir l'OAP des axes paysagers structurants au chapitre « 3.2.2 Caractéristiques paysagères des entrées de village » pour l'explication des potentiels (+) et déficiences (-) des entrées de villages......



+ Fossés et bas-côtés enherbés

- Absence de cheminement doux





Code commune : MEC-v-003

Localisation

Commune : Mecquignies
Nature : Entrée de village

Localisation:

Rue / lieu-dit : Route d'Avesnes RD961

Documents liés :



Source: Photographie aérienne ©PPIGE 2015

Description : Entrée Sud de Le Quêne au Leu située sur l'axe paysager structurant n°9 de la CCPM

Argumentation: Appartient à un ensemble de vues identifié le long de l'axe paysager structurant reliant Bavay vers Hargnies en longeant la forêt (RD961). Voir l'OAP des axes paysagers structurants au chapitre « 3.2.2 Caractéristiques paysagères des entrées de village » pour l'explication des potentiels (+) et déficiences (-) des entrées de villages......



+ Fossés et accotements enherbés





Code commune : ORS-v-001

Commune: Orsinval

Nature : Entrée de village

Localisation:

Rue / lieu-dit : Route de Valenciennes (RD934).......

Documents liés: OAP thématique « axes paysagers

structurants de la CCPM ».....

Localisation



Source : Photographie aérienne ©PPIGE 2015

Description: Entrée sud d'Orsinval située sur l'axe paysager structurant n°3 de la CCPM

Argumentation: Appartient à un ensemble de vues identifié le long de l'axe paysager structurant reliant Jenlain à Maroilles en passant par Le Quesnoy et Landrecies (RD934 – RD 959). Voir l'OAP des axes paysagers structurants au chapitre « 2.3.2 Caractéristiques paysagères des entrées de village » pour l'explication des potentiels (+) et déficiences (-) des entrées de villages



⊕ Accotement enherbé ⊝ Teintes et matériaux

Zone de stationnement





Code commune: ORS-v-002

Commune: Orsinval

Nature : Entrée de village

Localisation:

Rue / lieu-dit : Route de Valenciennes (RD934)........

Documents liés : OAP thématique « axes paysagers structurants de la CCPM ».....

Localisation




Source: Photographie aérienne ©PPIGE 2015

Description: Entrée nord d'Orsinval située sur l'axe paysager structurant n°3 de la CCPM......

Argumentation : Appartient à un ensemble de vues identifié le long de l'axe paysager structurant reliant Jenlain à Maroilles en passant par Le Quesnoy et Landrecies (RD934 - RD 959). Voir l'OAP des axes paysagers structurants au chapitre « 2.3.2 Caractéristiques paysagères des entrées de village » pour l'explication des potentiels (+) et déficiences (-) des entrées de villages

Illustration de l'entrée de village



(+) Sécurisation du cheminement doux (+) Bâtiments d'implantation (+) Haie d'essences et architecture traditionnels non locales

(+) Sécurisation du cheminement doux





Code commune : SWV-v-003

Commune: Saint-Waast-la-Vallée

Nature : Entrée de village

Localisation:

Rue / lieu-dit : Route nationale / Chemin des boules...

Documents liés : OAP thématique « axes paysagers

structurants de la CCPM ».....


Localisation



Source : Photographie aérienne ©PPIGE 2015

Description : Entrée de Saint-Waast-la-Vallée situé sur l'axe paysager structurant n°8 de la CCPM .

Illustration de l'entrée de village



⊕ Ripisylve de l'Hogneau

Maillage bocager

 Cheminement piéton connecté au cimetière

⊙Traitement des abords





Code commune : SwV-v-004

Commune: Saint-Waast-la-Vallée

Nature : Entrée de village

Localisation:

Rue / lieu-dit : Vieux Chemin

Documents liés : OAP thématique « axes paysagers structurants de la CCPM ».....

Localisation



Source: Photographie aérienne ©PPIGE 2015

Description : Entrée ouest de Saint-Waast-la-Vallée située sur l'axe paysager structurant n°8 de la CCPM.....



⊙Absence d'accotement piéton sécurisé





Code commune : TAI-v-001

Commune: Taisnières-sur-Hon

Nature : Entrée de village

Localisation:

Rue / lieu-dit: Route de Mons (RD932)

Documents liés: OAP thématique « axes paysagers

structurants de la CCPM ».....


Localisation



Source: Photographie aérienne ©PPIGE 2015

Description : Entrée nord du hameau de Malplaquet situé sur l'axe paysager structurant n°5 de la CCPM.....

Argumentation: Appartient à un ensemble de vues identifié le long de l'axe paysager structurant reliant Bavay à la frontière belge en passant par Malplaquet (RD932). Voir l'OAP des axes paysagers structurants au chapitre « 2.3.2 Caractéristiques paysagères des entrées de village » pour l'explication des potentiels (+) et déficiences (-) des entrées de villages.







Code commune : TAI-v-002

Commune: Taisnières-sur-Hon

Nature : Entrée de village

Localisation:

Rue / lieu-dit : Croisement de la route de Mons (RD932) et de

la voie communale Brunehaut (RD932)

Documents liés : OAP thématique « axes paysagers structurant de la CCPM ».....

Localisation




Source : Photographie aérienne ©PPIGE 2015

Description: Entrée sud du hameau de Malplaquet situé sur l'axe paysager structurant n°5 de la CCPM.....

Argumentation: Appartient à un ensemble de vues identifié le long de l'axe paysager structurant reliant Bavay à la frontière belge en passant par Malplaquet (RD932). Voir l'OAP des axes paysagers structurants au chapitre « 2.3.2 Caractéristiques paysagères des entrées de village » pour l'explication des potentiels (+) et déficiences (-) des entrées de villages......

Illustration de l'entrée de village







Code commune : VEN-v-001

Commune: Vendegies-au-Bois

Nature : Entrée de village

Localisation:

Rue / lieu-dit : Grand Rue

Documents liés :

Localisation



Source : Photographie aérienne ©PPIGE 2015

Description : Entrée Nord par la Grand Rue

Argumentation: L'entrée de village est un point de vue majeur, puisqu'il est la première perception, et donc la première impression que l'on se fait de la commune. La commune de Vendegies-au-Bois a donc choisi de protéger ses principaux points de vue en entrée de village. Ici, le bâti ancien vient cadrer la vue. Le maintien et le renforcement des éléments paysagers (haies, bas-côtés enherbés) est nécessaire pour l'intégration paysagère des constructions récentes et pour maintenir l'identité rurale de la commune.





Code commune : VEN-v-002

Commune: Vendegies-au-Bois

Nature: Point de vue

Localisation:

Rue / lieu-dit : Rue du Cateau.....

Documents liés :

Localisation



Source : Photographie aérienne ©PPIGE 2015

Description : Entrée Sud par la Rue du Cateau

Argumentation: L'entrée de village est un point de vue majeur, puisqu'il est la première perception, et donc la première impression que l'on se fait de la commune. La commune de Vendegies-au-Bois a donc choisi de protéger ses principaux points de vue en entrée de village. Ici, le bâti ancien vient cadrer la vue. Le maintien et le renforcement des éléments paysagers (haies, bas-côtés enherbés) est nécessaire pour l'intégration paysagère des constructions récentes et pour maintenir l'identité rurale de la commune.





Code commune : VEN-v-003

Commune: Vendegies-au-Bois

Nature: Point de vue

Localisation:

Rue / lieu-dit : D 286.....

Documents liés :

Localisation



Source : Photographie aérienne ©PPIGE 2015

Description : Entrée Ouest en passant au-dessus du ruisseau des Harpies

Argumentation: L'entrée de village est un point de vue majeur, puisqu'il est la première perception, et donc la première impression que l'on se fait de la commune. La commune de Vendegies-au-Bois a donc choisi de protéger ses principaux points de vue en entrée de village.





Code commune : VEN-v-004

Commune: Vendegies-au-Bois

Nature: Point de vue

Localisation:

Rue / lieu-dit : Rue Caudron

Documents liés :

Localisation



Source : Photographie aérienne ©PPIGE 2015

Description : Entrée Est par la Rue Caudron

Argumentation: L'entrée de village est un point de vue majeur, puisqu'il est la première perception, et donc la première impression que l'on se fait de la commune. La commune de Vendegies-au-Bois a donc choisi de protéger ses principaux points de vue en entrée de village.





Code commune : VILu-v-002

Commune: Villereau

Nature : Entrée de village

Localisation:

Rue / lieu-dit : Route de Bavay

Documents liés : OAP thématique « Axes paysagers

structurant de la CCPM ».....

Description: Entrée nord de Villereau par le Ramponneau situé sur l'axe paysager structurant

n°2 de la CCPM.


Localisation



Source : Photographie aérienne © PPIGE 2015

Argumentation : Appartient à un ensemble de vues identifié le long de l'axe paysager structurant reliant Le Quesnoy à Bavay (RD 942). Voir l'OAP des axes paysagers structurants au chapitre « 2.3.2 Caractéristiques paysagères des entrées de village » pour l'explication des potentiels (+) et déficiences (-) des entrées de villages......

Illustration de l'entrée de village





Code commune: VILu-v-003

Commune: Villereau

Nature : Entrée de village

Localisation:

Rue / lieu-dit : Rue Berlandois (RD951) / Chaussée

Brunehaut (RD932).....

Documents liés : OAP thématique « axes paysagers

structurants de la CCPM ».....

Localisation



Source: Photographie aérienne ©PPIGE 2015

Description : Entrée d'Herbignies (Villereau) située sur l'axe paysager structurant n°1 de la CCPM...

Argumentation : Appartient à un ensemble de vues identifié le long de l'axe paysager structurant reliant Le Quesnoy à Forest-en-Cambrésis (RD932). Voir l'OAP des axes paysagers structurants au chapitre « 2.3.2 Caractéristiques paysagères des entrées de village » pour l'explication des potentiels (+) et déficiences (-) des entrées de villages.....



 Petits aménagements, végétalisation

⊕ Sécurisation du carrefour ⊕ Panneau d'infor- ⊕ Matériaux traditionnels mation unique

